MEDINOR

Produktkatalog

Medisinsk utstyr

Lege

www.medinor.no

Kjære kunde!

Medinor's produkter er tilrettelagt for primærhelsetjeneste og på sykehus.
Medinor er totalleverandør innen produkter og tjenester til legekontor, klinikker og medisinske senter.
Medinor har virksomheter i Norge, Sverige, Danmark, Finland. Sveits og England.
I Norge er vi 110 ansatte fordelt på kontorer i Trondheim, Bergen, Sandnes og Oslo.
Vi jobber med tilrettelegging av produkter, markedsføring, salg, opplæring og service.



Medinor's forretningside

Med høy kompetanse og kvalitetsprodukter gir Medinor bedre løsninger på
på analyser, diagnostikk, behandling og totaløkonomi til helsevesenet.
Medinor bidrar til økt verdiskaping og tilfredshet hos våre kunder.

Medinor's visjon

Medinor skal være førstevalg innenfor våre markedssegmenter.
Medinor skal være attraktiv for kompetente arbeidstakere.

Medinor's verdier

•	**Kundeorientering**
•	**Målorientering**
•	**Tillit og lojalitet**
•	**Motivasjon og engasjement**
•	**Personlig utvikling**

Historikk

Medinor er en solid bedrift med lang erfaring i markedet.
Den norske organisasjonen har sin opprinnelse fra to forskjellige selskap.
Det ene ble startet i 1897 (Carl Hartwig AS) i Bergen. Selskapet omsatte medisinske produkter og førte med seg kunnskap om segmentet primærhelse og sykehus.
Det andre selskapet ble etablert i 1936 (Reidar Holmsen AS) i Oslo. Hovedaktiviteten til dette selskapet var markedsføring og salg innen in vitro diagnostikk og laboratorieutstyr.
I 1987 skiftet selskapene navn til Medinor.
Disse to virksomhetene ble slått sammen i 1996, som er utspringet til dagens norske organisasjon.
Medinor AS ble i 1999 datterselskap av det skotsk-norske selskapet Axis-Shield, som bla. utvikler og produserer in-vitro diagnostikk til offentlig og privat helsevirksomhet verden over.

Medinor har i dag betydelige markedsandeler innen primærhelsemarkedet.

Medinor kan tilby

Produktrådgivning
Hjelp mht innredning
Installasjon av Pc-basert utstyr
Pris og rabattavtaler
Service og Support
Elektronisk handel på web
Opplæring og kurs

Katalog

Medinor Produktkataloger inneholder de viktigste produktene til:
sykehjem, legekontor, klinikker, fysikalske institutt og sykehus.

For utvidet sortiment og elektronisk utgave av Medinor's kataloger:

www.medinor.no

Her finner du også brukermanualer, fargekart etc.

Ta kontakt!

medinor@medinor.no

kundeservice@medinor.no

Oslo	Trondheim	Bergen	Sandnes
22076500 22076550	73826450	55948310	51637979

Velkommen
til å handle på web



- Raskt og enkelt
- Nettbutikken er åpen hele døgnet
- God oversikt over eget forbruk
- Tilpassede bestillingslister

www.medinor.no

Slik gjør du

1. Søk om kundekonto første gang
2. Logg inn med brukernavn = e-mail og tilsendt passord



Lage varebestilling på web:

- Skriv varenr. i "hurtigshop"
  eller "søk" opp produkter
- Trykk "kjøp" (søk opp flere varer)
- "Til kassen"
- "Bekreft bestilling"
- "Send ordre"
- "Logg ut"

Ønsker du faste bestillingslister eller veiledning, ta gjerne kontakt:
kundeservice@medinor.no eller 22 07 65 50

Innholdsfortegnelse

LABORATORIEUTSTYR **1**
Analyseinstrumenter 1
Sentrifuger/miksere 12
Div. Labutstyr 14
DIAGNOSTISK UTSTYR **20**
Blodtrykk 20
Blodtrykk PC-basert 29
Diagnostiske sett 31
Div. Diagnostikk 40
Ladehåndtak/ladere 42
EKG 47
EKG PC-basert 49
Dopplere 54
Ultralyd 59
Pulsoksymeter 61
Spirometri enkel 66
Spirometri PC-basert 67
Stetoskoper 69
Rektoskop 73
Vekter/Mål 77
Øre-Nese-Hals 79
Øye 90
INSTRUMENTER **93**
Allmenn kirurgi 93
Øye 105
Øre-Nese-Hals 107
Rektal/Gynekologi 108
Diverse instrumenter 110
Hud/Cryo 111
MEDISINSKE MØBLER **113**
Undersøkelsesbenker 113
GU-benker 116
Blodprøvetakingsstoler 119
Krakker 122
Bord 124
Skap 129
MEDISINSK BELYSNING **132**
Undersøkelseslamper 132
Operasjonslamper 135
Hodelamper 138
Diverse belysning 140
AKUTT/FØRSTEHJELP **141**
Legekoffert 141
Akuttsekk 143
Førstehjelpskoffert 147
Defibrillator 151
Ventilasjonsbag 154
Laryngoskop 154
Div. Akuttutstyr/behandling 156
RENHOLD/STERILISERING **159**
Oppvaskmaskin/Kurvvask 159

Sterilisering..... 161
Desinfeksjon/ Dispensere..... 161
Papir/Tørk..... 164

Afinion™ analyseinstrument

Artikkelnummer
1115176

Beskrivelse

- Afinion™ er markedets mest brukervennlige multi-analyseinstrument. Analysesystemet består av Afinion™ instrument, Afinion™ testkassetter og Afinion™ kontroller. Testkassettene inneholder alle nødvendige reagenser, og en integrert prøvetaker. Ingen forberedelser før prøvetaking. Et unikt overvåkingssystem kvalitetssikrer resultatet. Tester tilgjengelig i dag er Afinion™ CRP, Afinion™ HbA1c og Afinion™ ACR. Afinion™ PT-INR lanseres i 2009, og flere analyser er under utvikling. Med Afinion får du raske og nøyaktige svar - enklere kan det ikke bli!

Tekniske data
Berøringsskjerm i farger. Mulighet for kobling HIS/ Journal. Størrelse: 320x170x170 (mm). Tilleggsutstyr: Skriver, Barkodeleser.

Tester

Art.nr	Varetekst
1115014	Afinion™ CRP testkassetter
1115017	Afinion™ HbA1c testkassetter
1115022	Afinion™ ACR testkassetter
1115011	Afinion™ PT- INR testkassetter

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
1115186	Afinion mikrofiberklut
1115269	Afinion™ Rengjøringsspatel
24-901801024	Barkodeleser til Afinion™
NEO-U2BN-PS	Printer til Afinion™

Kontroller

Art.nr	Varetekst
1114993	Afinion™ CRP Kontroll
1115240	Afinion™ ACR Kontroll
1115052	Afinion™ HbA1c Kontroll

Nycocard Reader II

Artikkelnummer
1047778-0

Beskrivelse
- NycoCard® Reader II er et lite reflektometer som er utviklet for å måle alle NycoCard produktene raskt og sikkert. Instrumentet er enkelt i bruk, og gir kvantitative resultater på under 3 minutter. Instrumentet kan benyttes til å måle CRP, HbA1c, U-Albumin og D-Dimer.

Tekniske data
200x170x70 mm.
LCD display.
Strøm / batterier.

Tester

Art.nr.	Varenavn
1113002	NycoCard CRP single test- 24 testkit
1112999	NycoCard CRP Single test - 48 testkit
1042184	NycoCard HbA1c - 24 testkit
1100296	NycoCard U-Albumin - 24 testkit
1114301	NycoCard D-Dimer Single test - 6 testkit
1114300	NycoCard D-Dimer Single test - 24 testkit

Kontroller

Art.nr.	Varenavn
1115271	NycoCard HbA1c Kontroll
1109559	NycoCard U-Albumin Kontroll
Kontroll til CRP og D-Dimer ligger ved i kitet!	

Tilbehør

Art.nr.	Varenavn
1047781	NycoCard Reader II gummiring
1047780	NycoCard Reader II pennetupp
1047782	NycoCard Reader II hvitkalibreringsbrikke
1003668	Kapillærrørholder
1113060	NycoCard stativ til testrør
1113059	NycoCard stativ til pipetter og pipettespisser

Hematologi analysator pocH -100i

Artikkelnummer
023-1851-1

Beskrivelse

- PocH-100i er en automatisk, kvantitativ hematologianalysator celleteller fra Sysmex, spesielt tilpasset bruk i primærhelsetjenesten. Instrumentet tar liten plass på benken og er svært stillegående. Enkel å bruke. Farge-touch-screen. God brukerveiledning. Prøven kjøres i lukket prøvesystem. Lav prøvepris. Lagrer 100 prøveresultat, 6QC filer og 60QC diagram.parts differensiering av WBC. Histogram for WBC, RBC og PLT. Minimalt vedlikehold. Instrumentet utfører en rask og nøyaktig måling av 19 parametere: WBC/RBC/ Hgb/HCT/MCV/MCH/MCHC/PLT/LYMF%/ MXD%/NEUT%/LYMF#/MXD#/LYMF#/RDV-SD/ RDV-CV/PDW/MPV/P-LCR.

Tekniske data
Størrelse: B185 mm x H350 mm x D460 mm. Vekt:14 kg. Kan kobles til internt datasystem.Tilleggsutstyr: microtaineradapter, barkodeleser, kontroller.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
834-0011-6	Cellpack 20 Liter
974-0521-6A	Stromatolyser WH til Sysmex PocH100i og KX-21
104231	Papir til Poch -100i
844-0122-8	Reagensslange til Sysmex Cubitainer Spout KIT
442-5338-7	Reagensslange til SysMex tube Polyurethane
442-3034-9	Adapter for Microtainer Hematologi PocH 100i
033-0042-5	Flaske til oppsamling av " waste", pocH-100i
033-0801-6	Minnekort til PocH-100I, utvidet (PRO-CARD)

Kontroller

Art.nr	Varetekst
904-0611-6A	Eight Check N-3WP Kontrollblod, 1.5ML
904-0591-9A	Eight Check H H-3WP 1,5 ML
904-0601-9A	Eight Check L L-3WP 1,5 ML

Reflotron Plus Analyseapparat

Artikkelnummer
3012573

Beskrivelse
- Reflotron Plus analyseapparat m/ tilbehørskit, manual og tastatur. Det kan kjøres flere forskjellige analyser på instrumentet. (se liste under). For mer informasjon: søk opp produktet på www.medinor.no. Pris: På forespørsel

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
1268457	Papir til Reflotron analyseapparat
0745235	Reflotron IV fargebånd
9609800	Reflotron applikator
1142577	Rengjøring og kontroll av Reflotron Clean + Check
747416	Automatpipette 32ul til Reflotron tester
0140023	Pipettetips gule til Reflotron tester

Analyser

Art.nr	Varenavn
0745120	Strimmel Reflotron ASAT
0745138	Strimmel Reflotron ALAT
1622773	Teststrimmel Reflotron ALP
0745081	Teststrimmel Reflotron Gamma-GT
0905321	Teststrimmel Reflotron Bilirubin
1200658	Reflotron Amylase
1126679	Teststrimmel Reflotron PA Amylase
1208756	Reflotron HDL Kolesterol (Cholesterol)
0745065	Teststrimmel Reflotron Kolesterol (Cholesterol)
0745049	Teststrimmel Reflotron Triglycerider
1126695	Teststrimmel Reflotron CK
1208764	Teststrimmel Reflotron Kalium
0886874	Teststrimmel Reflotron Kreatinin
1200666	Reflotron Urea
0745103	Strimmel Reflotron Urinsyre
0744948	Teststrimmel Reflotron Glukose
0744964	teststrimmel Reflotron Hemoglobin (HB)

Kontroller

Art.nr	Varenavn
0745154	Kontroll til Reflotron Precinorm U
0745189	Kontroll til Reflotron Hemoglobin Precinorm HB
1183893	Kontroll til Reflotron Precinorm HDL

Thrombotrack Solo

Artikkelnummer
1114717

Beskrivelse

- Thrombotrack Solo er et instrument for måling av koagulasjonsanalyser. Koagulasjonstiden blir målt som følge av viskositetsendring som skjer under koageldannelse. Både veneblod, kapillærblod og plasma kan benyttes. Instrumentet krever lite vedlikehold, og er svært enkelt å betjene. Automatisk start ved bruk av automatpipette. Instrumentet gir svaret i INR eller sekunder.

Tekniske data
L:20,7 cm x B:11,3 cm x H:6,8 cm. Thrombotrack Solo leveres med: kyvetter 500 stk, stålkuler 500 stk, stålkuledispenser, adapter og støvhette.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
1003382	Stålkuler til Thrombotrack
1109651	Kyvetter til Thrombotrack
1003381	Kuledispenser til Thrombotrack
1115036	Thrombotrack Solo adapter

Reagens

Art.nr	Varenavn
1045238-10	Thrombotest 12 x 2,2 mL - til måling av INR
1114672-10	Thrombotest m/ Calcium Chloride - til måling av INR
1052882	Calsium Chloride 3,2 mmol/L

Kontroller

Art.nr	Varenavn
1002375	Kontrollplasma AK
1002387	Kontrollplasma Normal
1002383	Kontrollplasma Abnormal

CoaguCheck XS Plus

Artikkelnummer
04800842190

Beskrivelse

- Coagucheck XS Plus er den nye generasjonen av CoaguCheck for koagulasjon- monitorering. Point of Care monitorering med Coagucheck XS Plus system gjør deg i stand til å måle PT/INR i løpet av ett minutt med en dråpe blod fra fingeren. Testprinsipp: Elektrokjemisk bestemmelse av PT tiden etter aktivering av koagulasjonen. Benytter rekombinant thromboplastin. CoaguCheck XS Plus kontroll brukes som kontroll til instrumentet.

Tekniske data
Måletid: Cirka 1 minutt. Prøvevolum: 10µl. Prøvemateriale: friskt kapillærblod eller veneblod som ikke er tilsatt antikoagulans. Bærbar. Batteri eller strømtilkobling. Grafisk display med berøringsskjerm.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
04625358170	CoaguChek XS PT/INR teststrimmel

Kontroll

Art.nr	Varenavn
04696522190	CoaguChek XS Plus kontroll

Fotometer Hemoglobin

Hemocue Hb 201 + Analyzer

Artikkelnummer
121702

Beskrivelse

- HemoCue Hemoglobin systemene gir en mulighet for raske, enkle og pålitelige kvantitative hemoglobin resultater på lik linje med en større hematologimaskin. Fotometeret som måler ved to bølgelengder korrigerer for lipemi, leukocytose og andre ting som kan forårsake turbiditet. Alle blodprøver (kapillært, venøst eller arterielt) kan brukes. De uknuselige engangskyvettene suger opp eksakt mengde blod og blander automatisk prøven med reagenset. Kyvetten plasseres i det bærbare fotometeret. Resultatet vises i avlesningsvinduet innen ett minutt. Trenger kun 10 µL kapillært, venøst eller arterielt blod. Forhåndskalibrerte og bærbare fotometere som trenger lite vedlikehold. Ingen kalibrering eller instrument innstilling (mellom kyvette/reagens batcher) er nødvendig.

Tekniske data
Lagrede resultater kan skrives ut via ekstern skriver eller overføres til en PC. Lagrer pasientsvar samt resultat fra kvalitetskontroll sammen med dato og tid for opp til 600 målinger.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
111717	Hemoglobin Kyvette Hemocue Hb 201 og 201+ Enkeltpakket
(Pk à 100 stk)	
111718	Hemoglobin Kyvette Hemocue Hb 201 og 201+
(Boks à 200 stk)	
139001HC	Rengjøringsspatel til Hemocue
(Pk à 5 stk)	

Kontroller

Art.nr	Varetekst
130145HC	Kontroll Hemotrol lav
130146HC	Kontroll Hemotrol normal
130147HC	Kontroll Hemotrol høy

Fotometer Glukose

HemoCue Glukose 201+ Plasma

Artikkelnummer
120751

Beskrivelse

- HemoCue Glukose systemene er basert på en glukosedehydrogenasemetode og består av et instrument og en unik mikrokyvette. Systemene gjør analyser med samme laboratoriekvalitet som de store sykehuslaboratoriene kombinert med den smidighet og raskhet man får ved å ha analyseresultatet ved prøvetakingstilfellet. Med bare 5 µl blod og tre enkle steg gir HemoCue Glukose systemene et raskt og nøyaktig resultat. Systemene brukes for screening, diagnostisering og oppfølging av diabetes samt måling av glukose på nyfødte.

Tekniske data
Lagringskapasitet: 600 målinger. Overføring til PC er mulig.



Tilbehør

Art.nr	Varenavn
110704	Glukose Kyvette Hemocue 201 og 201+
Eske à 100 stk)	
110703	Glukose kyvette Hemocue 201 og 201+ Enkeltpakket
(Pk à 100 stk)	
110407	Glukosekyvette til Hemocue fotometer
OBS! Til eldre modell! (Eske à 100 stk)	
139001HC	Rengjøringsspatel til Hemocue
(Pk à 5 stk)	

Kontroller

Art.nr	Varenavn
139718HC	Kontroll Glukose Glucotrol Level 1
139719HC	Kontroll Glukose Glucotrol Level 2
139720HC	Kontroll Glukose Glucotrol Level 3
139721HC	Kontroll Glukose Glucotrol Level 4

Arkray Lactatemåler PRO TM LT-1710 (IVD)

Artikkelnummer
48107

Beskrivelse

- Lite, enkelt og hendig instrument som utfører en nøyaktig måling av lactat i fullblod med bare ca.5 mikroliter blod (kapillærprøve). Målingen tar 60 sekunder, og resultatet vises i displayet. Instrumentet lagrer 20 resultater. Gjennomsnittsverdien av de siste 20 målingerkan også vises. Lactate Pro benytter en elektrokjemisk metode basert på en enzymatisk reaksjon. Lactate Pro Test Strip, teststrimler, brukes til analysen. Med en presisjon på 3 % (CV), er Lactate Pro velegnet til målinger under fysisk trening og til klinisk testing forøvrig. Måleområde: 0,8-23,3 mmol/l Aktuell litteratur: "Utholdenhet". Trening som gir resultater. Akilles forlag. ISBN 82-7286-145-3

Tekniske data
Temperaturkorrigering: automatisk Kalibrering: kalibreringsstrimmel Strømkilde: 2 3-volts lithium batterier (DL eller CR2032) Levetid for batteriene: ca 1000 tester. Størrelse:83,8mmX 55,0mmx 14,5mm Vekt:50g

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
78104	Lactate Pro Stix (IVD) Arkray
1544314	Accucheck Softclix Pro penn

Urinstrimmelavleser PocketChem TM UA PU-4010

Artikkelnummer
20707

Beskrivelse

- PocketChem™ UA PU-4010 er den minste urinavleseren på markedet. Produsenten Arkray Inc. laget verdens første urinanalysesystem i 1972. og har fortsatt å utvikle pålitelige systemer for laboratoriebruk. PocketChem UA er spesielt utviklet til pasientnær bruk. PocketChem PU-4010 er en enda mindre og forbedret utgave av PocketChem urinstrimmelavleser. PocketChem består av 2 deler- en målenhet og en printer. Selv med printeren tilkoblet er instrumentet lite og lett. Kobles printeren fra, kan instrumentet brukes med batterier. Uten printer kan den lett taes med der det måtte være behov for dette. Resulatet kan da sees i display. Til avlesningen benyttes Aution Sticks urinstrimler. Disse kan fåes i 2 varianter, 5-test og 10 test. Til sammen dekker de to strimmeltypene behovet i alle kliniske situasjoner.

Tekniske data
Prøvemateriale: urin Analytter 5EB: glukose, blod, protein, nitrit, leucocytter. Analytter 10EA: glukose, blod, protein, nitrit, leucocytter, pH, ketoner, bilirubin, urobilinogen, spesifikk vekt Måleprinsipp: reflektans. Prøvehåndtering: manuall dypping. Strimmeltype: Aution Sticks 5EB og 10EA. Kapasitet: 50 prøver pr. time. Dataminne: 100 tester. Dimensjoner: bredde 124 x dybde 81 X høyde 36mm. Vekt: 180g. Display.: LCD Datatilkobling: RS-232C Strømforsyning: to AA batterier. Med skriver tilkoblet må strømforsyning benyttes.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
80007	Skrivepenn for Pocket Chem Ny
10EA	Urinstrimmel Aution Sticks 10EA Arkray
5EB	Urinstrimmel Aution Sticks 5EB Arkray
S735-201	Urinstrimmel kontroll 1 til Aution Urinavlesingssystem
S735-202	Urinstrimmel kontroll AutionCheck 2 til Aution Urinavlesingssystem
80009	Urinstrimmelholder Strip Holder Pocket Chem Ny

Kontroller

Art.nr	Varetekst
S735-201	Urinstrimmel kontroll 1 til Aution Urinavlesingssystem
S735-202	Urinstrimmel kontroll AutionCheck 2 til Aution Urinavlesingssystem

Senkningsavleser greiner 10 rør

Artikkelnummer
G836592

Beskrivelse
- Automatisk senkningsavleser for 10 rør. Dette er labpersonalets drøm! Senkningene leses av automatisk etter 30 min.Resultatet blir stående i display til prøveglasset fjernes. Gir preindikasjon på resultatet etter 9 minutter. Korrelert til Westergrens standardmetode.

Tekniske data
Avleser for 10 rør. Kontroll medfølger Norsk bruksanvisning. Kan tilkobles skriver. (NB! Må bestilles i tillegg).

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
G729093	Senkningsrør Vacuette for SR-avleser

Alternative produkter

Art.nr	Varetekst
G836075	Senkningsstativ Vacuette
G729090	Senkningsrør Vacuette 2,9 ML

Bordsentrifuge Kubota 2420

Kubota 2420

Artikkelnummer
2420

Beskrivelse

- Sentrifugen er robust og enkel å betjene. Den har mulighet for innstilling av 3 programmer, med ulik hastighet og tid. Akselerasjonen kan endres enkelt ved hjelp av en betjeningsknapp. Display kan vise både G-verdi og sentrifugehastighet (rpm). Sentrifugen leveres med rotor RS-240, men buckets (oppsats) for 8 eller 16 rør må bestilles separat, se tilbehør. Sentrifugen har alarm. Sentrifugen kan også leveres med rotor for ulike typer rør, 2 til 100 ml, samt mikrotiterplater. Ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt.

Tekniske data
Max speed: 4,000rpm. Max RCF: 2,610xG.
Max kapasitet: 400ml.
Dimensjon: B:35cm x D:42cm x H:32cm.
Vekt: 24 kg.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
053-4980	Buckets, sentrifugeinnsats, for 16x10 ml blodprøverør / 15 ml rør
053-4900	Buckets, sentrifugeinnsats, for 8x10 ml blodprøverør / 15 ml rør

Blodmikser

MaxMix

Artikkelnummer
10-R

Beskrivelse
- Liten mixer for alle typer vakumglass og senkningsglass. Roterer rørene rundt, samtidig som den roterer rundt sin egen akse.

Tekniske data
10 rør

Mikser

Gyromini nutating 3-D mikser



Artikkelnummer
S0500-230V-EU

Beskrivelse
- Liten mikser for blod- og sentrifugerør. Kombinerer bevegelsene til en orbitalshaker og en vippe for å gi en tredimensjonal bevegelse. Inkluderer en gummimatte som holder rørene på plass.Man får plass til opp til 60 1,5 ml mikrorør, 21 7 ml rør eller 17 15 ml rør. Kan brukes i kjølerom.

Tekniske data
Hastighet: 20 rpm .Maks belastning: 0,8 kg.
Dimensjoner(BxDxH): 24,1 x 17,15 x 15,24 cm.

Mikroskop Olympus CX21 komplett 4,10,40,100

Artikkelnummer
CX21

Beskrivelse
- Mikroskop Olympus CX21. Selges komplett med objektiver,ledning og støvhette. Dette er et mikroskop av høy kvalitet både når det gjelder lyskilde, kontrast, fokus og presisjon. Ergonomisk design. Individuelle innstillinger gjør at mikroskopet passer for alle brukere. For mer informasjon anbefaler vi å lese brosjyren under vedlegg.

Tekniske data
UIS2 optisk system. Lyskilde: Halogen 6V. 20W.
Fokusering: 20 mm og fingradering: 2,5µm.
Objektiver: 4x, 10x, 40x, 100x.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
35370	Pære til Mikroskop 6V/20W Halogen

Mikroskop Olympus CX21 komplett 4,10,40

Artikkelnummer
CX21-1

Beskrivelse
- Mikroskop Olympus CX21. Selges komplett med objektiver,ledning og støvhette. Dette er et mikroskop av høy kvalitet både når det gjelder lyskilde, kontrast, fokus og presisjon. Ergonomisk design. Individuelle innstillinger gjør at mikroskopet passer for alle brukere. For mer informasjon anbefaler vi å lese brosjyren under vedlegg.

Tekniske data
UIS2 optisk system . Lyskilde: Halogen 6V 20W.
Fokusering: 20 mm og fingradering: 2,5 µm.
Objektiver: 4x, 10x, 40x.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
35370	Pære til Mikroskop 6V/20W Halogen

Inkubator Thermocult

Artikkelnummer
9022000

Beskrivelse
- Thermocult er en liten praktisk inkubator med fast temperaturinnstilling på 37 grader. Den har kapasitet for 20 urindyrkningsglass og leveres med stativ.

Tekniske data
Nøyaktighet temperatur: +/- 3 C. Mål utvendig: 30x15x17 cm. Mål innvendig: 21x11x14,5 cm.

Inkubator Melag mod 80

Artikkelnummer
58600

Beskrivelse
- Inkubator med fast innstilling på 37 +/-0,5 grader, Temperaturen kan stilles med 10 graders intervaller. Leveres med stativ for 9 urindyrkningsglass.

Tekniske data
Mål utvendig: 27x42x14 cm. Mål innvendig:15x30x12 cm.

Stativ reagensglass 4x6 rør

Artikkelnummer
2815/24

Beskrivelse
- Stativ i trådplast for rør med diameter opp til 17 mm.

Tekniske data
Høyde: 8 cm. Rør-diameter: 17 mm. 4x6 rør. Farge hvit. Minste salgbare enhet: 1 stk.

Kurv visitt (205)



Artikkelnummer
2050

Beskrivelse
- Visittkurv i trådplast. Praktisk til bruk ved laboratorier, legevakter, sykehus, legekontor etc. Kurven selges uten stativ. NB! Stativer i kurven må bestilles i tillegg.

Tekniske data
Selges i stk.

Stasebånd CBC m/farger

Artikkelnummer
449210

Beskrivelse
- Staseslange til bruk ved blodprøvetaking. Enkel lås gjør det lett å oppheve stasen.

Tekniske data
Flerfarget

Stasebånd Prämeta Grønt

Artikkelnummer
58920

Beskrivelse
- Prämetas orginale stasebånd med aluminiumslås. Benyttes til blodprøvetaking.

Tekniske data
Grønt

Stasebånd m/lås S & K

Artikkelnummer
49-28-000

Beskrivelse
- Enkelt stasebånd med lås.

Tekniske data
Blå

Pipette Thrombotrack Solo

Pipette m/startkabel

Artikkelnummer
1030480

Beskrivelse
- Automatpipette til Thrombotrack instrument. Når pipetten er koblet til Thrombotrack instrumentet, vil telleverket starte samtidig som prøven tilsettes kyvetten. Anbefales ved bruk av Thrombotrack instrument.

Tekniske data
Pipetteringsvolum: 20-200 uL

Assi-Stepper hånd-dispenserpipette

Pipette Assi-Stepper

Artikkelnummer
122

Beskrivelse
- Hånd-dispenserpipette til seriepipettering. Hånd-dispenseren kan innstilles på diverse volum og har graderinger. Brukes til rekonstituering og fordeling av 11 mL Thrombotest reagens.

Tekniske data
Fleksibel pipette for volum 250 uL- 1250 uL.

Pipette Minipet 5 uL

Artikkelnummer
1114345

Beskrivelse
- Minipet pipettene anbefales der det er behov for enkle, rimelige og nøyaktige automatipipetter med fast volum. Pipettene finnes i flere volum.

Tekniske data
5 uL. Farge: Blå. Minste salgbare enhet: 1 stk

Alternative produkter

Art.nr	Varetekst
1017483	Pipette Minipet 25 uL
1036889	Pipette Minipet 50 uL

Digital varsel klokke

Artikkelnummer
1977

Beskrivelse
- Quartz klokke med opptil 100 minutters nedtellingsfunksjon. Leveres med minne for innstilt tid og magnet på baksiden.

Tekniske data
Batteri

Håndholdt modell DS55 Silver

DS55 Silver m/skruventil

Artikkelnummer
DS-5501-189

Beskrivelse

- I DS55 modellen benyttes den unike Dura Shock teknologien fra Welch Allyn. Dura Shock blodtrykksapparatene er basert på 7 komponenter, mot de over 20 som finnes i tradisjonelle blodtrykksapparat. Færre komponenter gjør blodtrykksapparatet mer robust, det tåler et fall på 75 cm uten å måtte kalibreres. Dura Shock blodtrykksapparatene er de eneste håndholdte modellene som har bestått de amerikanske AAMI kravene for støt sikring. DS55 er et produkt i sølv serien til Dura Shock produktene, det medfører:15 års kalibreringsgaranti, laser engravert skive, for å sørge for at alle apparatene er like nøyaktige. DS55 har skruventil og leveres med en mansjett str. 11 voksen.

Tekniske data
Farge: sort. Tilgjengelig også i rød, blå og gul apparat og mansjett, Kontakt kundeservice for bestilling av disse andre fargene. Garanti: 10 års kalibreringsgaranti.

Håndholdt modell DS 66

DS 66 gold serien

Artikkelnummer
DS-6601-189

Beskrivelse
- Ønsker du det mest eksklusive? I DS66 modellen benyttes den unike Dura Shock teknologien fra Welch Allyn. For detaljer se DS55 Silver. DS66 er et produkt i gull serien til Dura Shock produktene. Det medfører: 15 års kalibrerings garanti, diamant bevegelse av nålen, lasergravert skive for å sørge for at alle apparatene er like nøyaktige. DS66 har lettbetjent trykkventil og elegant ergometrisk design. Leveres med solid welcromansjett str. voksen 11 og etui med glidelås.

Tekniske data
Farge: sort.
Garanti: 15 års kalibreringsgaranti.

Håndholdt modell

Disytest

Artikkelnummer
52-09-189

Beskrivelse
- Disytest. Enkel og rimelig håndmodell. Lettlest skala. Presis trykkventil. Leveres m/standard voksen mansjett i veske.

Tekniske data
Vekt: kun 130 g.
Sertifisert nøyaktighet pluss/minus 3 mm.

Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Bordmodell

Maxi Stabil 3

Artikkelnummer
WA59-34-000

Beskrivelse
- Maxi stabil 3 er et kvalitetsprodukt med gullstandard, og har fått beste karakter AAA av British hypertension society. Maxi Stabil 3 er vårt mest solgte blodtrykksapparat. Profesjonell bordmodell som tåler langvarig bruk. Stor, lettlest skala. Støtbeskyttet. Patentert sikring mot overbelastning. Leveres med mansjett-holder.

Tekniske data
Bordmodell. Måleområde: 0 - 300 mm Hg. Sertifisert nøyaktighet mindre enn pluss/ minus 3 mm Hg i hele måleområdet.
NB. Leveres uten mansjett!

Forbruk

Art.nr	Varenavn
WAREUSE-06	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 06 liten baby
WAREUSE-07	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 07 baby
WAREUSE-08	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 08 lite barn
WAREUSE-09	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 09 barn
WAREUSE-10	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 10 liten voksen
WAREUSE-11	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 11 voksen
WAREUSE-12	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 12 stor voksen
WAREUSE-13	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 13 lår
WAPORT-2	FlexiPort kobling for blodtrykk mansjett 2 slanger
59-01-001	Blodtrykk slange spiral 2,75 m
58-01-906	Blodtrykk slange 3,5 mm x 7,5 mm
17-22-000	Blodtrykksballong for vippeventil

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
WA59-32-000	Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Gulvmodell
WA59-30-000	Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Vegg og Skinnemodell

Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Vegg og Skinnemodell

Artikkelnummer
WA59-30-000

Beskrivelse

- Maxi stabil 3 er et kvalitetsprodukt med gullstandard, og har fått beste karakter AAA av British hypertension society. Maxi Stabil 3 er vårt mest solgte blodtrykksapparat! Profesjonell vegg- og skinnemodell som tåler langvarig bruk. Stor, lettlest skala. Støtbeskyttet. Patentert sikring mot overbelastning. Leveres med mansjettholder.

Tekniske data
Vegg- og skinnemodell. Måleområde: 0 - 300 mm Hg. Sertifisert nøyaktighet mindre enn pluss/ minus 3 mm Hg i hele måleområdet. NB. Leveres uten mansjett!

Forbruk

Art.nr	Varenavn
WAREUSE-06	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 06 liten baby
WAREUSE-07	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 07 baby
WAREUSE-08	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 08 lite barn
WAREUSE-09	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 09 barn
WAREUSE-10	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 10 liten voksen
WAREUSE-11	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 11 voksen
WAREUSE-12	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 12 stor voksen
WAREUSE-13	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 13 lår
WAPORT-2	FlexiPort kobling for blodtrykk mansjett 2 slanger
59-01-002	Blodtr app veggfeste Maxi stabil
59-01-001	Blodtrykk slange spiral 2,75 m
58-01-906	Blodtrykk slange 3,5 mm x 7,5 mm
17-22-000	Blodtrykksballong for vippeventil

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
WA59-32-000	Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Gulvmodell
WA59-34-000	Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Bordmodell

Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Gulvmodell

Artikkelnummer
WA59-32-000

Beskrivelse
- Maxi stabil 3 er et kvalitetsprodukt med gullstandard, og har fått beste karakter AAA av British hypertension society. Maxi Stabil 3 er vårt mest solgte blodtrykksapparat! Profesjonell bordmodell som tåler langvarig bruk. Stor, lettlest skala. Støtbeskyttet. Patentert sikring mot overbelastning.

Tekniske data
Gulvmodell. Måleområde: 0 - 300 mm Hg. Sertifisert nøyaktighet mindre enn pluss/ minus 3 mm Hg i hele måleområdet.
NB. Leveres uten mansjett og stativ!

Forbruk

Art.nr	Varenavn
WAREUSE-06	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 06 liten baby
WAREUSE-07	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 07 baby
WAREUSE-08	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 08 lite barn
WAREUSE-09	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 09 barn
WAREUSE-10	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 10 liten voksen
WAREUSE-11	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 11 voksen
WAREUSE-12	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 12 stor voksen
WAREUSE-13	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 13 lår
WAPORT-2	FlexiPort kobling for blodtrykk mansjett 2 slanger
59-01-001	Blodtrykk slange spiral 2,75 m
58-01-906	Blodtrykk slange 3,5 mm x 7,5 mm
17-22-000	Blodtrykksballong for vippeventil
25-30-110	Gulvstativ for blodtrykksapparat

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
WA59-30-000	Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Vegg og Skinnemodell
WA59-34-000	Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Bordmodell

Blodtrykksapparat elektronisk Bordmodell

TensoPlus OSZ5

Artikkelnummer
55-95-127

Beskrivelse
- TensoPlus OSZ5. Elektronisk bordmodell med selvfyllende mansjett. Oscillometrisk måleprinsipp. Ideel for bruk på legekontor, sykehjem og hjemmemålinger. Beregnet for enhåndsbetjening. Leveres med etui.

Tekniske data
Måleområde: 0 -300 mm Hg.
Pulstelling: 40 - 150 slag/ pr.minutt.
Batteridrift: 4 x 1,5 V type AA.
Leveres med mansjett for voksen (12 x 28 cm).
Mulig ekstrautstyr: Batterieliminator.

Mansjetter

Art.nr	Varenavn
45-94-127	Blodtrykksmansjett Voksen OSZ (12 - 28 cm)
45-95-127	Blodtrykksmansjett Adipøs OSZ (30 - 38 cm)
Flexiport mansjetter er tilgjengelig. Se egen seksjon for mansjetter.	

Blodtrykksapparat elektronisk (Bordmodell)

Stabil-O-Graph

Artikkelnummer
T01400120

Beskrivelse
- Idell for bruk på legekontor, sykehjem og for hjemmemålinger. Stabil-O-Graph er en digital blodtrykksmåler med minne for 50 målinger. Måleresultat, dato, tid og gjennomsnitt vises i stort LCD display. Enkel å betjene, kun 2 knapper. Leveres med standard voksen mansjett. Kan tilkobles PC (ekstrautstyr).

Tekniske data
Apparatet er testet av BHS (British Hypertension Society) og fikk toppkarakter A/A.

Blodtrykksapparat elektronisk

Håndledd

Artikkelnummer
55-31-187

Beskrivelse
- Håndleddmodell som er svært enkel i bruk. Digital avlesning av blodtrykk og puls, oscillometrisk prinsipp uten stetoskop.

Tekniske data
Håndleddsmodell Minne for 7 siste målinger.

Monitor

Spot Vital Signs NIBP

Artikkelnummer
WA4200B-ISO

Beskrivelse
- Elektronisk modulbygget blodtrykksapparat med stor nøyaktighet. Måler systolisk og diastolisk trykk, puls og MAP. Apparatet er enkelt i bruk med stor lettleselig LCD skjerm. Kan leveres med hjulstativ og kurv for oppbevaring av mansjetter m.m. Apparatet kan også leveres med temperatur og SpO2. Leveres komplett med 1 stk one-piece voksen blodtryksmansjett og lader. Vekt: 1,9 kg (med innebygd håndtak). Batteritid: ca. 150 målinger. IR-port (printer).

Monitor

Spot Vital Signs komplett

Artikkelnummer
WA42NTB-ISO

Beskrivelse
- Elektronisk modulbygget blodtrykksapparat med stor nøyaktighet. Måler systolisk og diastolisk trykk, puls og MAP. Apparatet har SpO2 og temperatur. Det er enkelt i bruk med stor lettleselig LCD skjerm. Kan leveres med hjulstativ og kurv for oppbevaring av mansjetter m.m. Leveres komplett med 1 stk one-piece voksen blodtryksmansjett og lader. Vekt: 1,9 kg (med innebygd håndtak). Batteritid: ca. 150 målinger. IR-port (printer).

Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 11 voksen

Artikkelnummer
WAREUSE-11

Beskrivelse
- FlexiPort fra Welch Allyn gir ekte mansjett standardisering i en håndvending. Denne mansjetten kan benyttes til både en og to slanger, ved at man enkelt fester på ønsket FlexiPort kobling. Med FlexiPort kan du bruke èn mansjett på alle kompatible elektroniske og manuelle blodtrykksapparater, også de som ikke er produsert av Welch Allyn. Se brosjyren på web.

Tekniske data
Str. 25-34 cm. Farge: Svart. Lateksfri. Antimikrobisk overflatebehandlet. 5 års garanti. FlexiPort mansjetter er også tilgjengelig for en pasients bruk. FlexiPort kobling og slange selges separat.

Mansjetter

Art.nr	Varenavn
WAREUSE-06	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 06 liten baby
WAREUSE-07	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 07 baby
WAREUSE-08	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 08 lite barn
WAREUSE-09	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 09 barn
WAREUSE-10	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 10 liten voksen
WAREUSE-11	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 11 voksen
WAREUSE-12	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 12 stor voksen
WAREUSE-13	Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 13 lår

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WAPORT-1	FlexiPort kobling for blodtrykk mansjett 1 slange
WAPORT-2	FlexiPort kobling for blodtrykk mansjett 2 slanger
WA5082-159	Vaskelokk til FlexiPort blodtrykkmansjetter
WA5082-189	Blodtrykk slange for FlexiPort 35 cm lang
58-01-906	Blodtrykk slange 3,5 mm x 7,5 mm
59-01-001	Blodtrykk slange spiral 2,75 m

Blodtrykk 24 T WA

WA ABPM-6100

Artikkelnummer
WAABPM-6100S

Beskrivelse

- ABPM 6100 er en lettanvendelig 24 timers blodtrykksmåler som kan identifisere kontorhypertensjon, skreddersy medikamentbehandling etter behovene til hver enkelt pasient og foreta nøyaktige målinger under søvn. Enkel 1-trykks betjening. Brukervennlig og intiutiv windowsbasert programvare med visning av målinger, profil, statistikk, kake- og søylediagram, sammenligning av 2 tester, m.m. Leveres m/mansjett voksen pluss, veske m/skulderstropp og belte, 4 AA alkaliske batterier, mansjettfester og PC kommunikasjonskabel.

Tekniske data
Oscillometrisk målemetode Brukerveiledning på CD
Oppfyller eller overgår de nyeste AAMI, EHS og BHS (A/A) standardene.
Selges inkl. program.

Mansjetter

Art.nr	Varenavn
WA6100-11	Blodtrykk, 24 T BT, mansjett til liten Welch Allyn ABPM-6100
WA6100-12	Blodtrykk, 24 T BT, mansjett til voksen ABPM-6100
WA6100-13	Blodtrykk, 24 T BT, mansjett stor voksen til ABPM-6100
WA6100-14	Blodtrykk, 24 T BT, mansjett, X-stor til ABPM-6100

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA6100-21	Blodtrykk, 24 t BT, veske til Welch Allyn, ABPM-6100
WA6100-23	Blodtrykk 24 T belte til ABPM-6100 bæreveske

Blodtrykk 24T IEM

Mobil-O-Graph

Artikkelnummer
M25450220

Beskrivelse
- Markedets nest beste 24t BT apparat har blitt enda bedre. Mobil-O-Graph NG (New Generation) er andre generasjon av Mobil-O-Graph, og er forbedret og modernisert på en rekker områder. Velg mellom: Blåtann overføring fra apparat til PC. Infrarød overføring fra apparat til PC. Overføring via USB eller seriel kabel til PC.

Tekniske data
Apparatet inkl. 3 mansjetter!

Mansjetter

Art.nr	Varenavn
ABP-CUFF-S	Blodtrykk 24t BT Mansjett Liten til Mobil-O-Graph
ABP-CUFF-M	Blodtrykk 24t BT mansjett medium til Mobil-O-Graph
ABP-CUFF-L	Blodtrykk 24t BT mansjett stor til Mobil-O-Graph

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
ABP-CONN-L	Blodtrykk 24 T BT forlengerslange Lang til Mobil-O-Graph
ABP-CONN	Blodtrykk 24 T BT forlengerslange til Mobil-O-Graph
ABP-BATT	Batterilader m/4 stk NI-MH batterier
ABP-CABLE	Blodtrykk 24 T BT PC kabel seriell til Mobil-O-Graph
ABP-BELT	BLodtrykk 24 T BT bæreveske m/reim Mobil-O-Graph
ABP-M-TAPE	Blodtrykk Målebånd for måling av armomkrets
ABP-BATT-SGL	Batteri Oppladbart NI-MH 1 stk
M25455220	Blodtrykk 24T Mobil-O-Graph Blåtann
M25451220	Blodtrykk 24T Mobil-O-Graph USB kabel

Diagnostisk sett med oftalmoskop, otoskop og Li-Ion håndtak

Artikkelnummer
WA97202-VSM

Beskrivelse

- Diagnostisk sett fra Welch Allyn. Inneholder otoskop, oftalmoskop (opthalmoskop) og Li-ion håndtak. Egenskaper Coaxialt oftalmoskop (WA11720): • Coaxialt optisk system • Gir større synsfelt og lettere adgang gjennom små og udilaterte pupiller • 6 blenderåpninger til allmenn- og spesialundersøkelser • 28 avstandslinser fra -25 til + 40 dioptri • Opplyst linsevelger viser dioptrivalg • Gummikappe holder instrumentet i ro, forhindrer riper i brilleglass • Dobbel innkapsling av optikken gir optimal beskyttelse mot støv Egenskaper otoskop (WA20000): • Fiberoptisk belysning 3,5 V med kaldt, hvitt lys og ingen forstyrrende pære i synsfeltet. • HPX halogenpære med lang effektiv levetid, gir 30 % mer hvitt lys for korrekt gjengivelse av vevsfarge. • Separat halslampe, tar du av otoskopet får du en førsteklasses "Penlight". • Kan tilkobles " Softspec " øreuber m/myk tupp som gjør Zieglers prøve enklere. Egenskaper Li-Ion 3,5V håndtak: • Passer til alle Welch Allyn sine 3,5V hoder • Fullt ladet gir det 120 min. ytelse • Håndtaket sitter godt i hånden og har det minste diameter av alle 3,5V håndtak på markedet.

Tekniske data
3,5 V.
Med lader.
Leveres samlet i et praktisk etui.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA52432-U	Øretube engangs 2,75 mm
WA52434-U	Øretube engangs 4,25mm
WA24303	Øretube 3mm flergangs
WA24304	Øretube 4mm flergangs
WA24305	Øretube 5mm flergangs
WA24400	Øretubesett flergangs
WA24323	Øretube softspec 3mm
WA24325	Øretube softspec 5mm
WA24420	Øretubesett Softspec
WA21504	Zieglers ballong m/ansats

Diagnostisk sett med Coaxialt oftalmoskop, otoskop og batterihåndtak

Artikkelnummer
WA97250-BI

Beskrivelse

- Diagnostisk sett fra Welch Allyn, settet inneholder Coaxialt oftalmoskop, otoskop og batterihåndtak. Egenskaper Coaxialt oftalmoskop (WA11720): • Coaxialt (Koaksialt) optisk system. • Gir større synsfelt og lettere adgang gjennom små og udilaterte pupiller. • 6 blenderåpninger til allmenn- og spesialundersøkelser. • 28 avstandslinser fra - 25 til + 40 dioptri. • Opplyst linsevelger viser dioptrivalg. • Gummikappe holder instrumentet i ro, forhindrer riper i brilleglass. • Dobbel innkaplsing av optikken gir optimal beskyttelse mot støv. Egenskaper otoskop (WA25020): • Fiberoptisk belysning, kaldt hvitt lys. • Ingen forstyrrende pære i synsfeltet. • Høy diagnostisk kvalitet.

Tekniske data
Batterihåndtak.
Lader.
Leveres i praktisk etui.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA52432-U	Øretube engangs 2,75 mm
WA52434-U	Øretube engangs 4,25mm
WA21504	Zieglers ballong m/ansats
WA52400	Dispenser for engangs øretuber for 52432 OG 52434

Diagnostisk sett Optometri med Coaxialt oftalmoskop, retinoskop og Li-Ion håndtak

Artikkelnummer
WA18335-BI

Beskrivelse

- Diagnostisk sett for optometri fra Welch Allyn, settet inneholder retinoskop, oftalmoskop/ opthalmoskop og Li-ion håndtak. Egenskaper retinoskop: • Trinnløs kombinert rotasjon- og fokuseringsmekanisme med raster for godt grep. • Halogenpære og refleksbehandlede overflater for lettere obervasjon av refleksene. • Krysspolarisert filter for eliminering af reflekser fra prøvelinsene • Magnet for feste av fikseringskort. • Dobbel innkapsling av optikken gir optimal beskyttelse mot støv • Kan omgjøres til Spot retinoskop ved å bytte pære. Egenskaper Coaxialt oftalmoskop: • Coaxialt (koaksialt) optisk system, hvor lys og lysfelt er nesten sammenfallende, eliminerer skyggedannelse, gir større synsfelt og lettere adgang gjennom små og udilaterte pupiller. • 6 blenderåpninger. • Polariserings- og rødt-fritt filter. • 68 linser fra -30 til +38 med automatiske single diopter steg. • 18 blenderåpningskombinasjoner gir diagnostisk fleksibilitet. • Opplyst linsevelger viser dioptrivalg.. • Gummikappe holder instrumentet rolig under bruk, og brilleglass ripes ikke. • Dobbel innkapsling av optikken gir optimal beskyttelse mot støv. Egenskaper Li-Ion 3,5V håndtak: • Passer til alle Welch Allyn sine 3,5V hoder • Fullt ladet gir det 120 min. ytelse • Håndtaket sitter godt i hånden og har det minste diameter av alle 3,5V håndtak på markedet

Tekniske data
3,5 V.
Med lader.
Leveres samlet i et praktisk etui.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA18250	Retinoskop fikseringskort

Diagnostisk sett med MacroView otoskop, Panoptic oftalmoskop og Li-Ion håndtak

Artikkelnummer
WA97202-MVPS

Beskrivelse

- Welch Allyn's mestselgende diagnostiske sett! Settet inneholder PanOptic oftalmoskop (ophtalmoskop), MacroView otoskop og Li-Ion 3,5V håndtak. Egenskaper PanOptic oftalmoskop (opthalmoskop)(WA11820): • Gir 5x større visning og 26 % bedre forstørrelse enn et standard oftalmoskop. • Den har et rødt-fritt filter. • Ved hjelp av den patenterte Axial Point Source™ Optics ser man godt selv gjennom de minste pupiller. Egenskaper otoskop MacroView (WA23820): • Gir dobbelt så stort synsfelt og 30 % bedre forstørring enn et standard otoskop. • Man kan enkelt stille inn fokus, slik at hver enkelt kan få et klarest mulig bilde. • Øretubene løsnes enkelt ved å vri på frontstykket. • Ved behov for en pennelykt, kan man enkelt skru av hodet. Egenskaper Li-Ion 3,5V håndtak: • Passer til alle Welch Allyn sine 3,5V hoder. • Fullt ladet gir det 120 min. ytelse. • Håndtaket sitter godt i hånden og har det minste diameter av alle 3,5V håndtak på markedet.

Tekniske data
3,5 V.
Med lader.
Leveres samlet i et praktisk etui.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA52432-U	Øretube engangs 2,75 mm
WA52434-U	Øretube engangs 4,25mm
WA23804	Zieglers ballong for MacroView
WA03800	Lyspære HPX Panoptic oftalmoskop

Diagnostisk sett med Coaxial oftalmoskop, otoskop og batterihåndtak

Artikkelnummer
WA97202-VC

Beskrivelse
- Diagnostisk sett fra Welch Allyn. Inneholder otoskop, opthalmoskop og oppladbart kombihåndtak. Egenskaper otoskop (WA20000): • Fiberoptisk belysning 3,5 V med kaldt, hvitt lys og ingen forstyrrende pære i synsfeltet. • HPX halogenpære med lang effektiv levetid, gir 30 % mer hvitt lys for korrekt gjengivelse av vevsfarge. • Separat halslampe, tar du av otoskopet får du en førsteklasses "Penlight". • Kan tilkobles " Softspec " øreuber m/myk tupp som gjør Zieglers prøve enklere.

Tekniske data
Leveres i praktisk etui.
Minste salgbare enhet: 1 sett.
230 volt.

Diagnostisk system med 2 håndtak

Artikkelnummer
WA76712

Beskrivelse

- Et fleksibelt modulsystem gjør at Welch Allyn 767 veggtransformator alltid er klar til bruk med diagnostisk utstyr og innenfor rekkevidde ved undersøkelser. OptiSense™ følere, som automatisk tenner for håndtaket når det er i bruk, og avbryter når håndtaket henges på plass i holderen. Dette medfører ikke bare økt effektivitet, men forlenger også holdbarhet og yteevne for utstyret. Håndtakene har innebygget strømregulator for regulering av lysstyrken, og kan utstyres med en spesiell låsering for innebygget tyverisikring. • Universalhåndtak som kan anvendes sammen med Welch Allyn otoskop/oftalmoskop(opthalmoskop) og andre 3,5V diagnostiske instrumenthoder. • Håndtak med strømregulator for regulering av lysstyrke. • Håndtak som ligger godt i hånden og med et sikkert grep. • Låsering sikrer instrumenthodene mot tyveri. • 10 års garanti på spiralledninger. • ABS plastmateriale sikrer holdbarhet og enkel rengjøring. • OptiSense følere som automatisk tenner håndtaket når det anvendes, og slukker det igjen etter tilbakeplassering. • HPX halogenpære med effektiv levetid gir 30 % mer hvitt lys for gjengivelse av korrekte vevsfarger. • Spenningsregulator forlenger pærenes levetid og yteevne. • KleenSpec Plus dispenser med plass til 200 øretuber med oppbevaringsplass (ekstra utstyr). • Elektronisk ur og pulsmåler (ekstra utstyr). • En ekstra tredje modul med håndtak, gjør det enkelt å bygge ut systemet.

Tekniske data
NB: Instrumenthoder er ikke inkludert i veggtransformatoren. Disse må bestilles separat.
Minste salgbare enhet: 1 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA76730	Diagnostisk system ekstra modul
WA76700	Låsekrage for Veggtrafo

Diagnostisk system med klokke og 2 håndtak

Artikkelnummer
WA76722

Beskrivelse

- Et fleksibelt modulsystem gjør at Welch Allyn 767 veggtransformator alltid er klar til bruk med diagnostisk utstyr og innenfor rekkevidde ved undersøkelser. OptiSense™ følere, som automatisk tenner for håndtaket når det er i bruk, og avbryter når håndtaket henges på plass i holderen. Dette medfører ikke bare økt effektivitet, men forlenger også holdbarhet og yteevne for utstyret. Håndtakene har innebygget strømregulator for regulering av lysstyrken, og kan utstyres med en spesiell låsering for innebygget tyverisikring. • Universalhåndtak som kan anvendes sammen med Welch Allyn otoskop/oftalmoskop(opthalmoskop) og andre 3,5V diagnostiske instrumenthoder. • Håndtak med strømregulator for regulering av lysstyrke. • Håndtak som ligger godt i hånden og med et sikkert grep. • Låsering sikrer instrumenthodene mot tyveri. • 10 års garanti på spiralledninger. • ABS plastmateriale sikrer holdbarhet og enkel rengjøring. • OptiSense følere som automatisk tenner håndtaket når det anvendes, og slukker det igjen etter tilbakeplassering. • HPX halogenpære med effektiv levetid gir 30 % mer hvitt lys for gjengivelse av korrekte vevsfarger. • Spenningsregulator forlenger pærenes levetid og yteevne. • KleenSpec Plus dispenser med plass til 200 øretuber med oppbevaringsplass (ekstra utstyr). • Elektronisk ur og pulsmåler (ekstra utstyr). • En ekstra tredje modul med håndtak, gjør det enkelt å bygge ut systemet.

Tekniske data
NB: Instrumenthoder er ikke inkludert i veggtransformatoren. Disse må bestilles separat
Minste salgbare enhet: 1 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA76730	Diagnostisk system ekstra modul
WA76700	Låsekrage for Veggtrafo

Diagnostisk system inkludert blodtrykk og termometer

Artikkelnummer
WA76791-2

Beskrivelse

- Diagnostisk system fra Welch Allyn inkludert termometer. Alt i en samlet enhet som er enkel å montere. Systemet inneholder: Otoskop, oftalmoskop/opthalmoskop, blodtrykksmåler, termometer, dispenser for øretuber og veggtavle. OptiSense™ følere, som automatisk tenner for håndtaket når det er i bruk, og avbryter når håndtaket henges på plass i holderen. Dette medfører ikke bare økt effektivitet, men forlenger også holdbarhet og yteevne for utstyret. Håndtakene har innebygget strømregulator for regulering av lysstyrken, og kan utstyres med en spesiell låsering for innebygget tyverisikring. • Universalhåndtak som kan anvendes sammen med Welch Allyn otoskop/ oftalmoskop(ophtalmoskop) og andre 3,5V diagnostiske instrumenthoder. • Håndtak med strømregulator for regulering av lysstyrke. • Håndtak som ligger godt i hånden og med et sikkert grep. • 10 års garanti på spiralledninger. • ABS plastmateriale sikrer holdbarhet og enkel rengjøring. • OptiSense følere som automatisk tenner håndtaket når det anvendes, og slukker det igjen etter tilbakeplassering. • HPX halogenpære med effektiv levetid gir 30 % mer hvitt lys for gjengivelse av korrekte vevsfarger. • Spenningsregulator forlenger pærenes levetid og yteevne. • KleenSpec Plus dispenser med plass til 200 øretuber med oppbevaringsplass • Elektronisk ur og pulsmåler (ekstra utstyr).

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA76730	Diagnostisk system ekstra modul
WA76700	Låsekrage for Veggtrafo

Diagnostisk sett lomme 2,5V

Artikkelnummer
WA92821

Beskrivelse

- Settet fra Welch Allyn inneholder et otoskop i pennestørrelse med et utvalg av flergangs øretuber, samt et ophtalmoskophode. Begge instrumenter har halogenbelysning og mange av de samme egenskapene som finnes i 3.5V settet. Spesielt utviklet for dem som ønsker et lite instrument med stor diagnostisk verdi. Leveres i mykt etui. Egenskaper Otoskop: • Åpning for Zieglers ballong for pneumatisk undersøkelse • Fiberoptikk med kaldt lys i distal ende gir god komfort for pasienten • Otoskopdelen kan enkelt tas av, og halslampen med halogenbelysning kan benyttes som en unik pennelykt • Strømregulator tillater variasjoner i lysstyrken. • Valg av øretuber: Engangs Kleenspec, flergangs eller Softspec. Egenskaper Opthalmoskop: • 48 avstandslinser for nøyaktighet og fleksibilitet • Gummikappe som forhindrer riper i brilleglass • Belyst linsevelger 6 blenderåpninger • Innkapslet optikk

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA03300	Lyspære 2,5V Oftalmoskop

Reflekshammer Babinski

Artikkelnummer
273500

Beskrivelse
- Kraftig og velbalansert reflekshammer fra HEBU. Modell: Babinski (HB 45).

Tekniske data
Lengde: 22 cm.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
273550	Gummiring til Babinski reflekshammer

Reflekshammer Taylor

Artikkelnummer
275000

Beskrivelse
- Perkusjonshammer fra HEBU. Modell: Taylor (HB 46).

Tekniske data
Lengde: 20 cm.

Reflekshammer Rabiner

Artikkelnummer
275600

Beskrivelse
- Reflekshammer med innebygget børste og nål fra HEBU. Modell: Rabiner (HB 53).

Tekniske data
Lengde: 23 cm.

Pennelykt Halogen Welch Allyn

Artikkelnummer
WA76600

Beskrivelse
- Med denne profesjonelle pennelykten kan du benytte de diagnostiske fordelene ved halogenbelysning uansett hvor du er. Omtrent samme størrelse som en god penn, og den sitter godt i lommen når den ikke anvendes. Fremstilt av messing med et sort matt belegg for ekstra holdbarhet. Halogenpære med lang effektiv levetid og vedvarende hvitt lys. AAA batterier som strømkilde. Livstidsgaranti mot fabrikasjons- og materialfeil.

Tekniske data
AAA batterier.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
MN2400 1,5V	Batteri 1,5V MN2400 (LR03-AAA)
WA07600	Lyspære Penlight

Pennelykt Varta

Artikkelnummer
107050

Beskrivelse
- Enkel pennelykt i rimelig prisklasse! Hendig lykt med penneklips, aluminiumsbelagt.

Tekniske data
Batterier: 1,5 V (LR03-AAA) x 2 stk
Lenge: 14 cm.
Vekt: 100 g.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
MN2400 1,5V	Batteri 1,5V MN2400 (LR03-AAA)
WA07600	Lyspære Penlight

Bordlader universal, uten håndtak eller ladecelle 3,5V

Artikkelnummer
WA71145-ISO

Beskrivelse
- Welch Allyn bordlader passer for alle 3,5V håndtak, både blanke NiCad håndtak og svarte LiIon håndtak. Laderen har plass til 2 ladeceller. Passer blant annet til otoskop og oftalmoskop/ Opthalmoskop.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA71020-C	Kombihåndtak 3,5V
WA71910	Håndtak, ladecelle, lithium ion 3,5 V

Bordlader for 1 Li-Ion håndtak

Artikkelnummer
WA71942

Beskrivelse
- Enkel bordlader m/plass for 1 Welch Allyn Li-Ion håndtak.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA71910	Håndtak, ladecelle, lithium ion 3,5 V

Bordlader Lommesett 2,5V

Artikkelnummer
WA79282

Beskrivelse
- Lader til Welch Allyn 2,5V mini lommesett.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA72801	Håndtak mini 2,5V

Bordlader m/1 Li-Ion håndtak

Artikkelnummer
WA71902

Beskrivelse
- Inneholder 1 stk. LI-ION 3,5V batteri med bordlader. Welch Allyn har utviklet en ny type håndtak til sine instrumenthoder. Foruten en ny, moderne design, har WA tatt i bruk en ny batteriteknologi. Batteriet kan settes til lading uten at batteriet er tomt, uten at det tar skade på batteriet. Egenskaper Li-Ion 3,5V håndtak: • Universalt håndtak som kan anvendes sammen med alle Welch Allyn 3.5V diagnostiske instrumenthoder. Blant annet: Otoskop og Oftalmoskop. • Fullt ladet gir det 120 min. ytelse • Håndtaket sitter godt i hånden og har det minste diameter av alle 3,5V håndtak på markedet.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA11720	Oftalmoskop Coaxial 3,5V
WA11820	Oftalmoskop Panoptic
WA20000	Otoskophode med halslampe 3,5 V
WA23820	MacroView otoskop med halslampe

Håndtak 3,5V til bordlader

Artikkelnummer
WA71670

Beskrivelse

- Welch Allyn sitt oppladbare batterihåndtak kan anvendes med alle de forskjellige 3.5V diagnostiske instrumenthoder fra Welch Allyns sortiment. Håndtakets forkrommede design er vel utprøvd, holdbart og enkelt å betjene. Den strukturerte overflaten er spesielt designet for et godt grep. Tilsluttes enheten enkelt til en transformator som kobles til strømnettet for oppladning. • Universalt håndtak kan anvendes sammen med alle Welch Allyn 3.5V diagnostiske instrumenthoder, blant annet: otoskop og oftalmoskop. • Ergonomisk design som fordeler vekten godt. • Strømregulator sikrer optimal lysintensitet og effektiv levetid på batteriet. • Komplett med oppladbart nikkel-kadmium batteri med lang levetid. • Forkrommet håndtak som ligger godt i hånden. • Metallkobling til tilhørende instrumenter for driftsikkerhet og lang levetid.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA72300	Ladecelle 3,5v for Audioscope og kombihåndtak

Håndtak, ladecelle, lithium ion 3,5 V

Artikkelnummer
WA71910

Beskrivelse
- Håndtak Lithium ion 3,5V, (ladecelle) uten lader. Passer til alle 3.5V diagnostiske instrumenthoder fra Welch Allyn's sortiment, blant annet: otoskop og oftalmoskop. Kan benyttes med enkel eller dobbelt bordlader.

Tekniske data
Miljøvennlig batteri. Lithium Ion batteri har batterikapasitet i ca. 120 minutter.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA71942	Bordlader for 1 Li-Ion håndtak
WA71145-ISO	Bordlader universal, uten håndtak eller ladecelle 3,5V

Håndtak mini 2,5V

Artikkelnummer
WA72801

Beskrivelse
- Håndtak til Welch Allyn mini sett, uten batterier. Kan bruke oppladbare batteri eller AA batterier.

Tekniske data
Batterier er ikke inkludert.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
MN1500 1,5V	Batteri 1,5V MN1500 (LR06- AA)
WA72000	Ladecelle for håndtak 2,5v
WA79282	Bordlader Lommesett 2,5V

Kombihåndtak 3,5V med lader

Artikkelnummer
WA71062-C

Beskrivelse

- Welch Allyn kombihåndtak virker med både oppladbare batterier og vanlige batterier, Det kan anvendes med alle de forskjellige 3.5V diagnostiske instrumenthoder fra Welch Allyns sortiment. Håndtakets forkrommede design er vel utprøvd, holdbart og enkelt å betjene. Den strukturerte overflaten er spesielt designet for et godt grep. For å gi optimal fleksibilitet og en enestående back-up i nødsituasjoner, kan Welch Allyns kombinasjonshåndtak benyttes både med oppladbare batterier og vanlige batterier. Hvis håndtaket er utstyrt med et oppladbart batteri, tilsluttes enheten enkelt til en transformator som kobles til strømnettet for oppladning. Alternativt, hvis det ikke er tid eller mulighet for oppladning, kan det oppladbare batteriet erstattes med to vanlige C-størrelse batterier slik at undersøkelsen kan fortsette. • Universalt håndtak som kan anvendes sammen med alle Welch Allyn 3.5V diagnostiske instrumenthoder. Blant annet: Otoskop og Oftalmoskop • Ergonomisk design som fordeler vekten godt. • Strømregulator sikrer optimal lysintensitet og effektiv levetid på batteriet. • Komplett med oppladbart nikkel-kadmium batteri med lang levetid. • Forkrommet håndtak som ligger godt i hånden. • Metallkobling til tilhørende instrumenter for driftsikkerhet og lang levetid.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA72300	Ladecelle 3,5v for Audioscope og kombihåndtak

EKG-apparat CP100

Hvile-EKG m/tolkning

Artikkelnummer
WACP1A-2N2

Beskrivelse

- 12 avlednings hvile-EKG. Nyhet fra Welch Allyn! God teknologi kombinert med fleksibilitet og overføringsmulighet til EPJ. Komplett alfanumerisk tastatur og LCD-skjerm. Enkelt å registrere pasient. Avanserte filter for optimal kvalitet på EKG-kurver. Hurtigtast funksjon klargjør apparatet for ø-hjelpssituasjoner. Utstyret er EPJ-kompatibelt og pasientopplysninger og testresultat kan effektivt overføres til pasientjournalen for analyse og arkivering via Welch Allyn CardioPerfect Workstation- programvare.

Tekniske data
BxDxH: 41,1x39,7x15,7 cm. 5,3 kg. Farger, tekst og EKG-kurver m/tolkningsprogram: Means. Batteri og strømdrift. Termisk skriver med høy oppløsning.
NB: Pasientkabel følger med!

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA94018-0000	Ekg papir til CP100 og CP200
WA404008	EKG arm m/bordklemme til Cardio Perfect Pro
WA401161	Pasientkabelarm & hylle til Welch Allyn Ekg trillevogn
WA100638	Kommunikasjon sett til CP100/200
WA401394	Ekg vogn til CP100/200 (sykehus)

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
WACP1-2N2	EKG-apparat CP100 med pasientkabel u/ tolkning

Elektroder

Art.nr	Varenavn
77288100	EKG elektrode 4 mm bananstikk
77266101	Ekg eletrode 4 mm bananstikk Blue Sensor M-OO-A
77266112	Ekg elektrode trykknapp Blue Sensor M-00-S

EKG-apparat CP200

Hvile-EKG m/tolkning

Artikkelnummer
WACP2A-2N2

Beskrivelse

- CP200 er et robust hvile EKG apparat som har samme funksjoner som CP100. Alfanumerisk tastatur, LCD skjerm for rask registrering av pasient, avanserte filtre for optimal kvalitet, rapportformat som kan tilpasses, hurtigtast funksjon ved ø-hjelp og EPJ-kompatibel. I tillegg har det funksjoner som forhåndsvisning av EKG kurver i farger, dedikerte funksjonstaster som øker effektiviteten, lagring av 50 EKG og 50 spirometrisvar. Med CP200 Combo kan du utføre både EKG og spirometri på samme apparat.

Tekniske data
BxDxH:41,1x39,7x15,7cm. 5,3 kg. LCD-skjerm m/farger og kurver m/tolkningsprogram: Means. Batteri og strømdrift. Tilleggsutstyr: EKG-tralle, digital EKG kabel, SD kort for lagring av data.
NB: Pasientkabel følger med!

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA94018-0000	Ekg papir til CP100 og CP200
WA404008	EKG arm m/bordklemme til Cardio Perfect Pro
WA401161	Pasientkabelarm & hylle til Welch Allyn Ekg trillevogn
WA401394	Ekg vogn til CP100/200 (sykehus)
WA100638	Kommunikasjon sett til CP100/200
WA100634	Spirometri oppgradering CP200 inkl kalibreringssprøyte

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
WACP2-2N2	EKG-apparat CP200 hvile-EKG med pasientkabel u/tolkning

Elektroder

Art.nr	Varenavn
77288100	EKG elektrode 4 mm bananstikk
77266101	Ekg eletrode 4 mm bananstikk Blue Sensor M-OO-A
77266112	Ekg elektrode trykknapp Blue Sensor M-00-S

Ekg Hvile Pc basert m/2 m USB kabel - WA Cardio Perfect Pro

Artikkelnummer
CPR-UN

Beskrivelse
- Brukervennlig PC-basert hvile EKG fra Welch Allyn, som sammen med programvaren "Welch Allyn CardioPerfect Workstation" gjør det enkelt og raskt å ta og se EKG på PC. Opsjoner som automatisk tolkning, vektokardiogram, R-R intervall, HRV (hjertefrekvensvariabilitet) må bestilles separat. CardioPerfect Workstation kan utvides med AEKG, 24 t BT, Spirometri, Holter EKG, m.m.

Tekniske data
Kobling til Infodoc, Profdoc Vision /- Winmed og System X. Programmet benytter MSDE (Microsoft SQL database versjon 2000). Krever Windows 2000, eller XP. Kompatibel med Windows Vista. USB. Leveres uten pasientkabel.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
CPR-UN5	Ekg hvile PC basert m/5m usb kabel WA Cardio Perfect PRO

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
RE-PC-IEC-BANL	Pasientkabel lang Cardio Perfedt Pro Ekg
RE-PC-IEC-BAN	Pasientkabel Cardio Perfect Pro Ekg
WA404008	EKG arm m/bordklemme til Cardio Perfect Pro
PRO-60025	Ekg Pc kabel 5m WA Cardio Perfect PRO
PRO-60024	Ekg PC kabel 3m WA Cardio Perfect PRO
PRO-60023	Ekg PC kabel 2m WA Cardio Perfect Pro
RE-SW-MEANS	Programvareopsjon - Aut EKG tolkning for voksne/pediatri
RE-SW-PEDIA	Ekg hvile programvareopsjon aut tolkning Pediatrisk WA Cardio Perfect
RE-SW-RR	Programvareopsjon til Welch Allyn EKG - RR intervall
RE-SW-HRV	Programvareopsjon til Welch Allyn EKG - HRV (Hjertefrekvensvariabilitet)
SW-UPD-4	Oppgradering Workstation v 1.6.1

Elektroder

Art.nr	Varenavn
77288100	EKG elektrode 4 mm bananstikk
77266102	Ekg elektrode 4 mm bananstikk Blue Sensor R-00-A
77266101	Ekg eletrode 4 mm bananstikk Blue Sensor M-OO-A
77266112	Ekg elektrode trykknapp Blue Sensor M-00-S

Ekg arbeids- og hvile m/tolkning

Artikkelnummer
WA101458

Beskrivelse
- Prisgunstig pakke med produkter for arbeids EKG og hvile EKG med tolkning. Brukervennlig og felles programvare plattform med èn database for begge systemene, og dermed også kun èn kopling til ditt journalsystem. Spar kr 14.375,- eks mva i forhold til å kjøpe artiklene hver for seg.

Tekniske data
Kopling til Infodoc, Profdoc Vision, System X, Winmed m.fl.
Leveres med MS SQL 2000 (MSDE).
Kompatibel med Windows 2000 og XP.



Elektroder

Art.nr	Varenavn
77266102	Ekg elektrode 4 mm bananstikk Blue Sensor R-00-A
77266112	Ekg elektrode trykknapp Blue Sensor M-00-S
77266120	Ekg elektrode 4 mm bananstikk Blue Sensor SU-00-A

Sykler

Art.nr	Varenavn
BI-WA	Ergometersykkel u/blodtrykksmåler Lode
BI-WA-BP	Testsykkel m/blodtrykksmåler

Ekg Holter Programvare Basic

Artikkelnummer
HR-SW-BASIC

Beskrivelse

- North East Monitoring Holter EKG programvare, versjon BASIC, er programvaren for deg hvis du ikke trenger analyse. Gir oversikt over pasientens 24 timers Holter EKG opptak, med fargekoding av uregelmessigheter for enkel dokumentasjon. RR intervaller og hjertefrekvens trend gjør det enkelt å se rytmeforstyrrelser. Elektroniske kaliper gir deg presise målinger av hjertefrekvens, RR og PR intervaller, pauser og ST segment forandringer. Mulighet for å skrive ut 7,5 sek. strimmel og komplett avledning av èn eller alle kanaler.

Tekniske data
3 kanaler opptak. Redigeringsverktøy: PAGE. Windows XP / Vista anbefales. Leveres med Compact Flash USB leser.

Ekg Holter programvare Enhanced

Artikkelnummer
HR-SW-ENH

Beskrivelse

- North East Monitoring Holter EKG programvare - versjon ENHANCED, er programvaren for deg som ønsker analyse og flere redigeringsverktøy. Analyse algoritmen, som er utviklet over de siste 30 årene gir slag for slag analyse. Dette resulterer i en uslåelig nøyaktighet for arytmi igjennkjenning, hjertefrekvens og ST segment målinger, og pacemaker analyse. CRITICAL EVENTS viser pasientens mer alvorlige hendelser gruppert etter type, sammen med et RR intervall histogram, som viser fordelingen av hendelser. PAGE lar deg redigere hele pasientes 24 timers opptak, og er fargekodet for raskere gjennomgang.



Tekniske data
Windows XP / Vista anbefales. Leveres med Compact Flash USB leser. 3 kanaler opptak. Begrenset 12 avl. opptak er mulig med egen opptaker.
Redigeringsverktøy: PAGE og CRITICAL EVENTS.

EKG HOLTER Opptaker 3 kanaler m/7 avl. pasientkabel

Artikkelnummer
HR-1

Beskrivelse
- Holter EKG opptaker, MODELL dr180+, som kan brukes sammen med Holter EKG programvarene fra North East Monitoring. Kompakt opptaker, som er kjent for god signalkvalitet. Programvare ikke inkludert.

Tekniske data
Leveres med 512 MB Compact Flash kort, 7 avl. pasientkabel og bæreveske.

Elektroder

Art.nr	Varenavn
HR-ELEC	Ekg Holter Elektrode Trykknapp Blue Sensor VL-00-S
77266102	Ekg elektrode 4 mm bananstikk Blue Sensor R-00-A
REC-ELEC-VLC	Ekg event elektrode trykknapp blue sensor VLC-OO-S

Software

Art.nr	Varenavn
HR-SW-BASIC	Ekg Holter Programvare Basic versjon
HR-SW-ENH	Ekg Holter programvare Enhanced versjon
HR-SW-ENH-PLUS	HOLTER EKG PROGRAMVARE - ENHANCED PLUS

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
HR-POUCH	Ekg Holter bæreveske m/rem WA Perfect Holter
HR-PC-7	Ekg Holter pasientkabel 7 avledninger

Doppler Audio med vanntett probe

Artikkelnummer
58554

Beskrivelse
- Vanntett forsterlydsdoppler med fast 2 MHz probe og justerbar lydstyrke. En ideell fosterlydsdoppler ved vannfødsler med lav auskultasjon. Meget god støy-reduksjon. Slår seg automatisk av etter 10 min. Om den ikke har mottatt signal, slår den seg av etter 3 min.

Tekniske data
Leveres komplett med fast 2 MHz probe, bæreveske, gele, batteri og brukerveiledning.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
10351	Ultralydgele 250 ml
58960	Batteri 9V alkalisk 6LR61

Doppler Fetal med vantett probe

Artikkelnummer
FD1-P

Beskrivelse
- Fetal er en god håndholdt doppler for fosterlyd. Denne har i likhet med Audio en vantett probe, i tillegg har Fetal også en LCD skjerm som viser hjertefrekvens. Doppler Fetal gir hjertefrekvensen raskt og enkelt gjennom både svangerskap og fødsel. Den er en ideell fosterlydsdoppler ved vannfødsler med lav auskultasjon. Meget god støy-reduksjon.

Tekniske data
Leveres komplett med fast 2 MHz probe

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
10351	Ultralydgele 250 ml
58960	Batteri 9V alkalisk 6LR61

Doppler Fetal II uten probe

Artikkelnummer
58558

Beskrivelse
- Doppler Fetal Dopplex II fra Huntleigh er den ultimate håndholdte doppler og det nyeste innen fosterlydsdopplere. Utskiftbare fosterlydsprober 2 MHz, 3 MHz (bestillingsvare). 3 muligheter for hjertefrekvensregistrering. Justerbar lydstyrke. Fetal Dopplex II gir den samme gode lyd og display som Fetal Dopplex. Det er mulig å skifte prober og det er mulighet til å koble opp for å skrive ut fosterlyd registrering. Ved utskrift er det plass til å notere ned kommentarer. Det unike med Fetal Dopplex II er at den har 3 ulike modus noe som fastslår en ultimat hjerterytme.

Tekniske data
Leveres komplett med bæreveske, gele, batteri og brukerveiledning. Tilgjengelige prober: 2MHz og 3MHz (ikke inkludert).

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
10351	Ultralydgele 250 ml
58960	Batteri 9V alkalisk 6LR61

Prober

Art.nr	Varenavn
58557	Probe til doppler for fetale undersøkelser 2 MHz
58557-30	Probe til doppler for vaskulære undersøkelser 5 MHz
58557-40	Probe til doppler for vaskulære undersøkelser 8 MHz

Doppler Mini uten probe

Artikkelnummer
58555

Beskrivelse
- Mini Doppler Fosterlyds-og vaskulær doppler uten probe, fra Huntleigh. Brukes til fosterlyd og vaskulære undersøkelser. Dekker alle behov fra fosterlyd til de fineste overflatestrømninger. Angir ikke retning på strømningene. Justerbar lydstyrke. Meget god støyreduksjon. Leveres komplett med bæreveske, øretelefoner, gele, batteri og brukerveiledning. Tilgjengelige prober: 2MHz, 5MHz, 8MHz og intraoperative (ikke inkludert).

Tekniske data
Batteri: 9V.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
58960	Batteri 9V alkalisk 6LR61
10351	Ultralydgele 250 ml

Prober

Art.nr	Varenavn
58557	Probe til doppler for fetale undersøkelser 2 MHz
58557-30	Probe til doppler for vaskulære undersøkelser 5 MHz
58557-40	Probe til doppler for vaskulære undersøkelser 8 MHz

Doppler Super Dopplex II uten probe

Artikkelnummer
58556

Beskrivelse
- Fosterlyds-og vaskulær doppler uten probe, fra Huntleigh. Brukes til fosterlyd og vaskulære undersøkelser.
Dekker alle behov fra fosterlyd til de fineste overflatestrømninger. Toppmodell med bidireksjonal måling av blodstrøm. Display som viser hjertefrekvens, blodstrømsretning og probefrekvens. Super Dopplex kan ikke tilkobles printer og software, dette er den eneste forskjellen mellom Super Dopplex II og Multi Dopplex II.

Tekniske data
Justerbar lydstyrke. Meget god støyreduksjon. Leveres komplett med bæreveske, øretelefoner, gele, batteri og brukerveiledning. Tilgjengelige prober: 2 MHz, 5 MHz, 8 MHz og intraoperative (ikke inkludert). Batteri: 9V.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
58960	Batteri 9V alkalisk 6LR61
10351	Ultralydgele 250 ml

Prober

Art.nr	Varenavn
58557	Probe til doppler for fetale undersøkelser 2 MHz
58557-30	Probe til doppler for vaskulære undersøkelser 5 MHz
58557-40	Probe til doppler for vaskulære undersøkelser 8 MHz

Doppler Multi Dopplex II uten probe

Artikkelnummer
58559

Beskrivelse
- Fosterlyds-og vaskulær doppler uten probe, fra Huntleigh. Brukes til fosterlyd og vaskulære undersøkelser. Dekker alle behov fra fosterlyd til de fineste overflatestrømninger. Toppmodell med bidireksjonal måling av blodstrøm. Display som viser hjertefrekvens, blodstrømsretning og probefrekvens. Multi Dopplex II kan tilkobles printer og software, dette er den eneste forskjellen mellom Multi Dopplex II og Super Dopplex II.

Tekniske data
Utgang: RS-232. Justerbar lydstyrke. Meget god støyreduksjon. Leveres komplett med bæreveske, øretelefoner, gele, batteri og brukerveiledning. Tilgjengelige prober: 2MHz, 5MHz, 8MHz og intraoperative (ikke inkludert). Batteri: 9V.

Prober

Art.nr	Varenavn
58557	Probe til doppler for fetale undersøkelser 2 MHz
58557-30	Probe til doppler for vaskulære undersøkelser 5 MHz
58557-40	Probe til doppler for vaskulære undersøkelser 8 MHz

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
58960	Batteri 9V alkalisk 6LR61
10351	Ultralydgele 250 ml

Ultralyd HS-2000

Artikkelnummer
HS-2000

Beskrivelse
- Ultralydsscanner HS-2000. Svart/hvit. Leveres uten probe. Ultralyd systemet er enkelt å betjene. Leveres til Human- og Veterinærmarkedet. Egen software for veterinær.

Tekniske data
Skjerm: 9 tommer Frekvensområde: 2-10MHz Vekt: 12kg Dimensjon: 298x380x300mm Intern lagringskapasitet: Flash memory 60 bilder Cine memory: 41 bilder.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
BA-436S	Biopsy Guide for probe HCS-436S
HLS-475M	Ultralyd probe lineær til Honda Universal
HCS-4512V	Ultralyd probe transvaginal til Honda Universal
HCS-4710M	Ultralyd probe til HS-2000 ukonveks
HCV-4710MV	Ultralyd Probe til Honda Mikro konveks

Ultralyd HS-4000

Artikkelnummer
HS-4000

Beskrivelse
- Avansert ultralyd scanner HS-4000. Pc-basert sort/ hvit ultralydsacenner. Leveres uten probe. Leveres til Human- og Veterinærmarkedet. Egen software for veterinær.

Tekniske data
Frekvensområde: 2-10MHz. Flatskjerm: 15 tommer. Konveks og lineære prober kan benyttes. Lagringsmedia: Intern disk . (95000 bilder). Vekt: 67kg. Dimensjon: 540x750x1300 mm.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
BA-436S	Biopsy Guide for probe HCS-436S
HLS-475M	Ultralyd probe lineær til Honda Universal
HCS-436M	Ultralyd probe konveks Honda Universal
HCS-4512V	Ultralyd probe transvaginal til Honda Universal

Ultralyd HS-1500 bærbar

Artikkelnummer
HS-1500

Beskrivelse
- Bærbar ultralydscanner fra Honda. HS-1500. Leveres uten probe. Leveres til Human- og Veterinærmarkedet. Egen software for veterinær.

Tekniske data
Vekt: 6kg Dimensjon: 296x182x348mm LCD skjerm 8,4tommer Frekvensområde: 2-10 MHz Konvekse og lineære prober kan benyttes Intern lagringskapasitet: Flash memory 60 bilder Cine memory: 41 bilder.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
HCS-336M	Ultralyd HS-1500 probe Conv

Ultralyd scanner Logiq C5

Artikkelnummer
LOGIQ C5

Beskrivelse
- Stasjonær PC-basert ultralydscanner fra GE med to lydhoder til både abdomen gyn/obstetrikk, muskel og skjelett, vaskulær etc. fra GE. Avansert teknologi og diagnostisk kapasitet som fremstiller bilder av høy kvalitet. Aplikasjonsinnstillinger for abdomen SMP, gyn, obstetrikk etc. gjør det enkelt å bruke "Tissue Harminic Imaging". Fargedoppler.

Tekniske data
Farger. 15 tommer flatskjerm. Disklagring. DVD og USB.
Dicom muligheter.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
LOGIQ C3	Ultralyd scanner Logiq C3
Sort/hvit ellers lik Logiq 5.	

Ultralyd scanner Logiq Book XP

Artikkelnummer
LOGIQ BOOK XP

Beskrivelse
- Bærbar PC-basert ultralydscanner med lydhoder til både abdomen, gyn/obstetrikk, muskel og skjelett, vaskulær etc. fra GE. Aplikasjonsinnstillinger for abdomen, SMP, gyn, obstetrikk etc. som gjør det enkelt å bruke "Tissue Harmonic Imaging". Fargedoppler. Diconmuligheter.

Tekniske data
15 tommer flatskjerm. Disklagring. USB og DVD. Sort/hvit m/fargedoppler.

Pulsoksymeter BCI Digit

Artikkelnummer
3420

Beskrivelse
- Analogt, kompakt lite pulsoksymeter for finger som måler SpO2 og puls. Indikator for pulsstyrke. Knapp for å slå på. Automatisk shutoff. SpO2: Måleområde: 0-99% Nøyaktighet: +/- 2% (70-99%). Apparatet måler gjennomsnittet av 8 pulsslag. Puls: Måleområde: 30-254 bpm. Nøyaktighet: +/- 2%. Apparatet måler gjennomsnittet av 8 sekunder.

Tekniske data
Gul. Batteri: 2 stk AAA (LR03). Batterivarighet: ca 16 timer ved kontinuerlig bruk, 1400 spotsjekk. Vekt: 85g inkl. batterier. CE 0473. ISO 9001/ EN 46001.

Pulsoksymeter BCI Fingerprint

Artikkelnummer
3401

Beskrivelse
- BCI håndholdt pulsoksymeter for utstrakt spot sjekking. Integrert printer for umiddelbar dokumentasjon av data. Kan brukes på neonatale til voksne pasienter.

Tekniske data
Str: 16,7 x 7,0 x 3,6 cm. Vekt: 369 gr. inkl. 4 stk AA batterier.

Pulsoksymeter BCI Autocorr

Artikkelnummer
3304

Beskrivelse

- Autocorr benytter en unik patentert software algoritme, SAC Technology (Serial Autocorrelation). BCI sin teknologi analyserer et digitalisert signal 120 ganger per sekund og sammenligner det med tidligere pulsdata. Disse pulsdataene lagres konstant, oppdateres og blir brukt som dynamiske mønstre for å fastslå validiteten på nye pulssignaler. Dette gir en stabil og pålitelig monitorering av pasienter med behov for kontinuerlig målig av puls og SpO2. Apparatet kan brukes i sykehus, hjemmemiljø eller i søvnlaboratorier. Ved tilknytning til PC eller printer kan man printe ut ”Real Time” data eller lagret data. Pulsstyrke vises med 8 segment LED bar graf, LED lys batterialarm ved gjenstående ca 30 min kapasitet, LED lys blinker for å informere om at probe må sjekkes, LED lys blinker for å minne bruker om at alarmene er avslått. SpO2: Måleområde: 0-200% (1% intervall). Nøyaktighet: +/- 2% (70-100%) , +/- 3% (50-69%). Apparatet måler gjennomsnittet av 4, 8 eller 16 pulsslag. Alarmgrense: Høy:50-100% - Lav:50-99% og AV (1% steg). Puls: Puls-måleområde: 30-254 bpm. Nøyaktighet: +/- 2%. Apparatet måler gjennomsnittet i 8 eller 16 sekunder. Alarmgrense: Høy:5-250 bpm - Lav:5-250 bpm og AV (1 bpm steg).

Tekniske data
Batteri: Lead acid batteri, integrert Batterilevetid: 4,5 timer kontinuerlig bruk. Ladetid: ca 6 timer. AC-Power: 230V - 50/60 Hz. Vekt: 850g. Tilfredsstiller ISO9001/ IEC-601-1.

Pulsoksymeter BCI Minicorr Digital

Artikkelnummer
3402

Beskrivelse

- Digitalt håndholdt pulsoksymeter som måler SpO2, puls og pulsstyrke for pasienter fra nyfødt til voksen. Justerbare alarmgrenser. Alarm med lyd- og lyssignal. Et kvalitetsprodukt som er godt egnet for bruk på sykehus, legekontor, sykehjem, osv. Kan også benyttes til 24-timers monitorering. Ideell for hjemmemålinger. Kan leveres med tilleggsenhet, infrarød printer. SpO2: Måleområde: 0-99% (1% intervall). Nøyaktighet: +/- 2% (70-99%) , +/- 3% (50-69%). Apparatet måler gjennomsnittet av 4, 8 eller 16 pulsslag. Alarmgrense: Høy:50-99% - Lav:50-98% og AV (1% steg). Puls: Puls-måleområde: 30-254 bpm. Nøyaktighet: +/- 2%. Apparatet måler gjennomsnittet i 8 eller 16 sekunder. Alarmgrense: Høy:5-254 bpm - Lav:5-254 bpm og AV (1 bpm steg)

Tekniske data
Batteri: 6 standard AA (LR06). Batterilevetid: 24 timer (uten printing). AC-Power: 12 VDC power supply (ekstern). Vekt: 454g (inkl. batterier). CE 0473. Tilfredsstiller ISO9001/ISO13485. Strøm. Kommunikasjon: RS232C.

Pulsoksymeter BCI 3303 Analog

Artikkelnummer
3303

Beskrivelse

- BCI 3303 håndholdt pulsokymeter er et enkelt, nøyaktig og ergonomisk designet pulsoksymeter for spot sjekking. Pulsoksymeteret har alarmer og internt batteri. Spot sjekk og trender kan bli lagret for opptil 99 pasienter. Apparatet leveres med oppladbart batteri. SpO2: måleområde: 0-200% (1% intervall)Nøyaktighet: +/- 2% (70-100%) , (50-69%) (1% steg). Apparatet måler gjennomsnittet av4, 8 eller 16 pulsslag. Alarmgrense: Høy:50-100% - Lav:50-99% og AV (1% steg). Puls: Puls-måleområde : 30-254 bpm. Nøyaktighet: +/- 2%. Apparatet måler gjennomsnittet i 8 eller 16 sekunder. Alarmgrense: Høy:5-250 bpm - Lav:5-250 bpm og AV (5 bpm steg).

Tekniske data
Batteri: Standard NiMH batteri. Batterilevetid: 24 timer. Ladetid: ca 6 timer. Vekt: 539 g. CE 0473. Tilfredsstiller ISO9001/EN46001. Kommunikasjon: RS232C.

Peak Flow meter Voksen

Artikkelnummer
208/F

Beskrivelse
- PEF-måler av enkel type.

Tekniske data
Størrelse: Voksen

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
3002	Spirometer munnstykker til Vitalograph

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
209/F	Peak Flow meter barn

Spirometer PC basert m/usb Spirostar/Spiro2000

Artikkelnummer
M929

Beskrivelse

- Lite, enkelt, fleksibelt PC-basert spirometrisystem fra Medikro i Finland. Raskt å installere på enkeltstående PC eller i nettverk. Systemet er interaktivt og enkelt i bruk. Brukeren velger selv variabler. BESTE RESULTAT vises raskt og oversiktlig i et histogram med pasientens ref.verdier. Meget elegant spirometrisystem, med automatisk tolkning. SpiroStar spirometer, M929, leveres inkl. Spiro2000 progranvare. I tillegg må det bestilles kalibrerings-sprøyte M9424 og SpiroSafe munnstykker. Enkel kalibreringsrutine! ATS/ERS anefaler daglig kalibrering av spirometer.

Tekniske data
Kompatibel med MS Windows 98SE/2000/ME og XP USB interface Størrelse: 55mm x 34mm x 16mm Vekt: 22g Kobling til de kjente journalsystemene.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
M9242-100	Spirometri munnstykker til SPIRO2000
M9420	Spirometri kalibreringssprøyte 1 ltr Spiro2000
M9424	Spirometri kalibreringssprøyte Spirostar/Spiro2000
WA100680	Spirometri neseklype
58800	Høydemål for vegg
M9253-200	Spirometri trykkslange til Spiro2000

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
WASPIRO-NS	Spirometer PC- basert m/usb eks. kalibreringssprøyte
WASPIRO-S	Spirometer Pc-basert m/usb inkl. kalibreringssprøyte
MG800704-002	Komplett spirometer CPFS/D USB

Spirometer PC-basert WA m/USB inkl. kalibreringssprøyte

Artikkelnummer
WASPIRO-S

Beskrivelse
- Lite, enkelt, fleksibelt PC-basert spirometrisystem fra Welch Allyn. Raskt å installere på enkeltstående PC eller i nettverk. Systemet er interaktivt og enkelt i bruk. Brukeren velger selv variabler. BESTE RESULTAT vises raskt og oversiktlig i et histogram med pasientens ref.verdier. Meget elegant spirometrisystem, med automatisk tolkning. Med animasjon for barn. Enkel kalibreringsrutine! Leveres med kalibreringsprøyte.

Tekniske data
Windows 2000 / XP. USB interface.



Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA100680	Spirometri neseklype
58800	Høydemål for vegg
SW-CCW-LIC	Pprogramvarelisens engangs PR PC WA CARDIO PERFECT WORKSTATION
WA703480	Spirometri kalibreringssprøyte 3 ltr WA Spiro Perfect
WA703419	Spirometri munnstykker plast 100stk WA Spiro Perfect
WA703418	Spirometri munnstykker plast 25stk WA Spiro Perfect
WA703415	Spirometri trykkslange WA Spiro Perfect

Spirometri komplett testing med CPFS/D usb Spirometer

Artikkelnummer
MG800704-002

Beskrivelse
- Spirometri testing med overlegen nøyaktighet og reproduserbarhet. Et komplett spirometri system for testing av FVC, SVC og MVV. Fra enkel spirometri til komplett bronkoprovokasjon, er CPFS/D usb uslåelig med sine testmuligheter og møter eller overgår alle dagens ATS/ERS krav når det gjelder nøyaktighet og funksjon. Liten i størrelse, bærbart, brukervennlig programvare og kompatibelt med andre produkter fra MedGraphics gjør CPFS/D usb til det ultimate valget for spirometri testing.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
MG758301-001	Ergospirometri Munnstykke m/spyttsamler
MG758100-004	Pneumotach/munnstykke til systemer for lungefunksjonstesting fra Medgraphics
MG758200-001	Pasientkrets til bruk på lungefunksjonsutstyr fra Medgraphics
MG670009-002	Spirometri Ergo Maske str M
MG670009-003	Spirometri Ergo maske str L

Stetoskop Profession Sort

Artikkelnummer
86-01-080

Beskrivelse
- Stetoskop. Leveres m/behagelige " comfort sealing " øreoliver (harde og myke). Overlegen akustikk gir nøyaktig auskultasjon av hjerte, lunge og blodtrykkslyder. Stetoskophode i rustfritt stål m/klokke og membran. Justerbar hodebøyle. Til Voksen.
VÅR BESTSELGER!

Tekniske data
Sort slange.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
86-01-080	Stetoskop Profession Sort
86-01-020	Stetoskop Proffession Blå
86-01-040	Stetoskop Profession Burgunder
86-11-080	Stetoskop Profession Pediatrisk

Stetoskop Kardiologisk Harvey Elite

Artikkelnummer
87-01-080

Beskrivelse
- Welch Allyn Harvey Elite. Kardiologisk kvalitetsstetoskop med maksimale akustiske egenskaper til svært gunstig pris! Rustfri hodebøyle med tredoble bladfjærer innstøpt i polyurethan. Konstruksjonen forhindrer brudd selv om bøylen justeres ofte. Rustfritt stetoskophode med membran og klokke. Dobbeltslange av PVC gir separate lydveier til hvert øre.

Tekniske data
10 års garanti.

Stetoskop Duophon 40 Voksen Sort

Artikkelnummer
82-11-080

Beskrivelse
- Duophon stetoskopet er konstruert for auskultasjon. Kvalitet stetoskop til lavere pris. Ideelt for studenter og sykepleiere. Dobbelt bryststykke m/membran og trakt, dreibar ørebøyle. Sort slange.

Stetoskop Littmann

Kardiologisk Master sort

Artikkelnummer
2160

Beskrivelse
- Littmann Master kardiologisk stetoskop. Stetoskophode i rustfritt stål.

Tekniske data
Sort slange.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
2144L	Stetoskop Littmann Master Classic
2163	Stetoskop Littmann Kardiologi Master
2160	Stetoskop Littmann Kardiologisk Master sort

Stetoskop Littmann

Kardiologisk III V/B

Artikkelnummer
3128

Beskrivelse
- Littmann 111 kardiologisk stetoskop. Kombinert rust- fritt stetoskophode for voksne og barn.

Tekniske data
Leveres i sort- og marinefarget slange.



Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
3130	Stetoskop Kardiologisk Littmann 111 V/B Marine
3128	Stetoskop Kardiologisk Littmann III V/B Sort

Stetoskop Classic II Barn

Artikkelnummer
2113

Beskrivelse
- Littmann Classic II stetoskop for lytteprosedyrer på barn. Stetoskophode 2,5 cm Ø i rustfritt stål.

Tekniske data
Finnes i sort eller rød slange.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
2113R	Stetoskop Classic II Barn rød
2113	Stetoskop Classic II Barn sort

Stetoskop Classic II

Artikkelnummer
2201

Beskrivelse
- Littmann Classic II m/stetoskop-hode i rustfritt stål.

Tekniske data
Fås i diverse farger på slangen.



Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
2201	Stetoskop Classic II Sort slange
2203	Stetoskop Classic II Grå slange Littmann
2205	Stetoskop Classic II Blå slange Littmann
2211	Stetoskop Classic II Burgunder slange Littmann
2208	Stetoskop Classic II Grønn slange Littmann
2213	Stetoskop Littm Classic II Se

Rektoskophode fiberoptisk

Artikkelnummer
WA36019

Beskrivelse
- Fiberoptisk lyshode for rektoskop. Fiberoptisk lysleder (kaldt lys) for godt fritt utsyn, sikres ved 360° ringbelysning.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA53110	Anoskoptube/Rektoskoptube engangs 19mm x10cm
WA30200	Ballong dobbel for rektoskop
WA30210	Filter til rektoskop hydrofobisk Welch Allyn
WA30215	Rektoskop kobling filter
WA53130	Anoskoptube/Rektoskoptube engangs 19mm x 25cm
WA73222	Rektoskop trafo og lyshåndtak

Anoskop fiber 27mmx7cm

Artikkelnummer
WA37027

Beskrivelse
- Laget av rustfritt stål for lang holdbarhet og sterilisering i autoklave. Utstyrt med utskjæring som tillater inspeksjon av vev og mindre kirurgiske inngrep. Kan andvendes med 3.5V oppladbart håndtak eller 6V belysningssystem eller lysgenerator. Welch Allyn

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA53110	Anoskoptube/Rektoskoptube engangs 19mm x10cm
WA38700	Belysning fiberoptisk
WA73222	Rektoskop trafo og lyshåndtak

Anoskoptube engangs

Artikkelnummer
WA53110

Beskrivelse
- KleenSpec engangs rektoskop- og anoskoptuber. Overflatebehandlet med tørket glidemiddel, som aktiveres ved kontakt med væsker, letter innføringen. Obturator for enklere innføring og mindre ubehag for pasienten. Muligheten for kryssinfeksjoner elemineres.

Tekniske data
Størrelse: 19mm x 10cm.
Minste salgbare enhet: 1 eske à 25 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA36019	Rektoskophode fiberoptisk

Rektoskoptube engangs

Artikkelnummer
WA53130

Beskrivelse
- KleenSpec engangs rektoskop- og anoskoptuber er overflatebehandlet med tørket glidemiddel, som aktiveres ved kontakt med væsker, for lettere innføring. Obturator for enklere innføring og mindre ubehag for pasienten. Den anatomisk formede proksimale del muliggjør en dypere inntrengning. Muligheten for kryssinfeksjoner elemineres.

Tekniske data
Størrelse: 19mm x 25cm.
Minste salgbare enhet: 1 eske à 25 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA36019	Rektoskophode fiberoptisk

Ballong dobbel for rektoskop

Artikkelnummer
WA30200

Beskrivelse
- Dobbeltballong for Welch Allyn rektoskop. Med ballong, nett og slange.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA30210	Filter til rektoskop hydrofobisk Welch Allyn

Belysning fiberoptisk

Artikkelnummer
WA38700

Beskrivelse
- Fiberlysstav til standard og roterbare anoskop fra Welch Allyn.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA37027	Anoskop fiber 27mmx7cm
WA38619	Anoskop operasjons 19 mm

Rektoskop trafo og lyshåndtak

Artikkelnummer
WA73222

Beskrivelse
- Består av lyshåndtak (WA73210) ledning og trafo (WA73322).

Tekniske data
6 V

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA36019	Rektoskophode fiberoptisk

Personvekt Gulv Seca 761

Artikkelnummer
7617019

Beskrivelse
- Mekanisk personvekt i klasse IV. Store tall og lett lesbar tallskive. Kvalitetsvekt som er robust og tåler mye.

Tekniske data
Kapasitet: 150 Kg Gradering: 1 Kg.

Personvekt Gulv Seca 770

Artikkelnummer
770

Beskrivelse
- Elektronisk personvekt i klasse IV. Leveres for batteridrift. Vekten slår seg automatisk av etter 20 sek. Kvalitetsvekt som er robust og tåler mye.

Tekniske data
Kapasitet: 200 kg
Gradering: 100 g
Ekstra tilbehør: Akkumulator for nettdrift (Bestillingsvare)

Barnevekt elektronisk Seca 334

Artikkelnummer
3341321

Beskrivelse
- En sikker og nøyaktig vekt. Vekten tar liten plass og har stort display. Det praktiske håndtaket kan også brukes til å henge vekten opp i. Kapasitet: 0-20 kg. Gradering: 10 g opp til 10 kg og 20 g over 10 kg. Tareringsfunksjon. Batteridrift.



Barnevekt Seca 745

Artikkelnummer
745

Beskrivelse
- Manuell barnevekt klasse III. Kapasitet: 16 kg Gradering: 10 g

Høydemål for veggmontering

Artikkelnummer
2221714

Beskrivelse
- Et høydemål for veggmontering med hel-plate og bred måleplate gir stor nøyaktighet. Måleområde: 60-2000 mm med gradering 1 mm.

Høydemål for vegg

Artikkelnummer
58800

Beskrivelse
- Målebånd som festes på veggen.

Lengdemål for spedbarn 739

Artikkelnummer
2311717

Beskrivelse
- Lengdemålet passer for Seca barnevekt 736, 739 og 717. 350-800 mm med gradering 1 mm.

Målebånd 1,5 m

Artikkelnummer
43400

Beskrivelse
- Målebånd fra HEBU med stoppmekanisme. (HB 64).

Tekniske data
Metallhylse.
Lengde: 1,5 m.

Audiometer PC basert m/USB

OSCILLA USB 300

Artikkelnummer
60300

Beskrivelse
- Oscilla USB 300 er revolusjonerende innen audiometri. Det er et lite screening audiometer som tar manuelle og automatiske hørseltester. Det er enkelt og raskt i bruk. Audiometeret leveres med AudioConsole programvaren, som installeres på PC, der måleresultatene fra høreprøven vises oversiktlig og greit. Dataene kan lagres på harddisk /server og de kan skrives ut på laser- eller blekkskriver.

Tekniske data
AudioConsole, audiometri programvare har kopling til Infodoc, System X og Profdoc Vision. Frekvens: 125-8000Hz. Lydnivå: -10dB til 110dB. Vekt: 500g. PC kabel: 3 m.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
51000	Audiometer Oscilla SM930

Audiometer manuelt

Oscilla SM910

Artikkelnummer
51500-10

Beskrivelse
- Manuelt audiometer fra Oscilla. Leveres komplett med øreklokker og pasientsvarknapp. SM910 er svært enkelt å betjene og har 11 frekvenser i område 125 - 8000Hz. Tonenivå ligger på -10 til +90dB, i trinn på 5dB. Audiometeret er velegnet for helsestasjoner og skole-helsetjenesten.

Tekniske data
Frekvensområde: 125 - 8000Hz. Tonenivå: 10-90dB, i trinn på 5dB.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
51000	Audiometer Oscilla SM930
mer avansert type enn Oscilla SM910	

Tympanometer Apparat m/minne

Artikkelnummer
66000

Beskrivelse
- Nytt og enkelt tympanometer med minne. Lagrer 20 siste tester. Kan leveres med skriver og/eller AudioConsole programvare for lagring på server.

Tekniske data
AudioConsole, audiometri programvare har kopling til Infodoc, System X og Profdoc Vision. Kopling til AudioConsole, tympanometri programvare er underveis.

MacroView digitalt otoskop

Artikkelnummer
WA23920

Beskrivelse

- Nå kan man i tillegg til å se otoskop undersøkelsen, dele den med andre og ikke minst lagre bilder! Gir 30% økt forstørrelse og dobbelt så stort synsfelt som et tradisjonelt otoskop. Har nesten full visning av trommehinnen. Gir forbedret visualisering slik du kan se forbi voks og lokalisere væske bak trommehinnen. Man kan enkelt zoome inn for bedre visning. Øretuben løsnes enkelt etter bruk, ved å fri på forstykket. Kan tilkobles Ziegles ballong. Fiber optikk gir et kaldt lys uten refleksjoner. MacroView digital er enkel å bruke! Man kobler den enkelt opp til en PC (ikke inkludert) via den medfølgende USB kabel. Knappene på otoskophodet lar deg zoome inn, lagre bildet og snu på bildet.

Tekniske data
USB kobling. 4 stk. flergangs øretuber medfølger. Kan tilkobles alle Welch Allyn sine 3,5V håndtak (ikke inkludert).

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA71902	Bordlader m/1 Li-Ion håndtak
WA06500-U	Lyspære til MacroView otoskop
WA23804	Zieglers ballong for MacroView
WA52432-U	Øretube engangs 2,75 mm
WA24303	Øretube 3mm flergangs
WA24304	Øretube 4mm flergangs
WA24305	Øretube 5mm flergangs

MacroView otoskop med halslampe

Artikkelnummer
WA23820

Beskrivelse
- Større, bedre, skarpere og mer effektiv undersøkelse av øret! Gir 30% økt forstørrelse og dobbelt så stort synsfelt som et tradisjonelt otoskop. Nesten full visning av trommehinnen. Med en øyemansjett som er enket å fokusere, gir MacroView forbedret visualiseringslik du kan se forbi voks og lokalisere væske bak trommehinnen. Man kan enkelt stille fokus, slik alle har mulighet til å se klart. Øretuben løsnes enkelt etter bruk, ved å vri på forstykket. Kan tilkobles Ziegles ballong. Fiber optikk gir et kaldt lys uten refleksjoner. Separat halslampe.

Tekniske data
Kan tilkobles alle Welch Allyn 3,5V håndtak. Øretuber for instrument bruk tilgjengelig.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA71902	Bordlader m/1 Li-Ion håndtak
WA06500-U	Lyspære til MacroView otoskop
WA23804	Zieglers ballong for MacroView

Otoskophode med halslampe 3,5 V

Artikkelnummer
WA20000

Beskrivelse
- Welch Allyn otoskophode WA20000 - vår bestselger! Fiberoptisk belysning 3,5 V med kaldt, hvitt lys og ingen forstyrrende pære i synsfeltet. HPX halogenpære med lang effektiv levetid, gir 30 % mer hvitt lys for korrekt gjengivelse av vevsfarge. Separat halslampe, tar du av otoskopet får du en førsteklasses "Penlight". Kan tilkobles " Softspec " øretuber med myk tupp som gjør Zieglers prøve enklere. Luken kan skyves til side for bruk av små instrumenter.

Tekniske data
Leveres komplett med et sett flergangs øretuber: 2,5 - 3 - 4 og 5 mm. Kan tilkobles alle Welch Allyns 3,5 V håndtak.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA21504	Zieglers ballong m/ansats
WA71020-C	Kombihåndtak 3,5V
WA71910	Håndtak, ladecelle, lithium ion 3,5 V
WA71735-ISO	Bordlader universal med 2 Li-Ion

Otoskophode uten halslampe 3,5v

Artikkelnummer
WA25020

Beskrivelse
- Otoskophode fra Welch Allyn med høy diagnostisk kvalitet, og som gir god valuta for pengene. Fiberoptisk belysning 3,5 V med kaldt, hvitt lys og ingen forstyrrende pære i synsfeltet. Kan tilkobles “ Softspec “ øretuber med myk tupp som gjør Zieglers prøve enklere. Luken kan skyves til side for bruk av små instrumenter.

Tekniske data
Leveres kompl. med et sett flergangs øretuber: 2,5 - 3 - 4 og 5 mm. Kan tilkobles alle Welch Allyn 3,5 V håndtak.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA71020-C	Kombihåndtak 3,5V
WA71062-C	Kombihåndtak 3,5V med lader
WA71670	Håndtak 3,5V til bordlader
WA71910	Håndtak, ladecelle, lithium ion 3,5 V
WA76712	Diagnostisk system med 2 håndtak
WA21504	Zieglers ballong m/ansats

Otoskophode Pneumatisk 3,5 V

Artikkelnummer
WA20200

Beskrivelse
- Welch Allyn otoskophode m/simultan betraktning, velegnet for undervisning. HPX halogenpære med lang effektiv levetid, gir 30 % mer hvitt lys for korrekt gjengivelse av vevsfarger. Leveres med 1 sett flergangs øretuber: 2, 3, 4, 5 og 9 mm. Kan tilkobles Softspec øretuber som gjør Zieglers prøve enklere.

Tekniske data
3,5 v hvitt, skarpt halogenlys.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA21501	Zieglers ballong uten ansats

Otoskophode Operasjonsmodell 3,5v

Artikkelnummer
WA21700

Beskrivelse
- Welch Allyn otoskophode 3,5 V operasjonsmodell. Utviklet som et åpent system med roterbar forstørrelseslinse og større øretuber som gir lettere tilgang med instrumenter. Fiberpotisk. HPX halogenpære med lang effektiv levetid, gir 30% mer hvitt lys for korrekt gjengivelse av vevsfarger. Leveres m/5 flergangs polypropylen øretuber: 2 - 3 - 4 - 5 og 9 mm.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA03100	Lyspære 3,5v Otoskop
WA71020-B1	Batterihåndtak 2,8V
WA71020-C	Kombihåndtak 3,5V
WA71670	Håndtak 3,5V til bordlader
WA71910	Håndtak, ladecelle, lithium ion 3,5 V
WA76712	Diagnostisk system med 2 håndtak

Zieglers ballong for MacroView

Artikkelnummer
WA23804

Beskrivelse
- Ziegles ballong for Welch Allyn MacroView otoskop. Benyttes for å utføre pneumatisk otoskopi.

Zieglers ballong m/ansats

Artikkelnummer
WA21504

Beskrivelse
- Zieglers ballong m/ansats for welch Allyn otoskophode WA20000, WA25020 og WA21110. Benyttes for å utføre pneumatisk otoskopi.

Audioscope 3 u/trafo og lader

Artikkelnummer
WA23300

Beskrivelse
- Welch Allyn AudioScope 3 med audiometrisk screening og visuell otoskopi. Det er velegnet til screening av både barn, voksne og eldre. Tester på 3 lydstyrker 20 dB HL, 25dB HL og 40 dB HL ved 4 frekvenser 500, 1000, 2000 og 4000 Hz. Halogen fiberbelysning gir fritt innsyn til trommehinnen og ørekanalen. 3 øretuber m/gummi-tupp i forskjellige størrelser eliminerer behovet for øretelefon.

Tekniske data
Uten lader og transformator. Minste salgbare enhet: 1 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA23303	Audioscope øretube small
WA23307	Audioscope øretube large
WA23400	Audioscope øretubesett
WA72300	Ladecelle 3,5v for Audioscope og kombihåndtak

Hartmann Stemmegaffel

Hartmann C256

Artikkelnummer
452600

Beskrivelse
- Stemmegaffel C256 fra HEBU. Modell: Hartmann (HB 180-01).

Tekniske data
Minste salgbare enhet: 1 stk.

Stemmegaffel

Miltex chiroform

Artikkelnummer
RR5161

Beskrivelse
- Miltex stemmegaffel er spesielt egnet til audio- og sensibilitetsundersøkelser. Frekvens på 128 hz.

Termometer Feber digitalt

Artikkelnummer
58512

Beskrivelse
- Digitalt termometer til å måle kroppstemperaturen.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
874453	Termometer trekk Tempasept

Termometer

Suretemp Plus 690

Artikkelnummer
WA01690-410

Beskrivelse
- Termometer Suretemp Plus 690 fra Welch Allyn. Brukes til å måle temperatur (feber) oralt og/eller i armhule for barn og voksen. Ergonomisk design med gummiimpregnert grep. Stort, lettlest LCD display. Enkle, selvforklarende knapper. Tilbakekalle knapp for siste måling som er tatt. Modus knapp hvor man kan velge mellom oral og armhule temperaturmåling for barn eller voksen. Plass til eske med trekk for probe. Utløser for trekk på probe.

Tekniske data
Måleområde: 26.7°C - 43.3°C. Tid per måling: Oral: ca. 4 sek. Armhule Voksen (over 18 år) ca. 15 sek. Armhule Barn (under 18 år) ca. 10 sek. Dimensjon: 21,5 x 8,1 x 6,2 cm. Energikilde: 3 AA batterier. Leveres med probe for oral/armhule temperaturmåling. Probe for rektal temperaturmåling tilgjengelig (tilbehør). Veggholder tilgjengelig (tilbehør).

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA05031-101	Termometer trekk for probe
WA21326-0000	Veggholder for termometer 690

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
58512	Termometer Feber digitalt
WA76752	Termometer Suretemp 4 med lys
Superraskt termometer som måler temp på 4 sek.	

Termometer med basestasjon

Thermoscan 4000-500

Artikkelnummer
4000-500

Beskrivelse

- Øretermometer ThermoScan Pro 4000 fra Braun/ Welch Allyn. Unikt ergonomisk design, som måler temperatur på et par sekund. Gjennomtestet infrarød teknologi sikrer korrekte måleresultat uten ubehag for pasienten. Apparatet har et stort lettlest LCD display med lys og innebygget minne for fremhenting av sist målte temperatur. Risikoen for kryss-kontaminering så godt som eliminert ved at termometeret ikke fungerer uten at probebeskytter er påsatt. Et trykk på utløsserknappen sørger for at man uten berøring blir kvitt den brukte probebeskytteren. Ny teknologi reduserer faren for feilmåling. Brukervennlig og meget prisgunstig. Ideelt for såvel voksne som barn. Leveres med basestasjon.

Tekniske data
Måleområde : 20 - 42.2 grader Celsius. Batterier : 2 stk. AA eller oppladbare i basestasjon. Nøyaktighet : I henhold til ASTM standard. Garanti: 3 år

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
113005	Prober (øretuber) tilTermometer Thermoscan

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
4000-600	Øretermometer uten basestasjon Thermoscan 4000-600

Oftalmoskop Panoptic

Artikkelnummer
WA11820

Beskrivelse
- PanOptic Opthalmoskop fra Welch Allyn har revolusjonerende ny optisk design!Forbedrer fundoskopisk undersøkelse betraktelig. 5x forstørrelse i forhold til standard oftalmoskop. Visningsfelt 25° (standard 5°). 3 standard instillinger; mikro, liten og stor. Linsen kan stilles fra +20D til -20D. Rød-fritt filter utelukker røde stråler og letter identifikasjonen av vener, arterier og nervefibre. Kobolt filter. "Kappe" i gummi som beskytter mot lysforstyrrelser slik at pupillen blir størst mulig. Denne kan taes av og vaskes. Ved hjelp av patentert teknikk (Axial Point Source™ Optics) ser man godt selv gjennom de minste pupiller. Halogen HPX-lampe for skarpt, hvitt lys.

Tekniske data
Kan tilkobles alle Welch Allyn 3,5V håndtak.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA03800	Lyspære HPX Panoptic oftalmoskop

Oftalmoskop Coaxial 3,5V

Artikkelnummer
WA11720

Beskrivelse
- Opthalmoskop med koaksialt optisk system, hvor lys og lysfelt er nesten sammenfallende, eliminerer skyggedannelse, gir større synsfelt og lettere adgang gjennom små og udilaterte pupiller. 6 blenderåpninger til allmenn- og spesialundersøkelser. 18 blenderåpningskombinasjoner gir diagnostisk fleksibilitet. Polariseringsfilter reduserer cornea gjenspeiling. Rødt-fritt filter utelukker røde stråler og letter identifikasjonen av vener, arterier og nervefibre. 28 avstandslinser fra –25 til +40 dioptri. Opplyst linsevelger viser dioptrivalg. Gummikappe holder instrumentet rolig under bruk, og brilleglass ripes ikke. Dobbel innkapsling av optikken gir optimal beskyttelse mot støv. Halogen HPX-lampe for skarpt, hvitt lys. Rødt-fritt filter. Kompatibel med alle WA 3,5V strømkilder.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
MN1400 LR14	Batteri LR14 MN1400 (LR14)
WA71020-C	Kombihåndtak 3,5V
WA71910	Håndtak, ladecelle, lithium ion 3,5 V
WA04900	Lyspære 3,5V Oftalmoskop

Oftalmoskop mini uten håndtak

Artikkelnummer
WA13000

Beskrivelse
- Mini Opthalmoskop hode fra Welch Allyn. 48 avstandslinser for nøyaktighet og fleksibilitet. Gummikappe som hjelper til med å holde instrumentet i ro ved bruk, og som forhindrer riper i brilleglass. Belyst linsevelger for identifikasjon av dioptrivelger, 6 blenderåpninger til allmenn og spesialistundersøkelser.

Tekniske data
Passer til Welch Allyn 2,5V håndtak.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
MN1500 1,5V	Batteri 1,5V MN1500 (LR06- AA)
WA03300	Lyspære 2,5V Oftalmoskop
WA72801	Håndtak mini 2,5V

Oftalmoskop indirekte binocular

Artikkelnummer
WA12500-DY

Beskrivelse
- Opthalmoskop - videotilnærmet optisk system fra Welch Allyn sikrer presis posisjonering av komponenter for enkel visning. Hodebånd i lær, og ergonomisk design gir kontroll og enkel manøvrering. Vital optikk og speil er beskyttet mot støv og skitt. Diffuser og gult filter.
  Wide-Range IPD kontroll: Justert for å håndtere inerpupillære distanser fra 49mm til 74mm.

Tekniske data
Batteri eller strømtilkobling.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
MN1500 1,5V	Batteri 1,5V MN1500 (LR06- AA)
WA03300	Lyspære 2,5V Oftalmoskop
WA72801	Håndtak mini 2,5V

Tonometer i-CARE komplett

Artikkelnummer
TA01

Beskrivelse
- Tonometer er beregnet for bruk av allmennleger, optikere, bedriftshelsetjenesten og annet medisinsk personale. Apparatet er spesielt nyttig for øyeleger, da det egner seg for diagnostisering av barn og demente.Tonometeret er basert på en ny målemetode, hvor en svært lett sensor berører øyets overflate et kort øyeblikk. Målingen kan knapt nok registreres av pasienten, og forårsaker heller ikke ofte at øyets lukkerefleks aktiveres.

Tekniske data
Tonometer inkludert koffert, batterier og 100 prober.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
TA02	Tonometer Icare® probe

Tonometer Schiøtz rett skala

Artikkelnummer
95-11-000

Beskrivelse
- Schiøtz tonometer fra HEBU med rett skala. Instrumentet benyttes til å måle trykk på øynene. (HB 130)

Kirurgisk saks

Artikkelnummer
60500

Beskrivelse
- Kirurgiske sakser fra HEBU. Finnes i ulike typer: (butt/butt), (spiss/spiss) og (spiss/butt) se tabell.

Tekniske data
Lengde: 13 -14 cm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
60500	Standard Kirurgisk saks, 13 cm rett butt/butt
61500	Standard Kirurgisk saks, 13 cm rett spiss/spiss
62500	Standard Kirurgisk saks, 13 cm spiss/butt
63500	Standard Kirurgisk saks, 13 cm bøyd butt/butt
64500	Standard Kirurgisk saks, 13 cm bøyd spiss/spiss
65500	Standard Kirurgisk saks, 13 cm bøyd spiss/butt
67200	Metzenbaum Kirurgisk saks, 14,5 cm bøyd butt/butt
75800	Metzenbaum spiraltråd saks, 18 cm bøyd butt/butt
HB1731	Standard Kirurgisk saks, 10,5 cm bøyd butt/butt
HB1751	Standard Kirurgisk saks, 10,5 cm bøyd spiss/spiss
HB1711	Standard Kirurgisk saks, 10,5 cm rett spiss/butt
HB1721	Standard Kirurgisk saks, 10,5 cm rett spiss/spiss
HB1932	Vaskulær Kirurgisk saks, 11,5 cm
HB1734	Standard Kirurgisk saks, 14,5 cm bøyd butt/butt
HB1744	Standard Kirurgisk saks, 14,5 cm bøyd spiss/butt
HB1754	Standard Kirurgisk saks, 14,5 cm bøyd spiss/spiss
69000	Mayo-Stille Kirurgisk saks, 15 cm rett butt/butt
HB1704	Standard Kirurgisk saks, 14,5 cm rett butt/butt
HB1714	Standard Kirurgisk saks, 14,5 cm rett spiss/butt
HB1724	Standard Kirurgisk saks, 14,5 cm rett spiss/spiss
HB1820	Baby-Lexer Kirurgisk saks, 10 cm bøyd butt/butt
HB1919	Kilner Disseksjonssaks, 15 cm bøyd
HB 1871	Metzenbaum Kirurgisk saks, 14 cm bøyd spiss/spiss
HB1821	Metzenbaum Kirurgisk saks, 14,5 cm rett butt/butt
HB1854	Metzenbaum spiraltråd saks, 23 cm bøyd butt/butt
HB1899	Sims Kirurgisk saks, 20 cm bøyd butt/butt

Gipssaks

Artikkelnummer
155700

Beskrivelse
- Gipssaks fra HEBU. Modell: Bruns (HB1985).

Tekniske data
Lengde: 24 cm. Modell: Bøyd tannet



Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
156400-10	Stille Gipssaks, 26 cm
AM038-18	Gipskniv

Spiraltråd saks

Artikkelnummer
75800

Beskrivelse
- Bøyd, butt/butt saks for spiraltråd fra HEBU. Også egnet for vevsklipping. Modell: Metzenbaum (HB 1852).

Tekniske data
Lengde: 18 cm.
Modell: Bøyd Butt/Butt, slank.

Sutursaks

Artikkelnummer
124600/124800

Beskrivelse
- Sutursaks fra HEBU, med hakk som gjør det enkelt å komme under suturen og som hindrer tråden i å gli. Modell: Spencer (HB 1948).

Tekniske data
Lengde: 9 -10,5 cm.
Modell: Rett.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
124800	Spencer Sutursaks, 10,5 cm rett
124600	Spencer Sutursaks, 9 cm rett

Bandasjesaks

Artikkelnummer
159100

Beskrivelse
- Saks fra HEBU til fjerning av bandasjer. Modell: Lister (HB 1979).

Tekniske data
Lengde: 14 cm.
Modell: Bøyd.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
159200	Bandasjesaks, 18 cm

Neglesaks

Beskrivelse
- Neglesaks fra HEBU samt diverse neglsaks/ klippere, se tabell.

Tekniske data
Rustfritt stål.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
716080	Negleklipper. liten
282540	Neglesaks, 10,5 cm bøyd
67400	Neglesaks, 15 cm
spesielt egnet for innvokst negl	
802500	Neglerenser med fil
716078	Neglefil Sandpapir

Pinsett anatomisk

Beskrivelse
- Anatomiske pinsetter fra HEBU finnes i ulike typer. se tabell

Tekniske data
Lengde: 12-13 cm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
80500	Standard Pinsett, anatomisk 13 cm
HB 221	Standard Pinsett, anatomisk 13 cm smal modell
HB 203	Standard Pinsett, anatomisk 16 cm
HB204	Standard Pinsett, anatomisk 18 cm
10103	Pinsett engangs usteril

Pinsett kirurgisk

Beskrivelse
- Kirurgisk pinsett, med hake fra HEBU. Finnes i flere lengder. se tabell.

Tekniske data
Lengde: 10,5 cm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
95500	Pinsett kirurgisk, 13 cm hake
HB308	Pinsett kirurgisk, 10,5 cm hake
793603	Pinsett kirurgisk fin
98200	Pinsett kirurgisk Adson 1,2 mm 12 cm
A824	Diatermi pinsett for Aaron 950

Pinsett Adson

Artikkelnummer
98100

Beskrivelse
- Pinsett fra HEBU, Modell: Adson finnes i anatomisk og kirurgisk utgave. (HB 275). se tabell (HB 274 er ikke lagervare).

Tekniske data
Lengde: 12 cm. D: 0,8 -1,2 mm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
98100	Pinsett anatomisk Adson 1,2 mm 12 cm
98200	Pinsett kirurgisk Adson 1,2 mm 12 cm
533214	Pinsett kirurgisk Adson Brown

Arteriepinsett

Beskrivelse
- Arteriepinsetter fra HEBU finnes i: anatomisk Crile, bøyd og rett, kirurgisk Crile, bøyd og rett, Halsted-Mioskito (musebitt), rett og bøyd og Rochester -Pean, bøyd.

Tekniske data
Lengde: 12-16 cm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
214200	Rochester-Pean Arteriepinsett, anatomisk 16 cm bøyd
216900	Crile Arteriepinsett, kirurgisk,14 cm hake rett
217000	Crile Arteriepinsett, kirurgisk,14 cm hake bøyd
217300	Crile Arteriepinsett, anatomisk 14 cm rett
217400	Crile Arteriepinsett, anatomisk 14 cm bøyd
218000	Halsten Moskito Arteriepinsett, 12,5 cm rett
218100	Halsten Moskito Arteriepinsett, 12,5 cm bøyd

Knoppsonde

Artikkelnummer
102400

Beskrivelse
- Fistelsonde fra HEBU. Modell: (HB 2704). Slank. Materiale: Rustfritt stål.

Tekniske data
Lengde: 14,5 cm. Ø 1 mm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
102613	Knoppsonde, 13 cm

Skarpskje

Artikkelnummer
271510

Beskrivelse
- Skarpskje, enkel, fra HEBU. Modell: Volkmann (HB 3503). Str. 0.

Tekniske data
Lengde: 17 cm. Diameter: 6 mm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
276000	Williger Skarpskje, dobbel str. 0 /1
271500	Volkmann Skarpskje, enkel str. 0000
271503	Volkmann Skarpskje, enkel str. 000
271502	Volkmann Skarpskje, enkel str. 00
271511	Volkmann Skarpskje, enkel str. 1

Nåleholder

Beskrivelse
- Nåleholdere fra HEBU finnes i flere ulike modeller. se tabell

Tekniske data
Lengde: 14-18 cm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
798418	Nåleholder Hegar Fin
HB2305	Derf Nåleholder, 12,5 cm
111200	Crile-Wood Nåleholder, 15 cm
111209	Crile-Wood Nåleholder, 15 cm i hardmetall
HB2330	Mayo Hegar Nåleholder, 14 cm
112600	Mayo Hegar Nåleholder, 15 cm
112609	Mayo Hegar Nåleholder 16 cm (hardmetall)
112700	Mayo Hegar Nåleholder, 18 cm
112709	Mayo Hegar Nåleholder, 18 cm i hardmetall
488080	Nåleholder Ryder 18 cm
HB2406-14	Castroviejo Nåleholder, 14 cm

Suturfjerningssett

Artikkelnummer
5009

Beskrivelse
- Sett til fjerning av Sutur. Sett til fjerning av sting etter operasjon/inngrep.

Tekniske data
Leveres enkeltvis. Selges også i eske à 20 sett.



Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
BB400	Stitch cutter kort modell
1027506	Stitch cutter suturkniv
505900	Suturfjerningskniv

Korntang/Fattetang

Beskrivelse
- Gross korntang/fattetang fra HEBU

Tekniske data
Finnes i rett og bøyd utgave. Rustfritt stål.
Lengde: 20 cm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
79900	Korntang/Fattetang 20 cm bøyd
HB856	Korntang maier 26 cm rett

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
34004	Sylinder til korntang

Korntang/Uterus polypptang

Artikkelnummer
754400

Beskrivelse
- Maier korntang/uterus polypptang fra HEBU (HB 858).

Tekniske data
Bøyd med sperre. Rustfritt stål. Lengde: 25 cm

Flisetang

Artikkelnummer
101900

Beskrivelse
- Flisetang fra HeBu finnes i to modeller: Stieglitz (bøyd, rett) og Peet (bøyd).

Tekniske data
11,5 cm (Peet) og 14 cm (Stieglitz).

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
101500	Flisetang Stieglitz rett 14 cm
101600	Flisetang Stieglitz bøyd 14 cm
101900	Flisetang Peet dobbelbøyd 11,5 cm

Negletrekketang

Artikkelnummer
104800

Beskrivelse
- Negletrekketang Radolf fra HEBU er utformet for å komme godt innunder negl kombinert med godt feste i neglen. (HB 1652)

Tekniske data
Lengde: 15 cm

Gipstang

Artikkelnummer
155000

Beskrivelse
- Tang til fjerning av gips, modell Wolff fra HEBU. (HB 2033)

Tekniske data
Lengde: 24 cm

Reflekshammer

Artikkelnummer
275600

Beskrivelse
- Reflekshammer med innebygget børste og nål fra HEBU. Modell: Rabiner (HB 53).

Tekniske data
Lengde: 23 cm

Ringsag komplett

Artikkelnummer
105200

Beskrivelse
- Ringsag med blad fra HEBU. Effektiv for fjerning av ringer- også når finger er oppsvulmet. (HB 1641)

Tekniske data
Lengde: 17 cm
Minste salgbare enhet: 1 stk.

Øyeinstrument dobbelt

Artikkelnummer
428100

Beskrivelse
- Dobbelt øyeinstrument med innfellbar nål og hulmeisel, også kalt corneaskrape, fra HEBU. (HB 7269).

Tekniske data
Minste salgbare enhet: 1 stk.

Graefe Øyepinsett, rett

Artikkelnummer
432300

Beskrivelse
- Anatomisk rett irispinsett fra HEBU. Modell: Graefe (HB 7005).

Tekniske data
Lengde: 10 cm. Modell: Rett Minste salgbare enhet: 1 stk.

Iris øyepinsett anatomisk

Artikkelnummer
432300

Beskrivelse
- Anatomisk rett irispinsett fra HEBU. Modell: Graefe (HB 7005).

Tekniske data
Lengde: 10 cm. Rett.

Alternative produkter

Art.nr	Varetekst
432400	Graefe Øyepinsett, bøyd

Irissaks, 10,5 cm bøyd sidelengs

Artikkelnummer
442102

Beskrivelse
- Bøyd irissaks fra HEBU. Modell: (HB 7455).

Tekniske data
Lengde: 10,5 cm Modell: Bøyd sidelengs. Minste salgbare enhet: 1 stk.

Nese spekulum

Artikkelnummer
501000

Beskrivelse
- Nese spekulum til barn/småbarn fra HEBU. Modell: Tieck-Halle (HB 5510).

Tekniske data
Lengde: 13,5 cm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
501200	Nese spekulum Barn
501220	Nese spekulum Voksen

Ørehake

Artikkelnummer
473900

Beskrivelse
- Cerumenhake fra HEBU. Benyttes til undersøkelse av øre, ved fjerning av ørevoks etc. Modell: Lucae (HB 6220-01).

Tekniske data
Hakelengde: 2 mm. Totallengde: 14 cm.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
473920	Lucae Ørehake, 3 mm str. 2
473930	Lucae Ørehake, 4 mm str. 3

Vaginal spekulum Grave small

Artikkelnummer
703700

Beskrivelse
- Grave vaginal spekulum fra HEBU. Small.

Tekniske data
Small.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
703800	Vaginal spekulum Grave medium
703900	Vaginal spekulum Grave large

Vaginal spekulum Grave 580 serien small

Artikkelnummer
WA58000

Beskrivelse
- KleenSpec 580 serien tilbyr det beste innenfor engangs vaginalspekler. Welch Allyns unike, enhåndsbetjente vinkel- og heisemekanisme gir mange innstillingsmuligheter med sikre fastlåsningsposisjoner for enkel betjening. Hvert spekulum har innstøpt lysleder, som, når anvendt med Welch Allyns lyskilde, overfører skarpt hvitt halogenlys til spekelets distale ende og direkte på cervix. Virker godt i alle innstillinger uten å binde eller låse, selv ved lukning av spekelet. Engangs for økonomi, sikkerhet og funksjonalitet. Enhåndsbetjening for vinkling og heising. Speklene er pakket enkeltvis.

Tekniske data
Størrelse: Small.
Minste salgbare enhet: 1 eske à 25 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA78800	Håndtak for vaginalbelysnings system
WA73412	Trafo for WA78800

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
WA58001	Vaginal spekulum Grave 590 serien engangs, medium
WA58004	Vaginal spekulum Grave 580 serien large

Vaginal spekulum Kleenspec 586 serien small

Artikkelnummer
WA58600

Beskrivelse
- Et godt engangs vaginalspekulum fra Welch Allyn til en overkommelig pris. Lyslederen er ikke innstøpt i spekelet, men monteres på håndtaket med 6V halogenpære. Fiberlyslederne kan desinfiseres minst 50 ganger. Når anvendt med Welch Allyns lyskilde, overfører skarpt hvitt halogenlys til spekelets distale ende og direkte på cervix. Avansert design for bedre pasient komfort. Enhåndsbetjening for vinkling og heising. Engangs for å forhindre kryssinfeksjon og eliminere steriliseringstid. Klar polystyren konstruksjon for godt utsyn i cervicalområdet.

Tekniske data
Størrelse: Small.
Minste salgbare enhet: 1 eske à 25 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA78800	Håndtak for vaginalbelysnings system
WA73412	Trafo for WA78800
WA78600	Lysleder for vaginalbelysning Welch Allyn steriliserbar

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
WA58601	Vaginal spekulum kleenspec 586 serien medium

Lyssystem vaginalspekel komplett

Artikkelnummer
WA79912

Beskrivelse
- KleenSpec 590 serien tilbyr det beste innenfor engangs vaginalspekler. Nydesignet lysrør sørger for skarpt lys som ikke blender. Nytt videre handtåk gjør at det er bedre ergonomisk tilpasset, gir bedre balanse, og er enda enklere å håndtere under undersøkelser.

Diatermiapparat Aaron 950

Artikkelnummer
A950-220

Beskrivelse
- Apparatet kan brukes både monopolart og bipolart. I monopolar modus (60 W) har apparatet skjære og koaguleringsfunksjon, samt blandet funksjon som gjør det mulig å skjære og koagulere samtidig. I bipolar modus (30 W) kan apparatet forhåndsinnstilles på 6 verdier. Det finnes komplett serie med engangs- og flergangs diatermipenner.

Tekniske data
Effekt: 60 W monopolar, 30 W bipolar

CryoAlfa Penn Lux

Artikkelnummer
C-LU-04

Beskrivelse
- Pennen er ideell til fjerning av nesten alle hudendringer, som vorter og hudpigmenter. Instrumentet er praktisk designet som en penn. Pennen består av en utskiftbar gasspatron, et mellomstykke i metall og et endestykke. Behandlingen består i at man fryser ned området man ønsker å behandle. Ved å benytte CryoAlfa Perfect oppnår man en temperatur på -89ºC. Behandlingsmetoden er enkel, nesten smertefri og medfører ingen risiko. Behandlingstid fra 2-15 sekunder avhengig av behandlingsområdet. Lav kostnad per behandling. Tuppen på Lux kan enkelt byttes ut etter ønsker behandlingsområde, slik man kan gi pasienten en mest mulig riktig behandling. Doseringsventilen gjør behandlingen presis.

Tekniske data
Lux leveres med 2 stk. gassbeholdere, standard tupp og en ekstra 4 mm tupp. Gassbeholderen inneholder 23,5 g. N2O.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
C-LU-04-1	Cryo brukerveiledning Lux
C-CA-23	Cryo gassbeholder for Perfect og Lux NY!
C-DEL-01	Cryo 45° tupp til Lux
C-ST-04	Cryo standard tupp til Lux
C-GTL-13	Cryo lang tupp til Lux, 13 cm
C-CTL-07	Cryo kontaktapplikator til Lux, 7 mm

CryoAlfa standard tupp til Lux

Artikkelnummer
C-ST-04

Beskrivelse
- Standard tupp til CryoAlfa Lux penn. Egner seg godt til behandling av vorter.

CryoAlfa lang tupp til Lux, 13 cm

Artikkelnummer
C-GTL-13

Beskrivelse
- Tupp til CryoAlfa Lux penn, egner seg godt til gynekoligisk behandling. Den lange tuppen gjør den enkelt å nå ulike vorter og behandlingen er skånsom for pasienten. Diameter 4 mm, lengde 13 cm.

CryoAlfa kontaktapplikator til Lux , 3 mm

Artikkelnummer
C-CTL-03

Beskrivelse
- Til CryoAlfa Lux penn. Kontaktapplikatoren egner seg godt til behandling av pigmenter. Gassen (N2O) kjøler ned applikatoren under slik at gass og hud ikke er i kontakt. Diameter 3 mm.



Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
C-CTL-07	Cryo kontaktapplikator til Lux, 7 mm

US benk Quest elektrisk med hjul

Artikkelnummer
2050-50

Beskrivelse
- Quest undersøkelsesbenk fra Promotal. Elektrisk høydejustering og ryggstøtte ved hjelp av håndkontroll. Minimumshøyde 46 cm gjør det enkelt selv for bevegelseshemmede å komme seg enkelt på benken. Leveres med det unike Block'n Roll systemet hvor hjulene enkelt trekkes opp i basen når de ikke er i bruk. Dette gir en ekstra stabil base. Kan legges i sjokkleie og anti sjokkleie

Tekniske data
Vektkapasitet: 200 kg
Høyderegulering : 46-92 cm
Farge: Se fargekart
Leveres uten pute, tilgjengelig i 65-75 cm

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
600050-75	Pute til Quest benk 75 cm bred

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
2050-30P	US benk Quest elektrisk høydejustering / sjokkleie
NB! Denne benken kan raskt og enkelt legges i sjokkleie/ antisjokkleie, elektrisk med fjernkontroll.	

US benk hydraulisk m/hjul lys grå

Artikkelnummer
168

Beskrivelse
- 2-delt hydraulisk hev og senkbar, regulerbart hjertebrett, papirrullholder. Hjul m/sentralbrems, sjokkleie. Kan påmonteres benholdere.

Tekniske data
Bredde 70 cm. Høyde 48 - 100 cm.
Lengde 195 cm.
Farge: Lys grå.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
840	Benholder plast for Promotal og Steen benker
850	Benholder rustfritt stål for Promotal og Steen benker
168-20	Armstøtter for Steen US benk 168

Undersøkelsesbenk Steen lys grå

Artikkelnummer
167-10

Beskrivelse
- 2-delt elektrisk hev og senkbar, regulerbart hjertebrett, papirrullholder. Hjul m/sentral- brems. Sjokkleie. Kan påmonteres benholdere.

Tekniske data
Bredde: 70 cm
Høyde: 48-100 cm
Lengde: 195 cm
Farge: Lys grå

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
840	Benholder plast for Promotal og Steen benker
850	Benholder rustfritt stål for Promotal og Steen benker

Relaterte produkter

Art.nr	Varenavn
168	US benk Hydraulisk m/hjul Lys grå
167-01	US benk elektrisk m/fotbøyle lys grå

Undersøkelsesbenk 2-delt u/pustehull

Artikkelnummer
214

Beskrivelse
- 2-delt m/regulerbart hjertebrett og uten pustehull. Kan påmonteres fester for benholdere.

Tekniske data
Bredde: 70 cm.
Lengde: 195 cm.
Høyde: 75 cm.
Standardfarge benkeplater: Grå.
Benken kan leveres i følgende farger: Grå, beige, svart, lys blå og mørk blå

US benk 2 delt Promotal

Artikkelnummer
1825

Beskrivelse
- 2-delt, regulerbart hjertebrett med papirrullholder. Understell av rustfritt stål. Solid, 5 cm. tykk håndsydd polstring.

Tekniske data
Vektkapasitet: 135 kg.
Mål: Bredde 65 cm, høyde 78 cm, lengde 190 cm.
Farge : Lys grå.
Andre farger tilgjengelig, se fargekart. Kontakt kundeservice for bestilling.
Minste salgbare enhet: 1 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
950-10	Papirrullholder for US benk Promotal

US benk 3-delt "Duolys" mørk blå

Artikkelnummer
2064-30-COBALT

Beskrivelse

- Duolys er den nyeste 3-delte benken fra Promotal. Dette er en komplett undersøkelsesbenk. Benken har elektrisk justering for hev og senk, i tillegg til sjokkleie. Elektrisk justering på ryggen til den fremste ryggstøtten, gassfjær justering på den bakerste. Leveres med det unike Block'n Roll systemet hvor hjulene enkelt trekkes opp i basen når de ikke er i bruk. Dette gir en ekstra stabil base. 2 papirrullholdere, pussskuff og benholdere med trekk i samme farge som benken medfølger.

Tekniske data
Mål: Bredde: 73 cm, Høyde: 49 - 95 cm, Lengde: 200,5 cm.
Vektkapasitet: 200 kg.
Farge: Mørk blå (Cobalt, ikke grønn som vist på bildet).
Tilgjengelig i andre farger (se fargekart på web), kontakt kundeservice for bestilling.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
2064-30-ANTHR	Benk us Duolys 3-delt el. svart
2064-30-FUSCHIA	Benk us Duolys 3-delt el. rød
2064-30-GALET	Benk us Duolys 3-delt el. grå
2064-30-MALA	Benk us Duolys 3-delt el. grønn

US benk 3 delt elektrisk lys grå

Artikkelnummer
169-10

Beskrivelse
- 3-delt elektrisk hev og senkbar. Regulerbart hjertebrett og midtdel, 2 papirrullholdere, pusskuff av rust-fritt stål. Hjul m/sentralbrems. Kan påmonteres benholdere.

Tekniske data
Farge : Lys grå.
Bredde:70 cm. Høyde: 55-105 cm. Lengde: 190 cm.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
11155	Papir til benk plastbelagt
88013-10	Papir til behandlingsbenk (legebenk) 50 cm ubleket
861	Overtrekk for benholder
840	Benholder plast for Promotal og Steen benker

US benk 3 delt PROMOTAL lys grå

Artikkelnummer
1914

Beskrivelse
- 3-delt, regulerbart hjertebrett og midtdel, sete kan reguleres i 2 stillinger. Leveres med understell og pusskuff i rustfritt stål, papirrullholder, fester for benholdere. Standard farge lys grå, andre farger er bestillingvare

Tekniske data
Bredde 65 cm, høyde 78 cm, lengde 190 cm.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
11155	Papir til benk plastbelagt
840	Benholder plast for Promotal og Steen benker
850	Benholder rustfritt stål for Promotal og Steen benker

US benk 3-delt "Duolys" med integrerte benholdere

Artikkelnummer
2065-30-GALET

Beskrivelse

- Duolys er den nyeste 3-delte benken fra Promotal. Dette er en komplett undersøkelsesbenk. Benken har elektrisk justering for hev og senk, i tillegg til sjokkleie. Elektrisk justering på ryggen til den fremste ryggstøtten, gassfjær justering på den bakerste. Leveres med det unike Block'n Roll systemet hvor hjulene enkelt trekkes opp i basen når de ikke er i bruk. Dette gir en ekstra stabil base. 2 papirrullholdere, pussskuff og integrerte benholdere medfølger. De integrerte benholdere kan enkelt skyves inn i benken når ikke i bruk.

Tekniske data
Mål: Bredde: 73 cm, Høyde: 49 - 95 cm, Lengde: 200,5 cm. Vektkapasitet: 200 kg. Farge: Grå (Gale, ikke grønn som vist på bildet). Tilgjengelig i andre farger (se fargekart under), kontakt kundeservice for bestilling.

US benk GU uten benholder "CONFORT" Promotal

Artikkelnummer
271

Beskrivelse
- Justerbar setevinkel, regulerbar rygg, Leveres med papirrullholder, rustfri pusskuff, nedfellbart stigtrinn og håndtak. Solid håndsydd polstring opphøyet i ytterkant.

Tekniske data
Bredde 58 cm, høyde 88 cm.
Standard farge lys grå, andre farger er bestillingvare
Minste salgbare enhet: 1 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
11155	Papir til benk plastbelagt
861	Overtrekk for benholder
840	Benholder plast for Promotal og Steen benker
850	Benholder rustfritt stål for Promotal og Steen benker

Prøvetakningsstol

Artikkelnummer
70862-GALET

Beskrivelse
- 2 regulerbare armstøtter dekket med svart skum. Stolen kan brukes som hvilebenk. Epoksy finish. Regulerbar ben pute med selv blokkerende mekanisme. Brannsikkert trekk. 4 ben, kan leveres med hjul (tilbehør) Kan leveres med tykkere pute (tilbehør) Kontakt kundeservice for bestilling av dette.

Tekniske data
Største bredde 70 cm.
Normalsittehøyde 50 cm.
Total høyde 128 cm.
Lengde i normalstilling 81 cm.
Lengde nedfelt 164 cm.
Farge: Grå (avviker fra bildet)

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
81036	Hjul for prøvetagningsstol fra Promotal

Tilgjengelig i andre farger (se fargekart under), kontakt kundeservice for bestilling.

Prøvetakningstol STEEN

Artikkelnummer
114-40

Beskrivelse

- Denne stolen sikrer optimale forhold for prøvetaking. Regulerbare armstøtter på begge sider gir riktig posisjon på armen og komfortabel stilling både for pasient og prøvetaker. I tillegg kan stolen settes i sjokkleie av én person hvis pasienten besvimer. Kan også brukes som hvilebenk. Leveres med komplett utstyr: 2 -regulerbare armstøtter, gripeknotter for pasient, brems på hjul. Sitteflaten er polstret og trukket med grå skai, understell er av hvite epoxybehandlede stålrør. Mål: Bredde 83 cm. Setehøyde 50 cm. Totalhøyde 120 cm. Lengde i vanlig bruksposisjon ca. 90 cm. Totallengde nedfelt 158 cm. Kan leveres i andre farger på bestilling. Farge : Lys grå.

Prøvetakningsstol med armlener og nakkestøtte

Artikkelnummer
6438

Beskrivelse

- Helena blodprøvestol (prøvetakingsstol) har 2 regulerbare armstøtter og nakkestøtte. Regulerbare armlensputer i helstøpt, myk utførelse. Slitesterk og rengjøringsvennlig. Armlensputene er enkle å betjene med tre spaker, som regulerer høyde, bredde og vinkel. Armlenet kan vris mot personalet, noe som gir en god ergonomisk arbeidsstilling. Regulerbar nakkestøtte som tilter litt fremover og gir en komfortabel sittestilling. Støtten kan høydereguleres. Leveres i 6 lekre farger; klikk på farge-paletten under produkter, stoler til venstre, for å se benken i de ulike fargene. (NB! fargen på bilde viser sorte armlener, men armlener og stol leveres i samme farge). Ta kontakt med oss dersom annen farge enn sand skal bestilles. Ved bruk av webshop: Skriv farge i kommentarfeltet! B: 678 mm, D: 777 mm, H: 1195 mm. Standard farge: Sand (beige).

Tekniske data
B: 678 mm, D: 777 mm, H: 1195 mm.
Standard farge: Sand (beige).

Krakk liftomat Promotal 40-48cm

Artikkelnummer
922

Beskrivelse
- Promotal liftomatkrakk er av topp kvalitet, og er god å sitte på. Krakken kan også leveres med rygg i samme farge som setet.

Tekniske data
Høydejusterbar 40 - 49 cm v/gasstrykkfjær, 5 trinser.
Standard farge grå, andre farger bestillingsvare.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
925	Rygg til liftomat krakk Promotal
927	Fotring for liftomatkrakk

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
923	Krakk liftomat Promotal 52-72cm

Krakk Liftomat Promotal med fotregulering

Artikkelnummer
929

Beskrivelse
- Fotregulering ved en trinse. Stabil 5 armet fot.

Tekniske data
Høyderegulerbar 53 - 70 cm Standard farge grå, andre farger er bestillingsvare.

Terapikrakk "Fisken" 52-72 cm

Artikkelnummer
180013

Beskrivelse
- Terapikrakk leveres med 5 hjul som gir god stabilitet. Hydraulisk høyderegulerbar ved hjelp av en hendel.

Tekniske data
Høyderegulerbar: 52-72cm
Standard farge: Grå
Stolen kan bestilles i følgende farger: Grå, beige, svart, lys blå og mørk blå

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
180011-1	Hjul til terapikrakk Fisken
180011	Hjul med brems til terapikrakk, sett a 2

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
180010	Terapikrakk "Fisken" 58-84cm

Instrumentbord Promotal 60x40cm

m/galleri

Artikkelnummer
772

Beskrivelse
- Rustfritt, firkantrør, 4 trinser og galleri på 3 sider.

Tekniske data
Lengde 60 cm, bredde 40 cm.

Instrumentbord Promotal 60x40 cm

Artikkelnummer
530-10

Beskrivelse
- Helsveiset rustfritt stål, melert overflate på platene. 3 galleri.

Tekniske data
Lengde 60 cm, bredde 40 cm, høyde 85 cm.

Instrumentbord Promotal 60x40 cm

m/galleri

Artikkelnummer
530-30

Beskrivelse
- Helsveiset rustfritt stål med 1 skuff, melert overflate på platene, galleri på 3 sider.

Tekniske data
Lengde 60 cm, bredde 40 cm, høyde 85 cm.

Instrumentbord Promotal 60x40 cm

Artikkelnummer
7200-1

Beskrivelse
- Rustfritt stål med galleri 3 sider på øverste hylle og 4 trinser.

Tekniske data
Lengde 60 cm, bredde 40 cm.

Instrumentbord Promotal 60x40 cm

Artikkelnummer
7200-2

Beskrivelse
- Instrumentbord i rustfritt stål med galleri. Hyller. Bordet har 4 trinser.

Tekniske data
Lengde 60 cm. Bredde 40 cm.

Instrumentbord Promotal 60x40 cm uten galleri

Artikkelnummer
7200

Beskrivelse
- Rustfritt stål, m/4 trinser. 2 hyller.

Tekniske data
Galleri ikke inkludert. Lengde 60 cm, bredde 40 cm.

Instrumentbord Promotal 90x60 cm

Artikkelnummer
5575

Beskrivelse
- En plate. Rustfritt. Høyderegulerbart. Antistatiske hjul hvorav 2 med brems.

Tekniske data
Høyde 90 - 150 cm, bredde 90 cm, dybde 60 cm.

Instrumentbord Provita

Artikkelnummer
21001

Beskrivelse
- Praktisk instrumentbord av høy kvalitet, m/1 skuff. Hvit laminat. Trillebord med 4 hjul, og 2 er låsbare. 1 eller 2 ekstra skuffer kan bestilles i tillegg. (Disse kan også ettermonteres).

Tekniske data
Hvit.
Firkantrør av metall og hvite laminatplater.
Bredde: 60 cm.
Dybde: 45 cm.
Høyde: 100 cm.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
20617	Skuff for instrumentbord Provita
HB30502	Dispenser for bord / vegg 3 delt
HB30504	Dispenser for bord/vegg 5 delt
30016802	Feste til Provita Instrumentbord

Assisterbord Forus

Artikkelnummer
6416

Beskrivelse
- Høyderegulerbart 77 - 115 cm, rustfritt brett 52 x 41,5 cm, antistatiske trinser, forkrommet understell.

Assisterbord rustfritt

Artikkelnummer
6417

Beskrivelse
- Understell i rustfritt stål Brett i rustfritt stål 600 x 400 mm Avtagbart brett 50 mm antistatiske trinser Tung fot for god stabilitet Kan leveres med 75 mm trinser og eventuelt trinse med brems. D: 580 mm. B: 460 mm. H: 720-1150 mm.

Armoperasjonsbord

Artikkelnummer
6418

Beskrivelse
- Forkrommet med plate av rustfritt stål. Tung fot for stor stabilitet. Kan leveres med 50 mm trinser og eventuelt trinse med brems. H: 750-1190 mm. Plate 500x200 mm.

Instrumentskap Murale

Artikkelnummer
341

Beskrivelse
- Instrumentskap fra Promotal. For veggmontering, med 2 røkfargede glassdører og 2 glasshyller.

Tekniske data
Bredde: 80 cm, dybde topp: 35 cm bunn: 25 cm, høyde: 50 cm.
Farge : Hvit. Andre farger på bestilling.

Instrumentskap Medilux

Artikkelnummer
320-20

Beskrivelse
- Instrumentskap fra Promotal. Overskap med 2 røkfargede skyvedører i glass, 3 glasshyller og 2 skuffer. Underskap med 2 låsbare dører, rustfri sokkel.

Tekniske data
Bredde: 85 cm, dybde: 41,5 cm, høyde: 175,5 cm.
Farge : Hvit. Andre farger på bestilling.

Instrumentskap Babylux

Artikkelnummer
306

Beskrivelse
- Instrumentskap fra Promotal. En dørs skap med røkfarget dør som kan åpnes 180°. Rustfri sokkel. 5 justerbare glasshyller. Låsbart.

Tekniske data
Bredde: 54 cm, dybde: 41,5 cm, høyde: 172,5 cm.
Farge : Hvit. Andre farger på bestilling.

Instrumentskap Dobbelt

Artikkelnummer
337

Beskrivelse
- Instrumentskap fra Promotal. 2 dørs skap, dørene er røkfargede og kan åpnes 180°. Rustfri sokkel. Leveres med 5 justerbare hyller. Låsbart.

Tekniske data
Bredde: 75 cm, dybde: 41,5 cm, høyde: 172,5 cm.
Farge : Hvit. Andre farger på bestilling.

Medisinkjøleskap DS600H 53 liter

Artikkelnummer
1100

Beskrivelse
- Lite kompakt kjøleskap velegnet for legekontor. Svært stillegående med låsbar dør. Utvendig digitalt termometer. Dometic.

Tekniske data
53L.
23 kg.
HxWxD: 592x486x484mm.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
1000	Medisinkjøleskap DS300H 28 liter

Skap UV for steril Oppbevaring

Artikkelnummer
30019

Beskrivelse
- Alle steriliserte instrumenter og gjenstander kan oppbevares sterilt i UV-skapet i ubegrenset tid. Selv om et instrument taes ut av skapet og legges tilbake uten å være brukt, vil overflate -kontaminasjonen som har funnet sted umiddelbart bli uskadeliggjort av strålningen i skapet. Instrumentene er derfor sterile og klare til bruk til enhver tid. Sterilectric -skapets effektivitet skyldes det faktum at ca 94% av strålingsenergien fra UV-lysrøret er i den bakteriedrepende bølgelengden 2536,5 Ångstrøm, og ikke i bølgelengder som utvikler varme eller andre uønskede energikrevende effekter. Sterilectric-skapet bruker vanlig nettspenning. Sekundærspenningen er 750 volt og strømforbruket er 12 watt. Det bakteriedrepende UV-lysrøret har en levetid på ca. 35.000 brenntimer og må skiftes hvert fjerde år.

Tekniske data
Ytremål: 60x50x35cm (HxBxD). Indre mål: H: 48cm.
Hyllemål: 46x27cm

Lupelampe Circus med primærlinse 3,5

Artikkelnummer
8332-122-1

Beskrivelse
- Cricus Medical lupelampe fra Luxo er markedets beste. Den har en stor kvalitets-linse som gir stort synsfelt. Den gir masse lys uten ubehagelig varmestråling. Lampen har lang rekkevidde og har et meget fleksibelt skjermledd. Har et praktisk lokk som skjermer linsen når den ikke er i bruk. Egner seg godt til undersøkelser og labratorie.

Tekniske data
Lyskilde 1x22W. Levetid lyskilde 10.000t. Lysintensitet 3.500lux. Fargetemperatur 3.000K (hvit). Diameter på linse Ø165mm. Forstørrer, ganger 1,88x. Riktig avstand linse-objekt 286mm.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
06-969-015-00	Lysrør Circus lupelampe

Undersøkelseslampe LHH 10 med bordfeste

Artikkelnummer
8505-150-34

Beskrivelse
- LHH fra Luxo er spesielt utformet for undersøkelser og polikliniske formål. Den er svært godt egnet for krevende inspeksjoner som krever ekstra godt lys. Skjermfeste har tredimensjonal bevegelsfunksjon noe som gjør lampen svært fleksibel ved obstetriske/ gynekologiske inngrep samt generelle undersøkelser.

Tekniske data
50W 12V. Arbeidsavstand: 0,3 - 0,8 m. Ra 98, eksellent fargegjengivelse. R9 92, perfekt for å bedømme farge på vev og blod. 24 gr, bred lysstråle. Leveres med bordfeste.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
06-969-142-00	Lyspære undersøkelseslampe LHH, 24 G. spredning

Undersøkelseslampe Welch Allyn

Artikkelnummer
WA48722

Beskrivelse
- Exam Light III™ fra Welch Allyn • Har fleksibel fiberoptisk kabel som gir lite og kaldt lyspunkt • Er enkel å stille i riktig arbeidsposisjon • Har hvitt, skarpt og fokuserbart halogenlys • Gir riktig vevsfarge • Har vifte uten sjenerende lyd • Er meget velegnet for GU og småkirurgi • Kan festes på bord, enhver vertikal flate eller på eget stativ til gulv eller seng.

Tekniske data
Fargetemperatur: 3,200° K (hvit)

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
WA48850	Gulvstativ for examlite III
WA52640	Overtrekk til Examlite US lampe
164-50	Lampefeste til Promotal 22114 GU benk
164-10	Lampefeste undersøkelsesbenk
164-30	Lampefeste til Promotal 271 GU benk

Lupelampe Luxo LFM-101

Artikkelnummer
00-106-027-10

Beskrivelse
- Lupelampe LFM 101 med bordfeste er en allround-forstørrelsesarmatur som er egnet til mange forskjellige bruksområder. Lav varmestråling i lyset. Kan benyttes nær pasient uten å føles ubehagelig varm. Passer også godt for mennesker med dårlig syn.

Tekniske data
Sirkellysrør 1 X 22W. Linsestørrelse 125mm Ø. Primærlinse 3 diopter. Armlengde 700 og 1040 mm. Sekundære linser 4 og 8 diopter. EMC godkjent.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
06-969-300-00	Lysrør til lupelampe LFM 101
00-780-013-10	Veggfeste til Luxo undersøkelseslampe el. EKG arm
8990-023-1	Veggfeste BSP m/bakplate for gipsvegg

Lupelampe Luxo Magnifique

Artikkelnummer
00-120-001-10

Beskrivelse
- Lupelampe Luxo Magnifique med bordfeste AH. Moderne, slank design. Rektangulær form som gjør det mulig å bruke begge øynene.

Tekniske data
Lyskilde 1x18w. Primærlinse 3 diopter. Alternativ primærlinse 4 og 6 diopter. Tilleggslinse 10 diopter. Linsemateriale akryl. Armlengde 70 og 104 cm. Farge: Hvit, også tilgjengelig i Svart, kontakt kundeservice for bestilling.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
06-969-083-00	Lysrør til Magnifique lupelampe

Operasjonslampe/US-lampe AIM-100 TM uten takfeste

Artikkelnummer
A102SC

Beskrivelse
- AIM-100 fra Luxo gir mye lys, stort arbeidsfelt, en nøytral fargetemperatur og markedets beste fargegengivelse. Lampen er kompakt og tar liten plass i arbeidsområdet. AIM-100 har lang rekkevidde og kan roteres kontinuerlig rundt aksene. Velegnet til kirurgiske inngrep.

Tekniske data
Lyskilde 3x35W. Levetid lyskilde 2000t. Lysintensitet 160.000 lux (60 cm), 63.000 lux (100 cm). Fargetemperatur 3.700K (nøytral hvit).

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
1017111	Lyspære AIM-100
8990-051-1	Takfeste for Luxo lampe O202 Outpatient, for fast tak
8990-050-1	Takfeste for Luxo undersøkelseslampe, Outpatient, for himling

Lampe Outpatient for takfeste

Artikkelnummer
0202SC

Beskrivelse

- Et velprøvd, solid og slitesterkt armatur. Gir mye lys for pengene. Tre 50 W halogenlyskilder med lav spenning er strategisk plassert slik at skygger praktisk talt unngås og det blir en klar, naturlig fargegjengivelse. Kontinuerlig lys er sikret via parallellkabling til tre lyskilder. Selv om en pære går, vil de andre lyse. Er laget i et materiale som forhindrer at den blir varm. Kan derfor plasseres svært nær pasienten. Velegnet til skiftestue. NB! Takfeste må kjøpes i tillegg!

Tekniske data
Lyskilde 3x50 W/12 V. Levetid lyskilde 2000 timer.
Lysintensitet: 0,6 m: 70 500 lux, 1 m: 28 000 lux.
Farge temperatur 3.300 K (hvit).

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
8990-051-1	Takfeste for Luxo lampe O202 Outpatient, for fast tak
8990-050-1	Takfeste for Luxo undersøkelseslampe, Outpatient, for himling

Undersøkelseslampe Outpatient med gulvstativ

Artikkelnummer
O202FL

Beskrivelse
- Et velprøvd, solid og slitesterkt armatur. Gir mye lys for pengene. Tre 50 W halogenlyskilder med lav spenning er strategisk plassert slik at skygger praktisk talt unngås og det blir en klar, naturlig fargegjengivelse. Kontinuerlig lys er sikret via parallellkabling til tre lyskilder. Selv om en pære går, vil de andre lyse. Er laget i et materiale som forhindrer at den blir varm. Kan derfor plasseres svært nær pasienten. Velegnet til skiftestue. NB! Gulvstativ medfølger!

Tekniske data
Lyskilde 3x50 W/12 V. Levetid lyskilde 2000 timer.
Lysintensitet: 0,6 m: 70 500 lux, 1 m: 28 000 lux.
Farge temperatur 3.300 K (hvit).

Hodelampe svart Welch Allyn

Artikkelnummer
WA49022-10

Beskrivelse
- Hodelampe med kaldt, skarpt og hvitt lys til udersøkelsen. Når du trenger sentrert lys uten varme fra de tradisjonelle halogen lampene, gir denne hodelampen super kvalitet og pålitelighet. • Fargetemperatur på 5500 K gir et kaldt, hvitt og skyggefritt lys • Batterikapasitet på 1 time kontinuerlig arbeidstid (fulladet batteri).

Tekniske data
Vekt: 170g.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
WA75262	Hodelampe svart batteripakke med lader

Hodelampe hvit Welch Allyn

Artikkelnummer
WA46072

Beskrivelse
- Hodelampe med kaldt, skarpt og hvitt lys som sikrer god komfort både for pasient og lege. Anvendelig til større og mindre undersøkelser og til å fjerne fremmedlegemer med stor nøyaktighet. • Fargetemperatur på 5500 K gir et kaldt, hvitt og skyggefritt lys • Oppladbare batterier integrert i hodelampen gjør lampen meget portabel og gir dermed stor arbeidsfrihet • De oppladbare batteriene gir strøm til ca 90 min. belysningstid • Leveres med mykt hodebånd med borrelås.

Tekniske data
Vekt: 113g.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
WA49642	Hodebånd for hodelampe (WA46072)

Lumiview m/pannebånd

Artikkelnummer
WA20502H

Beskrivelse
- Lupesystem fra Welech Allyn med pannebånd som gir 3-dimensjonalt bilde og perfekt dybdesyn. Direkte belysning gir enkel bruk, begge hender er ledige. Ladeenhet med beltefeste. Kan i de fleste situasjoner erstatte pannespeil og otoskop. Velegnet for småkirurgi samt nese og halsundersøkelse.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
WA08500	Lyspære Lumiview

Lumiview m/brille

Artikkelnummer
WA20502SV

Beskrivelse
- Lupesystem med brille fra Welch Allyn som gir 3-dimensjonalt bilde og perfekt dybdesyn. Direkte belysning gir enkel bruk, begge hender er ledige. Ladeenhet med beltefeste. Kan i de fleste situasjoner erstatte pannespeil og otoskop. Velegnet for småkirurgi samt helse og halsundersøkelser.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
WA08500	Lyspære Lumiview

Pennelykt Halogen Welch Allyn

Artikkelnummer
WA76600

Beskrivelse
- Med denne profesjonelle pennelykten kan du benytte de diagnostiske fordelene ved halogenbelysning uansett hvor du er. Omtrent samme størrelse som en god penn, og den sitter godt i lommen når den ikke anvendes. Fremstilt av messing med et sort matt belegg for ekstra holdbarhet. Halogenpære med lang effektiv levetid og vedvarende hvitt lys. AAA batterier som strømkilde. Livstidsgaranti mot fabrikasjons- og materialfeil.

Tekniske data
AAA batterier.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
MN2400 1,5V	Batteri 1,5V MN2400 (LR03-AAA)
WA07600	Lyspære Penlight

Pennelykt Varta

Artikkelnummer
107050

Beskrivelse
- Enkel pennelykt i rimelig prisklasse! Hendig lykt med penneklips, aluminiumsbelagt.

Tekniske data
Batterier: 1,5 V (LR03-AAA) x 2 stk. Lenge: 14 cm.
Vekt: ca 100 g.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
MN2400 1,5V	Batteri 1,5V MN2400 (LR03-AAA)
NB! Husk å kjøpe 2 stk batterier til pennen.	
WA07600	Lyspære Penlight

Legekoffert Conzertina lær sort

Artikkelnummer
3210

Beskrivelse
- Klassisk verktøyskrinmodell i lær m/fleksibel inndeling og god plass til mye utstyr. Høy modell.

Tekniske data
Vekt 4,1 kg. Str: 43cm x 21cm x 32cm. Farge : Sort.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
1.06.123	Legekoffert Conzertina lær burgunder
3212	Legekoffert Conzertina (kunstlær) sort

Legekoffert Medica 2000 lær sort

Artikkelnummer
1.21.111

Beskrivelse
- Elegant legekoffert i lær. 2 separate rom hvorav det ene har fleksibel plast- innredning, det andre dyp 3-delt lomme med plass for diagnostisk utstyr, eventuelt bærbar PC. Plass for 84 ampuller.

Tekniske data
42cm x 29cm x 19cm. Vekt 3,5 kg. Farge : Sort.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
1.21.113	Legekoffert Medica 2000 lær burgunder
U21311	Legekoffert Medica 2000 (kunstlær) sort

Legekoffert Progress lær sort

Artikkelnummer
3611

Beskrivelse
- Solid, meget praktisk legekoffert i lær m/fleksibel inndeling. Plass til 84 ampuller. Progress er vår bestselger!

Tekniske data
Størrelse: 46x33x20cm. Farge: Sort.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
1.23.613	Legekoffert Progress lær burgunder
3621	Legekoffert Progress m/halogenbelysning lær sort
1.23.623	Legekoffert Progress m/halogenbelysning lær burg

Legekoffert Nova lær sort

Artikkelnummer
8213

Beskrivelse
- Fleksibel innredning, plass for 60 ampuller, stor ytre lomme for papirer. Utsøkt lær.

Tekniske data
46cm x 33cm x 18cm. Farge: Sort.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
1.18.113	Legekoffert Nova lær burgunder
8313	Legekoffert Nova kunstlær sort

Thomas Pack TT100 Ferno Norden

Artikkelnummer
TT100

Beskrivelse
- Thomas akuttsekker er fremdeles like populære. Det unike fargekodingssystem i sekken gjør det enkelt for brukerene å gjenkjenne plassering av utstyr . Alle sekkene leveres med ryggsekkbelter. Følgende fargekodinger er benyttet i sekkene: Gul for medikamenter, blå for intubasjon/ ventilasjon, orange for sirkulasjon og grønn for oksygen. Den største Thomas sekken laget for IV (3 enheter), ventilasjon/intubasjon og medikamenter. Det er ikke satt av plass til oksygen, men en av IV enheten kan brukes til å oppbevare 1stk 0,8 ltr. oksygenflaske. Alle enhetene er løse og kan tas ut av sekken. TT100 har også 2 frontlommer og magebelte. TT300 gul medikamentenhet følger med. Innhold medfølger ikke.

Tekniske data
Str: 51 x 36 x 18 cm.
Orange.
NB! Sekken leveres uten innhold.

Thomas Pack TT800 first responder Ferno Norden

Artikkelnummer
TT800

Beskrivelse
- Den minste Thomas sekken. Se mer spesifikasjon på Thomas sekk under art. TT100. De innvendige rommene er alle fargekodet og har vindu for lettere gjenkjennelse av innhold. Er ofte brukt som førstehjelpsenhet /barneenhet. Alle innvendige lommer er fastsydde og kan ikke fjernes. Innhold medfølger ikke.

Tekniske data
Størrelse er 31x36x13 cm.

Thomas Pach TT200 Ferno Norden

Artikkelnummer
TT200

Beskrivelse
- Thomas akuttsekker er fremdeles like populære. Det unike fargekodingssystem i sekken gjør det enkelt for brukerene å gjenkjenne plassering av utstyr . Alle sekkene leveres med ryggsekkbelter. Følgende fargekodinger er benyttet i sekkene: Gul for medikamenter, blå for intubasjon/ ventilasjon, orange for sirkulasjon og grønn for oksygen. Spesielt laget for IV (1 enhet), ventilasjon, oksygen og medikamenter. Den grønne oksygenseksjonen har plass for 0,8 eller 1 liter oksygenflaske. Alle enhetene er løse og kan tas ut av sekken. TT200 har en stor frontlomme, og magebelte. Både TT300 gul medikamentenhet og TT400 blå/orange intubasjonsenhet følger med.

Tekniske data
Størrelse er 38x36x18cm (hxbxd).
Blå.
Leveres uten innhold.

Akuttsekk Snøgg

Artikkelnummer
022152

Beskrivelse
- Akuttsekk som leveres med en praktisk innredning for oppbevaring og transport av utstyr. Det er 6 gjennomsiktige moduler festet med borrelås innvendig i sekken. Det er også praktiske nettinglommer til diverse intuberingsutstyr. Utvendig frontlomme med veske til f.eks. plassering av utstyr for behandling av barn. Det er også utvendige lommer i sidene på sekken og 1 i toppen. Topplommen passer til medikamentenhet medium. Sekken leveres i blå farge med reflekstråd som gjør den synlig i mørket. Solide bærehandtak og skulderstropper er standard. Fås også i fargene Grønn/Gul. Art.nr 022142

Akuttsekk Ambulanse Snøgg

Artikkelnummer
022052

Beskrivelse

- Snøgg Akuttsekk Ambulanse er en meget praktisk og innholdsrik akuttsekk. Den leveres med 9 stk. gjennomsiktige moduler som er festet med borrelås innvendig i sekken. Inndelingen gjør det enkelt å ha oversikt over utstyret til enhver tid. Det er et avtagbart festebrett i midten med diverse strikk og nettinglommer, plassering av f.eks. svelgtuber, trachealtuber, sakser osv. Sekken har 2 minivesker montert utvendig og er beregnet for f.eks. brannveske for brannskadebehandling og veske for behandling av barn. Veskene er avtagbare. Sekken leveres med solide skulderstropper som gjør sekken behagelig å bære. Det er bærehåndtak i toppen av sekken og i en av sidene. Polstret og justerbar pute i rygg, gir meget god støtte. Snøgg Akuttsekk Ambulanse leveres med reflekstråd som gjør sekken lett synlig i mørket. En akuttsekk som brukes av mange ambulansetjenester, legevakter, distriktsleger osv.

Tekniske data
Høyde: 57cm. Bredde: 37cm. Dybde: 28cm.
Farge: Gul/Blå med reflekstråd.

Akuttsekk Bandasje Snøgg

Artikkelnummer
022051

Beskrivelse
- Akuttsekk bandasje er en liten meget praktisk sekk for oppbevaring og transport av akuttmedisinsk utstyr samt bandasjemateriell. Innvendig i sekken er det plassert 5 moduler som enkelt kan løsnes og tas ut. Det er plass for inntil 1 ltr.oksygenflaske med regulator og annet akuttmedisinsk utstyr. Reflekstråd gjør sekken lett synlig i mørket. Skulderstropp og bærehåndtak er standard. Denne sekken brukes som akuttsekk av flere ambulansetjenester i Norge.

Akuttsekk Responder Snøgg

Artikkelnummer
022151

Beskrivelse
- Akuttsekk Responder er en liten praktisk sekk for oppbevaring og transport av akuttmedisinsk utstyr samt bandasjemateriell. Sekken har diverse moduler for utstyr plassert innvendig som enkelt kan løsnes og tas ut. Det kan plasseres oksygenflaske på inntil 1 ltr. Sekken har i tillegg lomme utvendig for oppbevaring av enkle hjertestartere. Sekken leveres i fargen Grønn/Gul med reflekstråd. Skulderstropp og bærehåndtak er standard.

Koffert førstehjelp Combi m/innhold

Artikkelnummer
A21040

Beskrivelse
- Combi førstehjelpskoffert er en utrykningsenhet rikelig forsynt med alt du trenger på skadestedet. Kofferten skal være sentralt plassert og må holdes komplett for maksimal beredskap. Egner seg bra på anleggsområdet og i produksjonslokalene. Kofferten leveres nå med oppheng.

Tekniske data
H: 250mm. B: 400mm. D: 130mm. Farge: Oransje.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
21025	Koffert Førstehjelp Snøgg Combi uten innhold

Vi henviser til www.medinor.no for Innholdsliste

Koffert førstehjelp Multi m/innhold

Artikkelnummer
021002

Beskrivelse
- Multi førstehjelpskoffert er en koffert med spesiell praktisk innredning og elegant design. Kofferten har to rom med plastdeksler og den er utstyrt med kassett for veggoppheng. Innlagte gummipakninger i lokket gjør at kofferten blir meget motstandsdyktig mot inntrengning av støv og fuktighet.

Tekniske data
H: 310mm. B: 420mm. D: 160mm. Farge: Oransje.

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
021003	Koffert førstehjelp Multi u/innhold

Vi henviser til www.medinor.no for Innholdsliste

Koffert førstehjelp Multi OffShore

Artikkelnummer
021005

Beskrivelse
- Multi førstehjelpskoffert er en koffert med spesiell praktisk innredning og elegant design. Kofferten har to rom med plastdeksler og den er utstyrt med kassett for veggoppheng. Innlagte gummipakninger i lokket gjør at kofferten blir meget motstandsdyktig mot inntrengning av støv og fuktighet. Vi har levert kofferten til et stort bruksområde og kan nevne som eksempel legekoffert til sivilforsvaret, beredskapskoffert til NSB, kraftverk, offshore, og til idrettshaller, ambulanser osv. Et variert og rikt innhold som passer for et stort bruksområde.

Tekniske data
Høyde: 310 mm. Bredde: 420 mm. Dybde: 160 mm.
Farge: Oransje.

Vi henviser til www.medinor.no for innholdsliste i kofferten.

Koffert førstehjelp Flexi komplett (liten)

Artikkelnummer
A21511

Beskrivelse

- Flexi førstehjelpsskrin er en hendig og lett transportabel førstehjelpsenhet som skal være tilgjengelig der uforutsette skader oppstår. Eksempelvis i kjøretøy og på mindre arbeidsplasser. Førstehjelpskofferten er robust og innholdet er pakket i oversiktlige og praktiske plastlommer. Skrinet kan leveres i forskjellige farger, og innholdet er pakket for ulike behov. Innhold: Enkeltmannspakke 2 stk (12 cm), Soft fingerbandasje 2 stk, elastisk gasbind, Elasto Quick, Pakke plasterstrips, pakke tekstilplaster, bandasjetape, gaskompress pk à 2 stk (10 x 10 cm), hydrogel burnblott 3,5 ml, trekanttørkle, munn til munn maske, engangshansker 6 stk, sårservietter pk à 5 stk, bandasjesaks, kraft, sikkerhetsnåler, dusin, skråpinsett, øyeglass (20 ml), redningsduk sølv/gull (160x220 cm), førstehjelpsfolder.

Tekniske data
Høyde: 170 mm. Bredde: 260 mm. Dybde: 90 mm.
Farge: Oransje.

Koffert førstehjelp Flexi u/innhold

Artikkelnummer
A21515

Beskrivelse
- Flexi førstehjelpsskrin (førstehjelpskoffert) er en hendig og lett transportabel førstehjelpsenhet som skal være tilgjengelig der uforutsette skader oppstår. Eksempelvis i kjøretøy og på mindre arbeidsplasser. NB! Dette produktet er uten innhold. Innhold må kjøpes i tillegg dersom dette ikke has. (Søk opp det utstyret du vil ha i kofferten).

Tekniske data
Høyde: 170 mm. Bredde: 260 mm. Dybde: 90 mm.
Farge: Oransje.

Koffert førstehjelp Medi u/innhold

Artikkelnummer
021054

Beskrivelse
- Medi er en førstehjelpskoffert av middels størrelse, med ett rom. Koffertens innredning gir god oversikt over innholdet. NB! Denne kofferten selges uten innhold. Innhold kan bestilles i tillegg. (se anbefalt innholdsliste under Tilbehør). Foruten standard innhold er det også plass til litt ekstra utstyr i kofferten. Vi kan anbefale den som førstehjelpskoffert for turbusser og som en beredskapskoffert for små bedrifter, kontor og forretninger. Innhold ikke innkludert.

Tekniske data
Bredde: 39,5cm. Dybde: 9cm. Vekt: 1,91kg. Farge: Oransje

Defibrillator Zoll AED Plus

Artikkelnummer
222114

Beskrivelse
- Zoll AED Plus er første hjertestarter (defibrillator) som guider førstehjelpere gjennom hele gjenopplivingen på norsk, og samtidig gir tilbakemelding om den hjelpen som blir gitt. Robust, enkel og pålitelig. Kun en elektrode. Leveres med EKG, bæreveske og batterier. Kan leveres med veggskap og brakett for veggmontering.

Tekniske data
Størrelse: (HxWxD) 13,3cm x 24,1cm x 29,2cm. Vekt: 3,1 kg. Batterier: 10 x type 123A Photo Flash litium.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
222115	Elektrode Zoll CPR-D til hjertestarter (defibrillator) Zoll AED Pluss
222126	Veggfeste for hjertestarter Defibrillator Zoll AED Plus
CR123A-1BA	Batteri til M30/ ZOLL Hjertestarter
NB! Zoll AED Plus bruker 10 stk. batteri type 123A Photo Flash. Batteriene skal byttes hvert 5 år.	

Relaterte produkter

Art.nr	Varenavn
222200	Hjertestarter AED pro m bæreveske

Defibrillator Heartstart FR2 m/EKG

Artikkelnummer
M3840ABN

Beskrivelse

- Heartstart FR2 gir redningspersonell en effektiv måte å behandle tilfeller av plutselig hjertestans. Denne lette, solide og brukervennlige halvautomatiske defibrillatoren gir livereddende behandling så snart den ankommer åstedet. Gjennom dens LCD-skjerm og muntlige instruksjoner på norsk blir du ledet gjennom de enkle trinnene som skal til..Den benytter den patenterte SMART™Biphasic-teknologien for sjokkets utladningskurve, og er den mest pasientvennlige behandlingsformen som finnes i dag.

Tekniske data
Vekt: 2,1 kg. Str: 218 x 218 x 66 cm.
Brukervennlig, lett å frakte, enkel å oppbevare.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
989803158211	Defibrillatorelektrode til FR2 og MRX
M3863A	Batteri til Defibrillator FR2

Relaterte produkter

Art.nr	Varenavn
M3841ABN	Heartstart FR2 U/ EKG (Defibrillator)

Defibrillator FRED Easyport

Artikkelnummer
137651

Beskrivelse
- Siste nytt. Lommeutgave av defibrillator av beste sveitsiske kvalitet og oppfyller kravene til en moderne AED. (Automatic External Defibrillator). Mer info: Biphasic pulsed defibrillation impulse Multipulse Biowave® Configurable adult and paediatric energy settings according to standard values. Automatic switch to paediatric energy level, when paediatric electrodes are plugged in. FRED easyport is the ideal companion of physicians, paramedics, public service staff and other persons trained in early defibrillation. Risk patients carry their own rescue device after they and their families have been introduced by their doctor. This dramatically reduces the response time to treat ventricular fibrillation and tachycardias, granting the victims a much better chance of survival.

Tekniske data
Vekt: 490 g (inkl.batterier).
133 x 126 x 35 mm (l x w x h).
High-resolution LCD.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
1380201	FRED Easyport softwareavleser
138604	FRED minnekort (MMC-SD) til Easyport og Easy
138630	LiMn 02 batteri for FRED Easyport
138633	Mini SD minnekort programmert FRED Easyport
138634	Elektroder til defibrillator FRED Easyport, Voksen (2 Pk)

Tilhørende produkter

Art.nr	Varenavn
138619	Treningselektroder sett à 10 stk
137602	FRED Easy Trainer inkl. 4 batteri og 1 sett treningselektroder (norsk)
137652	Fred Easyport Trainer

Bag ventilasjon m/2 masker fra Lærdal

Artikkelnummer
870041

Beskrivelse
- Ventilasjonsbag fra Lærdal. Ny modell gir enda bedre brukervennlighet. Gjennomsiktig silikon materiale, som gir raskere re-eskpansjon, og som tåler svært høye temperaturer.God følelse med lunge compliance, reduserer risiko for overventilering. Nye betegnelser på størrelser: Voksen, Barn og Premature.Ny integrert inntaks- og reservoarventil. Lettere å demontere og forenkler renhold. Helstøpt gjennomsiktig silikonmaske, med multifunksjons skjold. Materialvalget åpner for flere måter å rengjøre, sterilisere og desinfisere utstyret på. Ny overtrykksventil til barne- og prematur modellen, i henhold til nye internasjonale anbefalinger. Vi kan tilby forskjellige konfigurasjoner og lagringsløsninger (kofferter, veggfester med mer). Kan leveres med avdelingsnavn / institusjonsnavn. Ta kontakt for mer informasjon. Ingen deler inneholder lateks.

Combibag med masker til ventilasjon

Artikkelnummer
11050

Beskrivelse
- Med COMBIBAG® ventilasjonsbag kan barn bli ventilert like nøyaktig og pålitelig som voksne - med en og samme bag. To overliggende gripeflater på hver side av bagen deler ventilasjonsbagen i et lite og et stort segment. Man oppnår på denne måten alltid det riktige pustevolumet: for barn opp til 500 ml og for voksne 500 til 1000 ml. I tillegg er COMBIBAG® utstyrt med en to stegs sikkerhetsventil. Det første trinnet på sikkerhetsventilen åpner ved 20 mbar og beskytter små barn i tillegg til ungdom og voksne fra livstruende oppblåsning av magen. Det andre trinnet på sikkerhetsventilen begrenser innåndingstrykket til 60 mbar/cmH2O hos intuberte pasienter. COMBIBAG® passer alle typer standard masker. Ferno Norden.

Leveres med maske 1,3,5

Laryngoskop håndtak for bordlader

Artikkelnummer
WA60713

Beskrivelse
- Håndtak med oppladbart 2,5 V batteri. Benyttes på Welch Allyn sine laryngoskopblad. Håndtaket har en lett vekt for god og rask manøvrering. Håndtaket er laget av robust og holdbar messing, med stiltesterk overflate-forkromming. Halogenpære for hvitt, skarpt lys sitter i håndtaket for kald disal belysning. Man får en høyere fargetemperatur og mer korrekt gjengivelse av vevsfarger for forbedret iakttagelse under intubering.

Tekniske data
Oppladbart 2,5V batteri.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
WA69211	Laryngoskop blad fiberoptisk mac 1
WA69212	Laryngoskop blad fiberoptisk mac 2
WA69213	Laryngoskop blad fiberoptisk mac 3
WA69214	Laryngoskop blad fiberoptisk mac 4

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
WA60814	Laryngoskop håndtak til AA-størrelse batterier
WA60713	Laryngoskop håndtak for bordlader
WA60815	Laryngoskop håndtak Stubby

Sug nød Manuvac

Artikkelnummer
10800

Beskrivelse
- MANUVAC® er et robust og stabilt sug som er enkelt å vedlikeholde, samt enkel å bruke med hånden, foten eller kneet. MANUVAC® har en sterk sugekapasitet til tross for den lille størrelsen med et maksimum av –70 mbar og suger opptil 160 ml av aspirasjon per pedaltrykk. Aspirasjonsbeholderen er flyttbar og er utstyrt med en to-stegs slangesystem for suging av både tynt og tykt sekret.

Sug Medela Clario AC/DC uten bæreveske

Artikkelnummer
014.0112

Beskrivelse
- Medela Clario bærbart sekretsug med strøm og batteridrift. Det lukkede membran systemet, sørger for at sekret ikke kan trenge inn i pumpen. Overløpssikring i flasken. Clario er liten og diskre, men også stabil, robust og trygg. Suget leveres komplett med: 1 stk. 500ml seketflaske, 1 stk. sugeslange med fingertipkontoll (150cm), lader for batteri.

Tekniske data
Vekt: 1,8 kg. Batterikapasitet: 60-80 min. Garanti: 2 år på apparatet, 6 mnd på batteri.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
074.0003	Slange til sug med fingerkontroll Cla
074.0001	Flaske til sug, med lokk 0,5 L
074.0002	Sug sikkerhetskammer Medela Clario
920.0037	Sug nettadapter Medela Clario
074.0005	Batteri NiMH til sug Medela Clario

Sekretsug Medela Basic 30 bærbart

Artikkelnummer
037.1116

Beskrivelse
- Suget leveres uten rullestativ (kan ettermonteres) er velegnet til bruk på: - akuttavdelinger - øre-nese-hals avdelinger - fødeavdelinger - endoskopi - legekontorer - pleiehjem - tannklinikker. Sekretflaske/engangs sugeposer kan bestilles etter ønske og størrelse. Flaskene leveres i str. 250 ml opp til 5 liter.

Tekniske data
Sugekapasitet: 30 liter/min.
Maks vakuum: -85 kpa.
Garanti: 5 år.
Minste salgbare enhet: 1 stk.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
077.0713	Sug festebrakett for 1 L flaske Medela Basic
077.0951	Slange til sug med fingertip kontroll
077.0310	Sekret/Sugeposer Medela engangs 1 l
077.0702	Sug flaskesett flergangs 2 l med festeklype for skinne
077.0812	Sug flaskesett flergangs 1 l med festeklype for skinne
077.0811	Sug flaskesett engangs 1 l
077.0762	Sugekopp Silc SILIKON 60 mm til til vakuumekstraksjon

Manuellt sug V-Vac fra Lærdal

Artikkelnummer
985000

Beskrivelse
- Manuell sugepumpe. V-VAC er et manuelt og bærbart apparat som sikrer en rask og effektiv sugeeffekt til bruk ved førstehjelp. V-VAC virker med en gang du trekker inn håndtaket, og den kan betjenes med en hånd. Sugeeffekten kan justeres med et enkelt håndgrep. Unik ventil i sugespissen som hindrer blokkering. Dreibar kateter tilkobling. Kastbar sugebeholder. Håndtaket kan vaskes og brukes om igjen, mens sugebeholderen er til engangsbruk.

Tekniske data
Effektiviteten: Maksimum sugeeffekt er 380 mm Hg. Maksimum luftgjennomstrømning er 70 liter per minutt.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
985001	Beholder til manuelt sug V Vac fra Lærdal
NB! Suget er det gule apparatet på bilde m/blått håndtak. Beholderen til suget er montert	
Husk å kjøpe beholder til suget, den følger ikke med apparatet!	

Inhalasjonsapparat PARI TurboBoy S

Artikkelnummer
053G1201

Beskrivelse
- Inhalasjonsapparat til terapi av de nedre luftveier for pasienter f.o.m 4 år. Ny Pari LC Sprint forstøver sørger for kortere inhalasjonstider, samtidig som at lungedeposisjonen er meget effektiv. Enkel og barnevennlig håndtering.

Tekniske data
Total forstøvingsmengde: 500 mg/min. MMD (median massediameter): 3,5 um. Prosent av masse under 5 um: 68 %. Tekniske data: Trykk 1,2 bar. Elektrisk tilkobling: 230 V, 50 Hz, 0,5A,60W. Vekt: 1,25 kg. Husets mål: (BxHxD) 18 cmx11,5cmx16cm. Garanti 3 år.

Tilbehør

Art.nr	Varenavn
022G1000	Inhalasjon avbryterknapp for forstøver
012E1720	Inhalasjon munnstykke u/eksp. ventil
041B4591	Inhalasjon kompressorslange
041B0523	Inhalasjon bakteriefilter pk/100
041B0522	Inhalasjon bakteriefilter pk/30
041B4852	Inhalasjon kompressorfilter
041G0500	Inhalasjon filter ventilsett
041E0701	Inhalasjon Forstøver Baby vinkel
023G1011	Inhalasjon forstøver LC Sprint årspakke
023G1001	Inhalasjon forstøver LC Sprint
023G1101	Inhalasjon forstøver LC Sprint Junior m/slange
023G1250	Inhalasjon forstøver LC Sprint Star
041G0730	Inhalasjon smart maske for voksne
041G0500	Inhalasjon filter/ventilsett
022E3050	Inhalasjon forstøvermunnstykke voksen/barn

Oppvaskmaskin instrument Proff

Artikkelnummer
5714076

Beskrivelse

- ASKO D3900 med 85°C for offentlig og profesjonelt bruk. Spesialmaskin for barnehager, skoler, kantiner, lege- og tannlegekontorer, offentlige forsamlings lokaler og avlastning på sykehus-poster, m.m. Dekker behovene for ekstra hygienisk vask. 85°C overgår kravene til Statens næringsmiddeltilsyn.. På Sani A programmet har maskinen en programtid på ca 75 min (1,6 kWt). Ved å koble inntaksvannet til varmtvannet (ca 60º C) reduseres vasketiden til 60 min og energiforbruket til 1,0 kWt.

Tekniske data
Høyde: 820 - 870 mm. Bredde 596 mm. Dybde 570 mm (med åpen dør: 1150 mm). Vekt: 48kg. Kapasitet: 31 cm lastehøyde i nedre kurv. 19 cm lastehøyde i øvre kurv. Total innvendig høyde: 50 cm.

Forbruk

Art.nr	Varenavn
MH1952	Liten kurv til kurv vaskesystemet
MH1953	Medium kurv til kurv vaskesystemet
MH1951	Stor kurv til kurv vaskesystemet
MH1954	Vogn til oppvaskmaskin med justerbare hjul

Pedalbøtte til kurv vaskesystem 12 ltr. metall

Artikkelnummer
MH1950-KVS

Beskrivelse

- Pedalbøttens innerbøtte fylles enkelt opp med såpevann, før man setter i en medium eller stor kurv. Pedalbøtten er i likhet med kurvene firkantet for å passe best mulig sammen. Pedalen på pedalbøtten gjør det enkelt og hygeinsk å legge i det skitne instrumentet. Stilig utseende som tar seg godt ut på undersøkelsesrom og laboratorier. Kurv vaskesystemet fra Medinor: Kurv vaskesystemet er norsk håndtverk, utviklet for å gjøre din hverdag enklere og tryggere. Når dagen begynner flyller man bøtten i pedalbøtten med såpevann og setter i en eller flere av kurvene. Etter bruk av et instrument slipper man det enkelt ned i kurven i pedalbøtten. Når man skal sette i gang oppvaskmaskinen løfter man kurven ut av bøtten og rett inn i oppvaskmaskinen. På vognen rundt kurvene kan man legge større instrumenter, uten fare for at de skal falle ned i maskinen.

Tekniske data
Volum: 12L. Metallisk farge. Sort innerbøtte i plast med metallhank.

Forbruk

Art.nr	Varenavn
MH1952	Liten kurv til kurv vaskesystemet
MH1953	Medium kurv til kurv vaskesystemet
MH1951	Stor kurv til kurv vaskesystemet
MH1954	Vogn til oppvaskmaskin med justerbare hjul

Autoklav Melatronic 23 EN

Artikkelnummer
10023-10

Beskrivelse
- Autoklav Melatronic 23 med 5 brett. For sterilisering av massive instrumenter, etter gjeldende regler: Europeisk standard EN 13060, klasse B, S og N. Temperatur: 134 grader. Trykk 2,1 bar. Tid: 20 min. Varm start 1 kg instrumenter 36-45 min. Kald start 42-53 min.

Tekniske data
19 Liter. 59x52x38cm. D: 23x45cm. 230V, 50Hz, 1.600 Watts. Vekt: 32 kg. 4 kg instrumenter.

Sterilisator TS 8024 24 L

Artikkelnummer
TS8024

Beskrivelse
- Termaks tørrsterilisator. Enkel betjening med digitalt display. Automatisk minne for temperatur og tid. Temperaturregulator med alarm. Tidsur som starter når riktig temperatur er nådd. Prosedyrekontroll. Temperaturområde: Romtemperatur + 8 grader til 250 grader.

Tekniske data
24 liter. 27 Kg. Ytre mål: BxDxH: 515x455x490 mm.

Forbruk

Art.nr	Varenavn
905	Steril Emballasje Plast/Papir Pose m/ belg F 140x330 mm
65259053	Pose for sterilisering 10x30 cm
65259095	Pose for sterilisering 15x38 cm
056104	Ster. Emb. Tørrsteriliseringspose 8x20 cm
056105	Steril Emballasje Tørrsteriliseringspose 12x25 cm
056106	Steril Emballasje Tørrsteriliseringspose 20x30 cm
056308	Ster. Emb. Tørrsteriliseringsrull 8 cm
056312	Ster. Emb. Tørrsteriliseringsrull 12 cm
056320	Ster. Emb. Tørrsteriliseringsrull 20 cm

Alternative produkter

Art.nr	Varenavn
TS8056	Sterilisator TS 8056 56 L
TS8136	Sterilisator TS 8136 136 L

Dispenser automat til såpe Antibac vegg

Artikkelnummer
600862

Beskrivelse
- Automatdispenser for Mediline antibac såpe. Berøringsfri. Ideell for å forhindre smitte, da man ikke berører dispenseren under bruk. En sensor i dispenseren avgir rett såpedose når hendene holdes under den.

Forbruk

Art.nr	Varenavn
MN1500 1,5V	Batteri 1,5V MN1500 (LR06- AA)
600865	Såpe Antibac Mediline 700ml

Injeksjonstørk Antibac 85%

Artikkelnummer
601649

Beskrivelse
- Antibac Injeksonsservietter med 85% desinfeksjonssprit virker raskt og effektivt mot vegetative bakterier, mykobakterier, sopp og ulike virus. Enkelt og effektivt å bruke ved huddesinfeksjon før injeksjoner og blodprøvetaking. Utviklet av helsepersonell med fokus på optimal hygiene og en effektiv arbeidsdag. Brukes 15 sekunder før injeksjon eller prøvetaking. Boksen inneholder 400 servietter og tilfredstiller EN 1500.

Tekniske data
Innhold: 400 stk

Dispenser automat til sprit Antibac Vegg

Artikkelnummer
600861

Beskrivelse

- Dispenserssystemet er basert på en elektronisk sensor som registerer bevegelse og gir riktig dosering. Alt du gjør er å sette hendene under dispenseren og såpen/kremen/ hånd-desinfeksjonen sprutes ned i hendene dine. Enkelt, tidsbesparende, økonomisk og hygienisk. Dispenseren er buet på toppen slik at det ikke skal være mulig å sette noe fra seg på den. Hver pose har en doseringsventil som hindrer at luft og bakterier trekkes inn og forurenser produktene. Ventilen doserer riktig mengde såpe, krem og hånddesinfeksjon. Hver “bag-in-box” inneholder ca 350 doseringer og dispenseren er svært økonomisk i bruk. Levetiden på dispenseren er 250.000 pulseringer dvs. 10 år+. Batteriskift en gang i året eller intervaller à 10.000 pulseringer. Den berøringsfrie dispenseren er svært driftssikker. Teknologien har vært brukt i USA i over 20 år.

Tekniske data
Høyden er 26,5 cm og bredden er 11,5 cm. Gjennom vårt kvalitetssystem har Arcus full sporbarhet på alle råvarer, innhold, poser, papirbokser og annet utstyr.

Forbruk

Art.nr	Varenavn
MN1500 1,5V	Batteri 1,5V MN1500 (LR06- AA)
4522005	Antibac Bag-In-Box til Dispenser 700ml. 70%
601191	Antibac kirurgisk hånddesinfeksjon 80%

Dispenser Tork Mini til tørkepapir

Artikkelnummer
200080

Beskrivelse
- Dispenser Tork Mini til håndtørk.

Tekniske data
Farge: Hvit.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
6147	Tørkepapir Minitork for Mini Box Rull

Tork T Mini Dispenser

Artikkelnummer
245080

Beskrivelse
- Mini dispenser for tørkepapir, Tork T.

Tekniske data
Farge: Hvit.

Tilbehør

Art.nr	Varetekst
110205	Toalettpapir Tork T mini 2 lag rull

A

Afinion™ analyseinstrument ... 1
Akuttsekk Ambulanse Snøgg ... 145
Akuttsekk Bandasje Snøgg ... 146
Akuttsekk Responder Snøgg ... 146
Akuttsekk Snøgg ... 144
Anoskop fiber 27mmx7cm ... 73
Anoskoptube engangs ... 74
Arkray Lactatemåler PRO TM LT-1710 (IVD) ... 9
Armoperasjonsbord ... 128
Arteriepinsett ... 98
Assi-Stepper hånd-dispenserpipette ... 18
Assisterbord Forus ... 128
Assisterbord rustfritt ... 128
Audiometer manuelt ... 81
Audiometer PC basert m/USB ... 80
Audioscope 3 u/trafo og lader ... 86
Autoklav Melatronic 23 EN ... 161

B

Bag ventilasjon m/2 masker fra Lærdal ... 154
Ballong dobbel for rektoskop ... 75
Bandasjesaks ... 96
Barnevekt elektronisk Seca 334 ... 78
Barnevekt Seca 745 ... 78
Belysning fiberoptisk ... 75
Blodmikser ... 13
Blodtrykk 24 T WA ... 29
Blodtrykk 24T IEM ... 30
Blodtrykksapparat elektronisk (Bordmodell) ... 26
Blodtrykksapparat elektronisk Bordmodell ... 25
Blodtrykksapparat elektronisk ... 26
Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Bordmodell ... 22
Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Gulvmodell ... 24
Blodtrykksapparat Maxi Stabil 3 Vegg og Skinnemodell ... 23
Blodtrykksmansjett FlexiPort str. 11 voksen ... 28
Bordlader for 1 Li-Ion håndtak ... 42
Bordlader Lommesett 2,5V ... 43
Bordlader m/1 Li-Ion håndtak ... 43
Bordlader universal, uten håndtak eller ladecelle 3,5V 42
Bordsentrifuge Kubota 2420 ... 12

C

CoaguCheck XS Plus ... 6
Combibag med masker til ventilasjon ... 154
CryoAlfa kontaktapplikator til Lux , 3 mm ... 112
CryoAlfa lang tupp til Lux, 13 cm ... 112
CryoAlfa Penn Lux ... 111
CryoAlfa standard tupp til Lux ... 111

D

Defibrillator FRED Easyport ... 153
Defibrillator Heartstart FR2 m/EKG ... 152
Defibrillator Zoll AED Plus ... 151
Diagnostisk sett lomme 2,5V ... 39
Diagnostisk sett med Coaxial oftalmoskop, otoskop og batterihåndtak ... 35
Diagnostisk sett med Coaxialt oftalmoskop, otoskop og batterihåndtak ... 32
Diagnostisk sett med MacroView otoskop, Panoptic oftalmoskop og Li-Ion håndtak ... 34
Diagnostisk sett med oftalmoskop, otoskop og Li-Ion håndtak ... 31
Diagnostisk sett Optometri med Coaxialt oftalmoskop, retinoskop og Li-Ion håndtak ... 33
Diagnostisk system inkludert blodtrykk og termometer 38
Diagnostisk system med 2 håndtak ... 36
Diagnostisk system med klokke og 2 håndtak ... 37
Diatermiapparat Aaron 950 ... 110
Digital varsel klokke ... 19
Dispenser automat til sprit Antibac Vegg ... 163
Dispenser automat til såpe Antibac vegg ... 162
Dispenser Tork Mini til tørkepapir ... 164
Doppler Audio med vanntett probe ... 54
Doppler Fetal II uten probe ... 55
Doppler Fetal med vantett probe ... 55
Doppler Mini uten probe ... 56
Doppler Multi Dopplex II uten probe ... 58
Doppler Super Dopplex II uten probe ... 57

E

Ekg arbeids- og hvile m/tolkning ... 50
EKG HOLTER Opptaker 3 kanaler m/7 avl. pasientkabel ... 53
Ekg Holter Programvare Basic ... 51
Ekg Holter programvare Enhanced ... 52
Ekg Hvile Pc basert m/2 m USB kabel - WA Cardio Perfect Pro ... 49
EKG-apparat CP100 ... 47
EKG-apparat CP200 ... 48

F

Flisetang ... 102
Fotometer Glukose ... 8
Fotometer Hemoglobin ... 7

G

Gipssaks ... 94
Gipstang ... 103
Graefe Øyepinsett, rett ... 105

H

Hartmann Stemmegaffel ... 87
Hematologi analysator pocH -100i ... 3
Hodelampe hvit Welch Allyn ... 138
Hodelampe svart Welch Allyn ... 138
Håndholdt modell DS 66 ... 21
Håndholdt modell DS55 Silver ... 20
Håndholdt modell ... 21
Håndtak 3,5V til bordlader ... 44
Håndtak mini 2,5V ... 45
Håndtak, ladecelle, lithium ion 3,5 V ... 45
Høydemål for veggmontering ... 78
Høydemål for vegg ... 79

I

Inhalasjonsapparat PARI TurboBoy S ... 158
Injeksjonstørk Antibac 85% ... 162
Inkubator Melag mod 80 ... 15
Inkubator Thermocult ... 15
Instrumentbord Promotal 60x40 cm uten galleri ... 126
Instrumentbord Promotal 60x40 cm ... 124
Instrumentbord Promotal 60x40 cm ... 125
Instrumentbord Promotal 60x40 cm ... 125
Instrumentbord Promotal 60x40 cm ... 126
Instrumentbord Promotal 60x40cm ... 124
Instrumentbord Promotal 90x60 cm ... 127
Instrumentbord Provita ... 127
Instrumentskap Babylux ... 130
Instrumentskap Dobbelt ... 130
Instrumentskap Medilux ... 129
Instrumentskap Murale ... 129

Iris øyepinsett anatomisk ... 106
Irissaks, 10,5 cm bøyd sidelengs ... 106

K

Kirurgisk saks ... 93
Knoppsonde ... 99
Koffert førstehjelp Combi m/innhold ... 147
Koffert førstehjelp Flexi komplett (liten) ... 149
Koffert førstehjelp Flexi u/innhold ... 150
Koffert førstehjelp Medi u/innhold ... 150
Koffert førstehjelp Multi m/innhold ... 147
Koffert førstehjelp Multi OffShore ... 148
Kombihåndtak 3,5V med lader ... 46
Korntang/Fattetang ... 101
Korntang/Uterus polypptang ... 102
Krakk liftomat Promotal 40-48cm ... 122
Krakk Liftomat Promotal med fotregulering ... 122
Kurv visitt (205) ... 16

L

Lampe Outpatient for takfeste ... 136
Laryngoskop håndtak for bordlader ... 155
Legekoffert Conzertina lær sort ... 141
Legekoffert Medica 2000 lær sort ... 141
Legekoffert Nova lær sort ... 142
Legekoffert Progress lær sort ... 142
Lengdemål for spedbarn 739 ... 79
Lumiview m/brille ... 139
Lumiview m/pannebånd ... 139
Lupelampe Circus med primærlinse 3,5 ... 132
Lupelampe Luxo LFM-101 ... 134
Lupelampe Luxo Magnifique ... 134
Lyssystem vaginalspekel komplett ... 109

M

MacroView digitalt otoskop ... 82
MacroView otoskop med halslampe ... 83
Manuellt sug V-Vac fra Lærdal ... 157
Medisinkjøleskap DS600H 53 liter ... 131
Mikroskop Olympus CX21 komplett 4,10,40 ... 14
Mikroskop Olympus CX21 komplett 4,10,40,100 ... 14
Mikser ... 13
Monitor ... 27
Monitor ... 27
Målebånd 1,5 m ... 79

N

Neglesaks ... 96
Negletrekketang ... 103
Nese spekulum ... 107
Nycocard Reader II ... 2
Nåleholder ... 100

O

Oftalmoskop Coaxial 3,5V ... 90
Oftalmoskop indirekte binocular ... 91
Oftalmoskop mini uten håndtak ... 91
Oftalmoskop Panoptic ... 90
Operasjonslampe/US-lampe AIM-100 TM uten takfeste ... 135
Oppvaskmaskin instrument Proff ... 159
Otoskophode med halslampe 3,5 V ... 83
Otoskophode Operasjonsmodell 3,5v ... 85
Otoskophode Pneumatisk 3,5 V ... 84
Otoskophode uten halslampe 3,5v ... 84

P

Peak Flow meter Voksen ... 66
Pedalbøtte til kurv vaskesystem 12 ltr. metall ... 160
Pennelykt Halogen Welch Allyn ... 41
Pennelykt Halogen Welch Allyn ... 140
Pennelykt Varta ... 41
Pennelykt Varta ... 140
Personvekt Gulv Seca 761 ... 77
Personvekt Gulv Seca 770 ... 77
Pinsett Adson ... 98
Pinsett anatomisk ... 97
Pinsett kirurgisk ... 97
Pipette Minipet 5 uL ... 19
Pipette Thrombotrack Solo ... 18
Prøvetakningsstol med armlener og nakkestøtte ... 121
Prøvetakningsstol ... 119
Prøvetakningstol STEEN ... 120
Pulsoksymeter BCI 3303 Analog ... 65
Pulsoksymeter BCI Autocorr ... 63
Pulsoksymeter BCI Digit ... 61
Pulsoksymeter BCI Fingerprint ... 62
Pulsoksymeter BCI Minicorr Digital ... 64

R

Reflekshammer Babinski ... 40
Reflekshammer Rabiner ... 40
Reflekshammer Taylor ... 40
Reflekshammer ... 103
Reflotron Plus Analyseapparat ... 4
Rektoskop trafo og lyshåndtak ... 76
Rektoskophode fiberoptisk ... 73
Rektoskoptube engangs ... 74
Ringsag komplett ... 104

S

Sekretsug Medela Basic 30 bærbart ... 157
Senkningsavleser greiner 10 rør ... 11
Skap UV for steril Oppbevaring ... 131
Skarpskje ... 99
Spiraltråd saks ... 95
Spirometer PC basert m/usb Spirostar/Spiro2000 ... 67
Spirometer PC-basert WA m/USB inkl. kalibreringssprøyte ... 68
Spirometri komplett testing med CPFS/D usb Spirometer ... 68
Stasebånd CBC m/farger ... 17
Stasebånd m/lås S & K ... 17
Stasebånd Prämeta Grønt ... 17
Stativ reagensglass 4x6 rør ... 16
Stemmegaffel ... 87
Sterilisator TS 8024 24 L ... 161
Stetoskop Classic II Barn ... 71
Stetoskop Classic II ... 72
Stetoskop Duophon 40 Voksen Sort ... 70
Stetoskop Kardiologisk Harvey Elite ... 69
Stetoskop Littmann ... 71
Stetoskop Littmann ... 70
Stetoskop Profession Sort ... 69
Sug Medela Clario AC/DC uten bæreveske ... 156
Sug nød Manuvac ... 156
Suturfjerningssett ... 101
Sutursaks ... 95

T

Terapikrakk "Fisken" 52-72 cm ... 123
Termometer Feber digitalt ... 88
Termometer med basestasjon ... 89
Termometer ... 88

Thomas Pach TT200 Ferno Norden 144
Thomas Pack TT100 Ferno Norden 143
Thomas Pack TT800 first responder Ferno Norden .. 143
Thrombotrack Solo 5
Tonometer i-CARE komplett 91
Tonometer Schiøtz rett skala 92
Tork T Mini Dispenser 164
Tympanometer Apparat m/minne 81

U

Ultralyd HS-1500 bærbar 60
Ultralyd HS-2000 59
Ultralyd HS-4000 60
Ultralyd scanner Logiq Book XP 61
Ultralyd scanner Logiq C5 61
Undersøkelsesbenk 2-delt u/pustehull 114
Undersøkelsesbenk Steen lys grå 114
Undersøkelseslampe LHH 10 med bordfeste 132
Undersøkelseslampe Outpatient med gulvstativ 137
Undersøkelseslampe Welch Allyn 133
Urinstrimmelavleser PocketChem TM UA PU-4010 10
US benk 2 delt Promotal 115
US benk 3 delt elektrisk lys grå 117
US benk 3 delt PROMOTAL lys grå 117
US benk 3-delt "Duolys" med integrerte benholdere . 118
US benk 3-delt "Duolys" mørk blå 116
US benk GU uten benholder "CONFORT" Promotal . 119
US benk hydraulisk m/hjul lys grå 113
US benk Quest elektrisk med hjul 113

V

Vaginal spekulum Grave 580 serien small 108
Vaginal spekulum Grave small 108
Vaginal spekulum Kleenspec 586 serien small 109

Z

Zieglers ballong for MacroView 85
Zieglers ballong m/ansats 86

Ø

Ørehake 107
Øyeinstrument dobbelt 105